

東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定
電気通信設備に関する接続約款の変更案に対する再意見提出者の一覧
(実績原価方式に基づく平成 26 年度の接続料の改定等)

(受付順、敬称略)

意見提出者(計 6 件)				
受付	意見受付日	意見提出者	代表者氏名等	
1	平成 26 年 3 月 4 日	イー・アクセス株式会社	代表取締役社長	エリック・ガン
2	平成 26 年 3 月 6 日	ソフトバンクBB株式会社	代表取締役社長兼 CEO	孫 正義
		ソフトバンクテレコム株式会社		
		ソフトバンクモバイル株式会社		
3	平成 26 年 3 月 6 日	西日本電信電話株式会社	代表取締役社長	村尾 和俊
4	平成 26 年 3 月 6 日	東日本電信電話株式会社	代表取締役社長	山村 雅之
5	平成 26 年 3 月 6 日	KDDI株式会社	代表取締役社長	田中 孝司
6	平成 26 年 3 月 6 日	株式会社TOKAI コミュニケーションズ	代表取締役社長	鴫田 勝彦

再意見書

平成26年3月4日

情報通信行政・郵政行政審議会
電気通信事業部会長 殿

郵便番号 105-0001

とうきょうとみなとくらのもん
住 所 東京都港区虎ノ門2-10-1
氏 名 イー・アクセス株式会社

だいひょうとりしまりやくしゃちょう
代表取締役社長 エリック・ガン

連絡先 企画部

mail

TEL

FAX

情報通信行政・郵政行政審議会議事規則第4条及び接続に関する議事手続規則第2条の規定により、平成26年1月30日付けで公告された接続約款の変更案に関し、別紙のとおり再意見を提出します。

この度は、「実績原価方式に基づく平成26年度の接続料の改定」に関し、再意見を申し述べる機会をいただき、誠にありがとうございます。
以下の項目について、当社の考え方を申し述べます。

再意見提出者 イー・アクセス株式会社

意見提出者	該当部分	再意見
ソフトバンクBB株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社	<p>【総論】 実績原価方式に基づく接続料算定では、乖離額調整含め過去の実績原価のすべてを接続料原価として回収することが可能となっているため、東日本電信電話株式会社殿(以下「NTT東日本殿」といいます。)及び西日本電信電話株式会社殿(以下「NTT西日本殿」といいます。)(以下併せて「NTT東西殿」といいます。)において、コスト削減インセンティブが働き難いと考えられます。そのため、接続料原価として適切なものとなっているか等を厳格に検証して頂いた上で、認可して頂きたいと考えます。</p> <p>【各論】 1. メタル回線に係る接続料について (略)</p> <p>ただし、配賦変更が一段落する平成28年度以降は、稼動回線数の減少がコスト削減量を上回り、またメタル回線に係る接続料が上昇していくものと想定されます。そのため、稼動回線数が減少し続けるサービスの接続料原価や接続料の算定方法のあるべき姿等について、移行先のサービスのネットワークを含めたアクセス網全体でご議論して頂きたいと考えます。</p> <p>その議論のために、まずはNTT東西殿よりメタル回線に対するコスト削減等の効率化の取組み、今後の接続料水準の見通し等をご提示頂くことが必要と考えます。</p>	<p>各社のご意見に賛同します。</p> <p>実績原価方式に基づく接続料算定においては、NTT東西殿のコスト削減インセンティブが働き難いことや、その結果として明らかに需要が減少傾向にあるサービスにおいて、それに見合うだけのコスト削減が行われておらず接続料の上昇に繋がっている事実から、NTT東西殿には更なる不断のコスト削減の実現と今後の接続料水準の見通し等の提示を行っていただくことが必要と考えます。</p>

意見提出者	該当部分	再意見
株式会社TOKAIコミュニケーションズ	<p>1. ドライカップ及びラインシェアリングの接続料について (略)</p> <p>しかしながらメタル回線の加入者の減少が続く中で、メタル回線と加入光ファイバの接続料水準のコントロールは今後も重要な課題であることから、引き続き利用者の利便性確保を前提としてコスト負担の在り方について十分な議論と適宜適切なオペレーションが必要と考えます。</p>	
KDDI株式会社	<p>○ドライカップ接続料について</p> <p>今回申請された平成26年度接続料は、メタル回線利用者が減少し続けている中、それに見合うだけのコスト削減がなされていませんが、「メタル回線のコストの在り方に関する検討会」の結論を踏まえた配賦の見直しが行われたことにより、NTT東・西ともに前年度に比べ低減しています。</p> <p>(中略)</p> <p>ドライカップ接続料の急激な上昇は、競争事業者の事業運営に大きな影響を与えることになるため、抑制措置を講ずることは必要と考えますが、一義的には、これまで情報通信行政・郵政行政審議会答申からの要請にあるとおり、NTT東・西において不断のコスト削減を実施していくことが必要であり、光ファイバ接続料の更なる低廉化を妨げるような対応は本来取るべきではないと考えます。</p> <p>(略)</p>	
ソフトバンクBB株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社	<p>2. 接続専用線等に係る接続料 (略)</p> <p>上述の通り、需要が逡減傾向にあるサービスの接続料については、接続料の設定の考え方そのものから見直す必要があると考えますが、料金を据置いた場合の最終的なコスト負担の在り方を検討する場合には、移行先サービスのネットワークも含めた算定方法の見直しを行うべきと考えます。</p> <p>なお、これらは検討に時間を要するため、当面の接続料については、調整額による接続料の急激な変動を抑止するために総務省殿が平成25年7月の</p>	<p>各社のご意見に賛同します。</p> <p>接続料の急激な上昇は、事業運営及び利用者料金への影響が懸念される事態となることから、接続事業者にとって予見性が確保されることは非常に重要です。</p> <p>実績原価方式に基づく接続料算定の特性から、NTT東西殿には需要減のサービスにおいて一層のコスト削減に努めていただくこと、あわせて予見性が確保されていない状況から接続料の急激な変動を抑止する措置をとっていただくことも必要と</p>

意見提出者	該当部分	再意見
	<p>第47回電気通信事業部会に報告した「調整額制度に起因する接続料の急激な変動の抑制措置について」に規定する抑制措置を適用することが適切と考えます。</p> <p>(略)</p>	<p>考えます。</p>
<p>KDDI株式会社</p>	<p>○通信路設定伝送機能について</p> <p>(略)</p> <p>一方では、提供エリアやお客様が現在利用している設備のインターフェースの変更を要する等により、依然として専用線に頼らざるを得ないケースが存在しています。さらに、今回のような接続料の急激な上昇は、競争事業者の事業運営に大きな影響を与え、ユーザー料金の値上げやユーザーに代替サービスを提供できないまま競争事業者が事業から撤退する事態も想定されます。</p> <p>そのため、今回認可申請された専用線に係る接続料については、ユーザー利便の確保、事業の安定性・継続性に配慮していただき、調整額制度に起因する接続料の急激な変動の抑制措置に基づき、急激な上昇を抑制する措置を講じていただくことが必要と考えます。</p> <p>さらに、NTT東・西においては、これまでの総務省からの要請事項を踏まえ、より一層のコスト削減を図り、接続料の急激な上昇を抑制していただくことが必要です。</p>	

意見提出者	該当部分	再意見
ソフトバンクBB株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社	<p>4. 料金回収手数料 (略)</p> <p>これらシステム開発費及び金融機関振込手数料の上昇はNTT東西殿をはじめとしたグループ会社の料金請求、回収をNTTファイナンス株式会社殿(以下「NTTファイナンス殿」といいます。)に統合(以下「統合請求」といいます。)したことに起因します。この統合請求については、平成24年2月に接続事業者65社及び1団体が、競争環境やNTTの組織の在り方に係る問題があるとして反対し、要望書を提出しています。接続事業者の反対を押し切り、「業務の品質向上と効率化」等を理由に統合請求を強行したにも係らず、金融機関手数料を含めた全体的な費用の効率化には寄与していません。また、接続事業者には何ら便益がないことから、これら増分費用については、接続事業者が負担すべきものではありません。</p>	<p>各社のご意見に賛同します。</p> <p>NTTファイナンス殿を介したグループ内取引の状況が不透明であることから、コスト負担の適正性が検証できるようNTT東西殿は速やかに情報開示すべきと考えます。</p>
KDDI株式会社	<p>○料金回収手数料等について (略)</p> <p>今回申請された接続料算定の仕組みは、NTTグループ間での取引が存在しており、例えば、NTTファイナンスがNTT東・西に対して高い手数料率を設定した場合、NTTファイナンス自身の収益を高めることが可能であり、グループ間で利益やコストの調整が行われる可能性があります。さらに、NTT東・西は、NTTファイナンスに支払った手数料やシステム開発コスト等グループ間取引に係るコストを接続事業者から回収できる形となっていることから、最終的に接続事業者がコストを負担することになり、NTTグループだけがメリットを享受するものとなっています。</p> <p>今回の手数料の上昇の理由の1つとして、NTT東・西からは、主に金融機関の振込手数料等の値上げによるもので振込手数料等を除けばむしろコストは減少しているとの説明がありましたが、金融機関の手数料が、NTT東・西が料金回収手続きを行っていた時と比べ、NTTファイナンスの方が高額になっているのであれば、上述のとおり、NTTファイナンスに業務を移行したことに伴</p>	

意見提出者	該当部分	再意見
	<p>う増加コストを接続事業者に転嫁していると言わざるを得ません。</p> <p>したがって、システム開発費用を含むグループ間取引に係るコストや設定される手数料率、振込手数料等、NTTファイナンスに業務を移行したことにより追加的に発生したコストがNTT東・西が行っていた時と比べどのように変化したのか、また当該コストが適正か否か明確にする必要があると考えます。</p>	
KDDI株式会社	<p>○光ファイバに係る加算額・各種工事費について (略)</p> <p>また、光ファイバは、サービス提供されてから数多くの技術革新がなされています。例えば、光ファイバケーブル技術や作業効率向上のための工法等は、NTT東・西によって技術開発が進展しており、ケーブルの耐久性の向上や接続工事時間の短縮化等が図られていると考えます。【別添1、2】参照</p> <p>したがって、光ファイバケーブル(地下、架空、ドロップ、屋内)の耐用年数や工事時間等について、改めて実態調査を行い、その結果を踏まえ見直しを実施すべきと考えます。</p>	<p>KDDI殿のご意見に賛同します。</p> <p>メタルケーブルと同様、光ファイバケーブルについても実際の使用年数等について速やかに実態調査を行い、実態との乖離が認められる場合は耐用年数の見直しを行うことが必要と考えます。</p>

以上

再意見書

平成 26 年 3 月 6 日

情報通信行政・郵政行政審議会
電気通信事業部会長 殿

郵便番号 105-7304
(ふりがな) とうきょうとみなとくひがしんばし
住 所 東京都港区東新橋一丁目 9 番 1 号
(ふりがな) びーびーかぶしがいしや
氏 名 ソフトバンクBB株式会社
だいひょうとりしまりやくしやちょうけんしーいーおー そん まさよし
代表取締役社長兼CEO 孫 正義

郵便番号 105-7316
(ふりがな) とうきょうとみなとくひがしんばし
住 所 東京都港区東新橋一丁目 9 番 1 号
(ふりがな) かぶしがいしや
氏 名 ソフトバンクテレコム株式会社
だいひょうとりしまりやくしやちょうけんしーいーおー そん まさよし
代表取締役社長兼CEO 孫 正義

郵便番号 105-7317
(ふりがな) とうきょうとみなとくひがしんばし
住 所 東京都港区東新橋一丁目 9 番 1 号
(ふりがな) かぶしがいしや
氏 名 ソフトバンクモバイル株式会社
だいひょうとりしまりやくしやちょうけんしーいーおー そん まさよし
代表取締役社長兼CEO 孫 正義

情報通信行政・郵政行政審議会議事規則第 4 条及び接続に関する議事手続規則第 2 条の規定により、平成 26 年 1 月 30 日付けで公告された接続約款の変更案に関し、別紙のとおり再意見を提出します。

このたびは、「実績原価方式に基づく平成 26 年度の接続料の改定等」に関し、再意見提出の機会を設けて頂いたことにつきまして、御礼申し上げます。以下のとおり弊社共の意見を述べさせていただきますので、宜しくお取り計らいの程、お願い申し上げます。

再意見提出者 ソフトバンクBB株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社

項目	意見提出者	該当部分	再意見
1.ドライカップ 接続料につ いて	KDDI 株式会 社	(P.1) ○ドライカップ接続料について (前略) また、平成 27 年度以降の接続料については、乖離額調整の影響により光ファイバ接続料が今回申請した料金よりも上昇する可能性があります。乖離額調整の影響により光ファイバ側の接続料が上昇するようなことがあれば、FTTH 市場における競争が後退し、メタル回線から光ファイバへのマイグレーションにも支障をきたす恐れがあることから、そのような場合は、配賦見直しによる影響の緩和措置を追加的に講じて、前年度を上回ることがないようにすることが必要と考えます。	KDDI 株式会社(以下「KDDI」といいます。)殿の意見に賛同します。 乖離額調整額の結果次第では、KDDI 殿のご指摘に加え、平成 27 年度加入光ファイバ接続料が今回申請した料金より低い水準になる可能性もあります。 大幅に加入光ファイバ接続料が低廉化した場合は、「メタル回線のコストの在り方に関する検討会」(以下「メタル検討会」といいます。)で整理された見直し結果が適切に反映されるように、緩和措置を縮小してドライカップ接続料を低廉化させる等、今回申請された緩和措置については、乖離額調整の結果により見直すことが必要と考えます。

項目	意見提出者	該当部分	再意見
	株式会社 TOKAI コミュニケーションズ	<p>(P.1)</p> <p>1. ドライカップ及びラインシェアリングの接続料について</p> <p>今回、NTT 東西より申請された平成 26 年度接続料は、平成 25 年 5 月の「メタル回線のコストの在り方に関する検討会」(以下、メタル検討会)の提言が反映された結果、平成 25 年度接続料に対して減少しました。メタル検討会では加入電話や DSL サービスなどのメタル回線を利用したサービスの契約者が減少し FTTH 系、IP 系サービスへの移行が加速する一方で地方においては DSL が固定系ブロードバンドの唯一の選択肢である地域が相当の期間存在することにも配慮された適切な提言であったと理解しています。しかしながらメタル回線の加入者の減少が続く中で、メタル回線と加入光ファイバの接続料水準のコントロールは今後も重要な課題であることから、引き続き利用者の利便性確保を前提としてコスト負担の在り方について十分な議論と適宜適切なオペレーションが必要と考えます。</p>	<p>株式会社 TOKAI コミュニケーションズ(以下「TOKAI」といいます。)殿の意見に賛同します。</p> <p>メタル検討会の提言により、ドライカップ等メタル回線に係る接続料については、コストの適正化が図られ、短期的には接続料の上昇抑止効果が見込まれます。しかしながら、長期的には需要の減少が続くメタル回線に係る接続料は上昇していくものと想定されることから、メタル回線と加入光ファイバの接続料水準をコントロールするため、利用者の利便性確保を前提としたコスト負担の在り方について早急に議論を行う必要があると考えます。</p>
2. 通信路設定伝送機能	KDDI 株式会社	<p>(P.2)</p> <p>○通信路設定伝送機能について</p> <p>(前略)</p> <p>今回認可申請された専用線に係る接続料については、ユーザー利便の確保、事業の安定性・継続性に配慮していただき、調整額制度に起因する接続料の急激な変動の抑制措置に基づき、急激な上昇を抑制する措置を講じていただくことが必要と考えます。</p> <p>さらに、NTT 東・西においては、これまでの総務省からの要請事項を踏まえ、より一層のコスト削減を図り、接続料の急激な上昇を抑制していただくことが必要です。</p>	<p>接続料の急激な上昇の抑制が必要という各社殿意見に賛同します。</p> <p>弊社共意見書でも述べさせていただきましたが、今回申請された接続料については、調整額制度に起因する接続料の急激な変動の抑制措置を講じるべきと考えます。</p> <p>また、通信路設定伝送機能の一部の品目(高速デジタル伝送に係るもの等)及びデータ伝送機能については、今後も需要減少が継続することが予想されます。これらの縮退するサービスは需要の減少に伴</p>

項目	意見提出者	該当部分	再意見
	イー・アクセス株式会社	<p>(P.2)</p> <p>■接続専用線</p> <p>通信路設定伝送機能の一部の品目(高速デジタル伝送に係るもの等)及びデータ伝送機能の接続料金について、平成25年度適用料金と比較した場合の平成26年度適用料金は約10%~約30%の大幅な上昇となっています。NTT東西殿の説明(平成26年2月5日に開催された事業者向け説明会での説明)によれば、IP系サービスの需要減による影響とのことではありますが、今後も需要減が想定されること、その結果として接続料上昇による更なる需要減が加速する懸念があるため、上昇抑止策として例えばメタル検討会の報告書にて示された影響緩和措置を用いること等を検討すべきと考えます。</p>	<p>って接続料の上昇が続く構図となっていることから、メタル回線同様に利用者の利便性確保を前提としたコスト負担の在り方について早急に議論を行う必要があると考えます。</p>
3. 料金回収 手数料	KDDI 株式会社	<p>(P.2)</p> <p>○料金回収手数料等について</p> <p>(前略)</p> <p>したがって、システム開発費用を含むグループ間取引に係るコストや設定される手数料率、振込手数料等、NTT ファイナンスに業務を移行したことにより追加的に発生したコストが NTT 東・西が行っていた時と比べどのように変化したのか、また当該コストが適正か否か明確にする必要があると考えます。</p>	<p>コストの適正性を検証できるよう東日本電信電話株式会社(以下「NTT 東日本」といいます。)殿及び西日本電信電話株式会社(以下併せて「NTT 東西」といいます。)殿は情報開示すべきとの各社殿意見に賛同します。</p> <p>NTT 東西殿をはじめとしたグループ会社の料金請求、回収業務を NTT ファイナンス株式会社殿に移行したことにより、どのようなコスト構造の変化が生じたのかを接続事業者が検証できるよう、NTT 東西殿による情報開示が必要と考えます。</p>
	イー・アクセス株式会社	<p>(P.2)</p> <p>■料金回収手数料</p> <p>(前略)</p> <p>これらのスキーム変更による大幅な費用増については接続事業者としては理解しがたく、少なくともシステム関連費用の内訳の詳細(特</p>	

項目	意見提出者	該当部分	再意見
		<p>にNTTファイナンス殿のシステム改修費用が含まれていないか、そのシステム連携に係るNTT東西殿のシステム改修費用の有無と内訳等)及び、振込手数料等の大幅な費用増の要因については、接続事業者が本来負担すべき費用かどうかの適正性の検証が可能となるよう、NTT東西殿は詳細な情報を開示すべきと考えます。</p>	
<p>4. 光ファイバに係る加算額、各種工事費について</p>	<p>KDDI株式会社</p>	<p>(P.3) ○光ファイバに係る加算額・各種工事費について (前略) また、光ファイバは、サービス提供されてから数多くの技術革新がなされています。例えば、光ファイバケーブル技術や作業効率向上のための工法等は、NTT 東・西によって技術開発が進展しており、ケーブルの耐久性の向上や接続工事時間の短縮化等が図られていると考えます。【別添1、2】参照 したがって、光ファイバケーブル(地下、架空、ドロップ、屋内)の耐用年数や工事時間等について、改めて実態調査を行い、その結果を踏まえ見直しを実施すべきと考えます。</p>	<p>KDDI 殿の意見に賛同します。 NTT 東西殿は、「接続約款の変更案への意見に対する再意見－実際費用方式に基づく平成 24 年度の接続料等の改定に係る接続約款の措置－」(平成 24 年 3 月 1 日付)において、「光屋内配線使用料の算定に使用している故障修理時間については、平成 21 年度に特別調査にて把握したものであり、その時点で光サービス開始後 8 年が経過しており、既に十分な技術習熟が進んでいることに加え、その後において新設工事時間に影響を及ぼすような新たな工法の開発等、新設工事に係る環境の変化がない」ことを理由に見直しをしないという方針を示されましたが、総務省殿は考え方 21 において「光屋内配線使用料の算定に使用している故障修理に係る作業時間については、引き通し形態の光屋内配線が増加したこと、光ファイバの材質の向上などにより故障原因が変化していることなどを踏まえ、適時に再計測を行い、必要に応じて作業時間の見直しを行うことが適当である。」との考え方を示しており、再計測と作業時間の</p>

項目	意見提出者	該当部分	再意見
			<p>見直しの実施について言及されています。</p> <p>平成 25 年 8 月 6 日付け日刊工業新聞の「NTT 東設備保守の生産性向上」と題する記事には、「NTT 東日本が設備保守の生産性向上に力を入れている。2010 年度から光回線機器やケーブル、電柱などの故障修理について、単金化(一つの作業にコストがいくらかかっていたかを明確にすること)し、1 人当たりの業務量の“見える化”を始めた。さらに宅内外に分けていた保守業務を集約し、待機時間を減らして効率的に稼働する体制に切り替えた。12 年度の保守業務の生産性は 10 年度に比べて 1.8 倍向上し、その成果が着々と出てきた。」とあり、効率化により保守作業の時間短縮が進んでいることが伺えます。</p> <p>この記事の内容と、総務省殿の見解を踏まえれば、工事時間等の実態を改めて調査し、適切な工事時間等に見直しを図る必要があると考えます。</p>
5.回線管理 運営費	株式会社 TOKAI コミュ ニケーション ズ	<p>(P.1)</p> <p>2. 回線管理運営費について</p> <p>回線管理運営費の平準化について、機能毎の回線管理運営費が大きく異なることから平成 26 年度の接続料については平準化すべきであると考えます。なお、回線管理運営費は接続事業者のみによって負担される性質であり、今後の各年度の平準化の実施有無について接続事業者間の意見を汲み上げる仕組みを要望いたします。</p> <p>ファイル連携システム開発費の取扱いについては、かねてより接続</p>	<p>TOKAI 殿の意見に賛同します。</p> <p>「事業者間協議の円滑化に関するガイドライン」においても、「システム開発等に当たっては、その機能や仕様、コスト負担の方法等が一方の当事者によって独自に決定されるべきものではなく、当事者間の協議を踏まえることが望ましい。」と規定されていることを踏まえ、接続事業者の具体的な要望等によらずに開発等に着手することがないよう徹底すべきと考えま</p>

項目	意見提出者	該当部分	再意見
		<p>事業者が負担すべき必然性や費用対効果について疑義を呈していたものであり今回の申請において接続料原価から控除されたことに賛同いたします。また平成 24 年3月 29 日情報通信行政・郵政行政審議会答申において第一種指定電気通信設備の回線管理運営費に影響するシステム更改についての要請がなされており、NTT 東西においては今後も徹底される事を希望いたします。</p>	<p>す。</p>
<p>6.光信号中継伝送機能 〔中継ダークファイバ〕</p>	<p>イー・アクセス株式会社</p>	<p>(P.2)</p> <p>■中継光ファイバ、局内光ファイバの耐用年数について</p> <p>メタルケーブルについては、メタル検討会の取り組みにて、従前の耐用年数(13年)を超えて利用されているケーブルが多数存在したことがNTT東西殿の調査から明らかになったため、平成25年度より使用実態に近い耐用年数として架空28年、地下36年に見直される結果となりました。</p> <p>上記の考え方と同様に、光ファイバ(中継光ファイバ、局内光ファイバに係る設備)についても経過年数等を調査した上で、現行の経済的耐用年数(架空15年、地下21年)と実際の使用年数が乖離している場合には、実態に即した耐用年数に見直す必要があると考えます。</p>	<p>イー・アクセス株式会社(以下「イー・アクセス」といいます。)殿の意見に賛同します。</p> <p>光ファイバケーブルの耐久性については、NTT 東日本殿も自社のホームページ※に、「光ファイバーは耐久性に優れているので半永久的な利用が可能」と記載しています。早急に実態に即した耐用年数に見直す必要があると考えます。</p>
<p>7.コロケーション料金</p>	<p>イー・アクセス株式会社</p>	<p>(P.3)</p> <p>■コロケーション費用等</p> <p>平成26年度適用の設備保管料におけるDC48V電気料の料金額は、NTT東西殿ともに大幅に上昇しております。電気料はコロケーション費用総額において約4割と占める割合が大きく、電気料の変動は接続事業者の事業計画に多大な影響を与えます。</p> <p>平成24年以降、各電力会社は電気料の値上げを実施(一部は予定)</p>	<p>イー・アクセス殿の意見に賛同します。</p> <p>電気料の上昇は、接続事業者の事業計画に多大な影響を与える要素です。外的要因等に影響を受けることから、予見性確保に資する情報は積極的に開示して頂きたいと考えます。</p> <p>また、電気料の単価について例年1月末から2月初旬に行われる接続料申請の後に開示されています</p>

項目	意見提出者	該当部分	再意見
		<p>し、今後も更にエリア全般的に上昇する見込みのため、接続事業者にとって予見性確保がより必要になっています。</p> <p>NTT東西殿は一部のエリアだけでなく、全エリアの電気料支払額及び調整額等、電気料の増減率が予測可能となるような情報について、早期に開示すべきと考えます。</p> <p>加えて、NTT東西殿においては、節電施策のコスト削減効果及び近年の使用電力量の推移等を検証し、3～5年程度の電気料水準の見通しを開示していただきたいと考えます。</p>	<p>が、予見性向上の観点からタイミングを早めて頂き、10月から11月頃に速報値として開示頂きたいと考えます。</p>
8. 電気料	イー・アクセス株式会社	<p>(P.4)</p> <p>■電気料柔軟化スキームについて (前略)</p> <p>FTTHサービス等の普及に伴う新設工事も並行して実施されているため、施工会社及びNTT東西殿の立会い等の稼働確保も困難な状況となり、撤去工事にかかる期間は更に長期化する虞があり、本来利用していない電気料を負担せざるを得ない状況となります。(これは、機器の仕様電流値で電気料金の負担を行っているため)</p> <p>コロケーション設備に係る電気料については、このような大量の設備撤去計画に関する課題も考慮したうえで、実際のコロケーションリソースの利用有無を適宜反映出来るような効率的な減設工事の実施や工数見直しを行い、コスト負担の適正性が確保されるよう電気料柔軟化スキームを検討することが必要と考えます。</p>	<p>イー・アクセス殿の意見に賛同します。</p> <p>現在の運用では、利用しなくなった装置についても立会いが終わらなければ課金を停止できず、料金が発生し続けることとなっています。撤去等について立会いが必要となることは理解しておりますが、コロケーション費用のうち、電気や空調等の料金については、装置を利用しなくなった時点で課金を停止できる運用を検討頂きたいと考えます。</p>

※NTT 東日本殿ウェブページ ひかり LAN(FTTD)

http://www.ntt-east.co.jp/business/solution/fttd_univ/overview.html?link_id=lnavri

以上

再意見書

平成26年3月6日

情報通信行政・郵政行政審議会
電気通信事業部会長 殿

郵便番号 540-8511
(ふりがな) おおさかふおおさかしちゆうおうくばんばちよう ばん ごう
住 所 大阪府大阪市中央区馬場町3番15号
(ふりがな) にしにつぼんでんしんでんわかぶしきがいしや
氏 名 西日本電信電話株式会社
むらお かずとし
代表取締役社長 村尾 和俊

情報通信行政・郵政行政審議会議事規則第4条及び接続に関する議事手続規則第2条の規定により、平成26年1月30日付けで公告された接続約款の変更案に関し、別紙のとおり再意見を提出します。

(文中では敬称を省略しております)

別紙

接続約款の変更案への意見に対する再意見

— 実際費用方式に基づく平成26年度の接続料の改定等に係る接続約款の措置 —

平成26年3月6日
西日本電信電話株式会社

<H26ヒストリカル接続料 再意見>

区分	他事業者意見	当社意見
全体	<p><コストインセンティブが働いているかどうか検証すべきとのご意見></p> <p>実績原価方式に基づく接続料算定では、乖離額調整含め過去の実績原価のすべてを接続料原価として回収することが可能となっているため、東日本電信電話株式会社殿(以下「NTT 東日本殿」といいます。)及び西日本電信電話株式会社殿(以下「NTT 西日本殿」といいます。)(以下併せて「NTT 東西殿」といいます。)において、コスト削減インセンティブが働き難いと考えられます。そのため、接続料原価として適切なものとなっているか等を厳格に検証して頂いた上で、認可して頂きたいと考えます。</p> <p>【ソフトバンクBB株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社】</p>	<p>コスト削減の効果は当社の業績に直接反映されること、また、接続料コストの大半は当社の利用部門が負担していることから、コスト削減インセンティブは十分働く仕組みとなっており、当社としては今後もコスト削減努力を行っていく考えです。</p> <p>なお、これまでも接続料の認可にあたり、必要に応じて総務省審議会に対しては経営情報も含めて必要な情報について報告していることから、接続料の適正性については十分な検証を受けているものと考えています。</p>

区分	他事業者意見	当社意見
メタル回線	<p>＜アクセス回線全体での議論要望及びメタル回線について予見性確保・コスト低廉化に関するご意見＞</p> <p>メタル回線のコストの在り方に関する検討会（以下、「メタル検討会」とする）報告書に基づき、平成26年度のメタル回線に係る接続料については「施設保全費のメタル回線と光ファイバ回線への配賦方法」の見直しにより一定程度の上昇抑止が図られており、接続事業者が懸念していた上昇傾向は一旦回避された状況にあります。</p> <p>しかしながら、メタル回線を利用したサービスを提供している接続事業者としては、サービス需要が減少する状況においても既存利用者に対する事業継続性を担保することは極めて重要な課題であり、現状においてもADSLが唯一のブロードバンド手段となっている地域が存在することや、料金面からも低価格であることの利用者利便性は依然として大きいことから、少なくともここ数年で光ファイバ回線がメタル回線の完全な代替性を満たす状況にはないことは、改めてご理解いただく必要があると考えます。</p> <p>そのため、今後のマイグレーションを見越した対応を検討する上でも、東日本電信電話株式会社殿（以下、「NTT東日本殿」とする）及び西日本電信電話株式会社殿（以下、「NTT西日本殿」とする）（以下、NTT東日本殿及びNTT西日本殿を「NTT東西殿」とする）には、まずは直面している課題であるADSL設備のマイグレーションに係るコロケーションルールの改善に向けた取り組みを推進していただきたいと思います。加えて、今後のアクセス網の扱いについても速やかにご提示いただき、本年予定されている包括的検証においてメタル回線の在り方についても包括的なご議論を行っていただくべきと考えます。</p>	<p>当社としては、従前からの新規投資の抑制等に加え、業務実施方法の見直しによる設備点検業務や故障修理業務の効率化、開通系システムの改善による事務処理稼働の削減、といった取り組みにより、引き続きアクセス回線に係るコスト削減に努めていく考えです。</p> <p>しかしながら、こうしたコスト削減努力を前提としても、メタル回線需要の大幅な減少が続く以上、いずれ接続料水準が上昇していくことは不可避であると考えます。</p> <p>需要が、いつどの程度減少するかは、サービス・技術動向や経済情勢、消費動向、他事業者の事業展開等、様々な要素の影響を受けることから、当社においても今後の接続料水準等を見通すことは困難であり、当社を含め各社は、こうした先々の見通しが不透明な状況の中で事業運営を行っていくことになることについて、ご理解いただきたいと思います。</p> <p>また、今回申請した加入者光ファイバの接続料及びドライカップ接続料は、「メタル回線のコストの在り方について」報告書の第4章第2節（3）において適切とされている配賦基準の見直しを反映したのですが、これは、料金水準のコントロールを目的としたものではなく、適正なコスト把握の観点から配賦基準の適正化を目的としたものです。本来、接続料は適正な原価に基づいて算定されるものであり、料金水準を見て原価を調整し、接続料を設定するという考え方は不適切であると考えます。</p> <p>なお、イー・アクセスの「ADSL設備のマイグレーションに係るコロケーションルールの改善」要望については、現在協議中であり、引き続き、真摯に対応させていただくと共に、他の接続事業者からも具体的なご要望をいただければ、真摯に検討させていただく考えです。</p> <p>また、メタル回線の需要は減少してきており、今後もこうした傾向は続くものと考えていますが、現状で3,000万回線程度のメタル回線ユーザが存在していることを踏まえると、当面は相当程度のメタル回線が残るものと考えています。</p>

区分	他事業者意見	当社意見
メタル回線	<p data-bbox="427 247 784 279">【イー・アクセス株式会社】</p> <p data-bbox="416 327 1158 718">平成 26 年度接続料では、平成 25 年 5 月に公表された「メタル回線のコストの在り方に関する検討会」報告書（以下、「メタルコスト検討会報告書」といいます。）において適当とされた電柱・土木設備に係る施設保全費の配賦方法見直しが適用された結果、メタル回線に係る接続料は上昇が回避されました。また、平成 27 年度接続料では、ケーブル保守に係る施設保全費の配賦見直し、及びメタルケーブル等の耐用年数見直しが予定されており、少なくとも平成 27 年度まではメタル回線に係る接続料の上昇は抑制されるものと考えられます。</p> <p data-bbox="416 726 1158 997">ただし、配賦変更が一段落する平成 28 年度以降は、稼働回線数の減少がコスト削減量を上回り、またメタル回線に係る接続料が上昇していくものと想定されます。そのため、稼働回線数が減少し続けるサービスの接続料原価や接続料の算定方法のあるべき姿等について、移行先のサービスのネットワークを含めたアクセス網全体でご議論して頂きたいと考えます。</p> <p data-bbox="416 1005 1158 1117">その議論のために、まずは NTT 東西殿よりメタル回線に対するコスト削減等の効率化の取組み、今後の接続料水準の見直し等をご提示頂くことが必要と考えます。</p> <p data-bbox="416 1125 1158 1204">【ソフトバンク BB 株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社】</p> <p data-bbox="416 1252 1158 1436">今回、NTT 東西より申請された平成 26 年度接続料は、平成 25 年 5 月の「メタル回線のコストの在り方に関する検討会」（以下、メタル検討会）の提言が反映された結果、平成 25 年度接続料に対して減少しました。メタル検討会では加入電話や DSL サービスなどのメタル回線を利用し</p>	

区分	他事業者意見	当社意見
メタル回線	<p>たサービスの契約者が減少し FTTH 系、IP 系サービスへの移行が加速する一方で地方においては DSL が固定系ブロードバンドの唯一の選択肢である地域が相当の期間存在することにも配慮された適切な提言であったと理解しています。しかしながらメタル回線の加入者の減少が続く中で、メタル回線と加入光ファイバの接続料水準のコントロールは今後も重要な課題であることから、引き続き利用者の利便性確保を前提としてコスト負担の在り方について十分な議論と適宜適切なオペレーションが必要と考えます。</p> <p>【TOKAI コミュニケーションズ】</p>	

区分	他事業者意見	当社意見
メタル回線	<p>＜光ファイバ接続料の更なる低廉化を妨げるような措置はとるべきではないとのご意見＞</p> <p>今回申請された平成26年度接続料は、メタル回線利用者が減少し続けている中、それに見合うだけのコスト削減がなされていませんが、「メタル回線のコストの在り方に関する検討会」の結論を踏まえた配賦の見直しが行われたことにより、NTT東・西ともに前年度に比べ低減しています。</p> <p>一方で、メタルから光ファイバへのマイグレーションが進展しており、日本再興戦略でも、世界最高レベルのインフラの整備が掲げられている中、今後のアクセス回線として中核を担う光ファイバについては、前述のとおりメタル回線と光ファイバのコスト配賦の見直しにより、本来のコストであれば、引き続きこれまでの低廉化傾向が維持されるどころ、激変緩和措置を講ずることで、低廉化傾向が維持されている状況となっています。</p> <p>ドライカップ接続料の急激な上昇は、競争事業者の事業運営に大きな影響を与えることになるため、抑制措置を講ずることは必要と考えますが、一義的には、これまで情報通信行政・郵政行政審議会答申からの要請にあるとおり、NTT東・西において不断のコスト削減を実施していくことが必要であり、光ファイバ接続料の更なる低廉化を妨げるような対応は本来取るべきではないと考えます。</p> <p>【KDDI株式会社】</p>	<p>「本来のコストであれば、引き続きこれまでの低廉化傾向が維持される」とは何を意味しているのか不明ですが、今回申請した加入者光ファイバの接続料算定においては、「メタル回線のコストの在り方について」報告書の第4章第2節（3）において適切とされている配賦基準の見直しを反映して算定を行っているものであり、当社としては、適正な原価に基づいて、接続料算定を行っています。したがって、今回の配賦方法の見直しを捉えて、「光ファイバ接続料の更なる低廉化を妨げるような対応」というご指摘には当たらないものと考えます。</p> <p>また、ドライカップ接続料の抑制にあたっては、従前からの新規投資の抑制等に加え、業務実施方法の見直しによる設備点検業務や故障修理業務の効率化、開通系システムの改善による事務処理稼働の削減、といった取り組みにより、引き続きアクセス回線に係るコスト削減に努めていく考えです。</p> <p>しかしながら、こうしたコスト削減努力を前提としても、メタル回線需要の大幅な減少が続く以上、いずれ接続料水準が上昇していくことは不可避であると考えます。</p> <p>なお、「メタル回線のコストの在り方について」報告書の第1章においても、「メタル回線については、今回のコストの見直しを実施しても、今後も急激な需要の減少が続く場合には、接続料が上昇となる可能性が高い」とされています。</p>

区分	他事業者意見	当社意見
メタル回線	<p>＜平成27年度以降の乖離額調整の影響により加入光ファイバの接続料が対前年で上昇する場合は追加的な影響緩和措置を発動すべきとのご意見＞</p> <p>平成27年度以降の接続料については、乖離額調整の影響により光ファイバ接続料が今回申請した料金よりも上昇する可能性があります。乖離額調整の影響により光ファイバ側の接続料が上昇するようなことがあれば、FTTH市場における競争が後退し、メタル回線から光ファイバへのマイグレーションにも支障をきたす恐れがあることから、そのような場合は、配賦見直しによる影響の緩和措置を追加的に講じて、前年度を上回る必要がないようにすることが必要と考えます。</p> <p>【KDDI株式会社】</p>	<p>原則、適正な原価に基づき各機能の接続料を算定することが適切であると考えますが、「メタル回線のコストの在り方について」報告書において、配賦方法の見直しを行った結果、加入者光ファイバ接続料が前年度よりも上昇する場合には、影響緩和措置を実施することとされたことから、今回は例外的にメタル回線との間で影響緩和措置を実施したものです。したがって、このような措置は最小限にとどめる必要があり、既に今回の申請において影響緩和措置を行っていることから、基本的にはこれ以上の追加の影響緩和措置を実施すべきではないと考えます。</p> <p>また、平成27年度以降の接続料において、仮に加入者光ファイバ接続料が前年を上回った場合、メタル回線に追加的な負担を求めるといった影響緩和措置を再度実施することは、関係事業者の理解を得ることが困難になると想定されます。</p> <p>したがって、平成27年度以降の接続料において、平成25年度以降に発生する乖離額調整については、今回申請した影響緩和額は変えずに、加入者光ファイバとメタル回線のそれぞれで実施することが適切であると考えています。</p>

区分	他事業者意見	当社意見
<p>接続専用線</p>	<p><接続専用線について影響緩和措置を講じるべきとのご意見> 通信路設定伝送機能の一部の品目（高速デジタル伝送に係るもの等）及びデータ伝送機能の接続料金について、平成25年度適用料金と比較した場合の平成26年度適用料金は約10%～約30%の大幅な上昇となっています。NTT東西殿の説明（平成26年2月5日に開催された事業者向け説明会での説明）によれば、IP系サービスの需要減による影響とのことではありますが、今後も需要減が想定されること、その結果として接続料上昇による更なる需要減が加速する懸念があるため、上昇抑止策として例えばメタル検討会の報告書にて示された影響緩和措置を用いること等を検討すべきと考えます。</p> <p>【イー・アクセス株式会社】</p> <p>今回申請された接続専用線等に係る接続料を前年度と比較すると、高速デジタル伝送（デジタルアクセス1.5Mb/sタイプ1-1）では、NTT東日本殿で41,369円から53,881円（+30.2%）、NTT西日本殿で28,600円から43,317円（+51.5%）と大幅な上昇となっている他、ATM専用（1Mb/s通常クラス）では、NTT西日本殿で54,482円から71,444円（+31.1%）に上昇する等大幅に上昇しており、弊社共接続専用線を利用している事業者にとって経営上大きな影響を受ける水準となっています。</p> <p>さらに、接続専用線についてはメタル回線同様に回線数の減少が継続することから、現在の実績原価方式に基づく算定を継続する限り、接続専用線に係る接続料は上昇が続く可能性が高いと考えます。そのような状況において接続料の上昇は更なる需要の減少を招き、需要の減少は更なる接続料の上昇を招くという悪循環に陥ることが</p>	<p>高速デジタル・ATMについては、代替する法人向けデータ伝送サービス等への移行が進んでおり、大幅な需要の減少が今後も続くことが想定されるため、当社のコスト削減努力を前提としても、今後も接続料水準が上昇していくことは不可避であると考えます。仮に、影響緩和措置を実施し、接続料の急激な変動を抑制するために調整額の後年度への繰り延べ等を行う場合、需要が減少傾向にあることから、調整制度の構造上、需要減少分だけ調整額の未回収分が生じ続けることとなります。その上、調整額の原価算入を後年度に繰り延べるため、後年度に発生する調整額に加えて繰り延べた調整額が加算されることになり、再度、調整額を分割せざるを得なくなる事態を招くと想定されます。その結果、未回収額としての調整額が雪だるま式に増加していくことが懸念され、最終的に未回収額を設備構築事業者のみが負担することになることから、このような方策は採るべきではないと考えます。</p> <p>また、「実際費用方式に基づく平成26年度以降の接続料の改定等に関して講ずべき措置について（要請）」（平成25年8月2日総基料第155号）別添1においても、</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 接続料の変動が特に大きく、対象機能の重要性等に照らし、抑制措置を講ずる必要性が認められること ② 費用又は需要の変動要因が特定可能であり、当該要因が一時的なものであることが判明していること又は今後定常的なものとなると見込まれること ③ 抑制措置を講ずることにより接続料水準の変動が緩和される見込みであること <p>といった基準が全て満たされる場合、調整額制度に起因する接続料の過度の変動を抑制するための措置を講ずることが適当との考え方が示されています。高速デジタル・ATMについては、こうした基準に照らしても、以下の観点から今後の需要動向について当社が合理的な予測を立てることは困難であるため、②の要件を満たさないこととなります。</p>

区分	他事業者意見	当社意見
<p>接続専用線</p>	<p>想定されます。この悪循環を断ち切るためには、接続料値上げを行わずに据置き、需要(利用者)の減少を食い止める等の措置を行い、このまま需要が減少して接続料が上昇し続けた場合より、NTT 東西殿の採算性を悪化させないといった発想の転換も必要と考えます。</p> <p>上述の通り、需要が逡減傾向にあるサービスの接続料については、接続料の設定の考え方そのものから見直す必要があると考えますが、料金を据置いた場合の最終的なコスト負担の在り方を検討する場合には、移行先サービスのネットワークも含めた算定方法の見直しを行うべきと考えます。</p> <p>なお、これらは検討に時間を要するため、当面の接続料については、調整額による接続料の急激な変動を抑止するために総務省殿が平成 25 年 7 月の第 47 回電気通信事業部会に報告した「調整額制度に起因する接続料の急激な変動の抑制措置について」に規定する抑制措置を適用することが適当と考えます。</p> <p>平成 26 年 2 月 5 日に行われた NTT 東西殿の接続料金改定の認可申請についての説明会(以下「認可申請説明会」といいます。)では、これら接続専用線等に係る接続料の上昇は需要の急激な減少によるとの説明があり、網使用料算定根拠から、実際に契約回線数が半減している品目があること等が確認できます。これは、「調整額制度に起因する接続料の急激な変動の抑制措置について」に規定する接続料の急激な変動が生じる恐れがある場合のうち、「②一時的な要因により需要が大幅に変動する場合」または「④ある算定期間において需要が大幅に変動し、そのまま定常化する場合」のいずれかに該当すると考えられます。</p> <p>【ソフトバンクBB株式会社、ソフトバンクテレコム株</p>	<p>・ 接続回線比率が高く(約 90%)、他事業者の回線動向に左右される部分が多いこと</p> <p>・ 代替する法人向けデータ伝送サービス等への移行を含めた過去の需要トレンドが不規則であること</p> <p>・ 仮に特定の品目の変動要因が明らかになったとしても、複数のサービスで設備を共用しており、全体としての需要の見通しを立てる必要があること</p> <p>加えて、前述のとおり、需要が減少傾向であり、原価を先送りする等の緩和は、未回収額としての調整額が雪だるま式に増加していき、後年度の変動を拡大させる可能性が高く、③の要件も満たさないこととなります。</p> <p>なお、ソフトバンクグループが抑制措置適用の根拠として示している内容は、上記の基準に照らして抑制措置を講じることになった場合に、抑制措置の方法を決定するためのパターン分けを掲げているものであり、抑制措置の発動を決定するための基準ではないものと考えます。</p>

区分	他事業者意見	当社意見
接続専用線	<p data-bbox="416 248 958 280">【会社、ソフトバンクモバイル株式会社】</p> <p data-bbox="416 328 1158 520">今回申請された平成26年度の通信路設定伝送機能の接続料は、前年と比べるとNTT東日本で178%、NTT西日本で168%（高速デジタル6M、エコノミー、タイプ1-1、同一MA内）と、NTT東・西共に前年に比べ大幅に上昇し、他の接続料に比べても急激な上昇となっています。</p> <p data-bbox="416 528 1158 639">一方では、提供エリアやお客様が現在利用している設備のインターフェースの変更を要する等により、依然として専用線に頼らざるを得ないケースが存在しています。</p> <p data-bbox="416 647 1158 807">さらに、今回のような接続料の急激な上昇は、競争事業者の事業運営に大きな影響を与え、ユーザー料金の値上げやユーザーに代替サービスを提供できないまま競争事業者が事業から撤退する事態も想定されます。</p> <p data-bbox="416 815 1158 1007">そのため、今回認可申請された専用線に係る接続料については、ユーザー利便の確保、事業の安定性・継続性に配慮していただき、調整額制度に起因する接続料の急激な変動の抑制措置に基づき、急激な上昇を抑制する措置を講じていただくことが必要と考えます。</p> <p data-bbox="416 1015 1158 1126">さらに、NTT東・西においては、これまでの総務省からの要請事項を踏まえ、より一層のコスト削減を図り、接続料の急激な上昇を抑制していただくことが必要です。</p> <p data-bbox="416 1134 696 1166">【KDDI株式会社】</p>	

区分	他事業者意見	当社意見
接続専用線	<p>＜専用線をスタックテストによる検証項目に追加すべきとのご意見＞</p> <p>これら 30%を超える接続料の上昇をもたらす環境の変化は、接続料だけでなく利用者料金にも影響を与えるものと想定されます。接続料と利用者料金の関係は、通常スタックテストにより検証されますが、接続専用線については現在スタックテストの検証対象外となっています。よって、接続専用線についてスタックテストによる検証項目に追加し、接続料と利用者料金の関係についての検証を行うべきであると考えます。</p> <p>【ソフトバンクBB株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社】</p>	<p>スタックテストの運用に関するガイドラインにおいて、スタックテストの検証対象はサービスの代替性等を考慮して設定することとされており、専用サービスについては、法人系データ伝送サービス等への移行が進み、利用者に及ぼす影響の度合いが低下していることを踏まえて、平成20年度より検証対象から除外されています。当時と比較して、現時点では法人系データ伝送サービス等への移行は更に進展し、利用者に及ぼす影響の度合いが一段と低下していることを踏まえると、専用サービスをスタックテストの検証対象に追加する必要はないものと考えます。</p>

区分	他事業者意見	当社意見
回線管理運営費	<p>＜平準化の実施有無について接続事業者からヒアリングする仕組みを作るべきとのご意見＞</p> <p>回線管理運営費の平準化について、機能毎の回線管理運営費が大きく異なることから平成26年度の接続料については平準化すべきであると考えます。なお、回線管理運営費は接続事業者のみによって負担される性質であり、今後の各年度の平準化の実施有無について接続事業者間の意見を汲み上げる仕組みを要望いたします。</p> <p>【TOKAIコミュニケーションズ】</p>	<p>回線管理運営費については、本来サービス別の原価に基づき料金設定すべきものと考えていますが、平成24年度時点では、各サービス間での料金水準に大きな差が生じていることから、平準化しています。</p> <p>なお、今後の平準化の実施有無については、各事業者のご意見を踏まえつつ検討していく考えです。</p>

区分	他事業者意見	当社意見
回線管理運営費	<p>＜ファイル連携開発費の控除には賛成であり、システム更改に関する要請について徹底を希望するとのご意見＞</p> <p>ファイル連携システム開発費の取扱いについては、かねてより接続事業者が負担すべき必然性や費用対効果について疑義を呈していたものであり今回の申請において接続料原価から控除されたことに賛同いたします。また平成 24 年 3 月 29 日情報通信行政・郵政行政審議会答申において第一種指定電気通信設備の回線管理運営費に影響するシステム更改についての要請がなされており、NTT 東西においては今後も徹底される事を希望いたします。</p> <p>【TOKAI コミュニケーションズ】</p>	<p>接続事業者にご利用いただいている申込受付等に係るシステム開発・更改については、審議会答申（平成 24 年 3 月 29 日）を踏まえ、意見交換会の定期的な開催（半期に 1 回程度）等、機会を通じて検討中の案件も含めた必要な情報を開示しているところであり、今後もこうした取り組みを継続していく考えです。</p>

区分	他事業者意見	当社意見
特設公衆電話	<p>＜自治体負担やユニバ基金も含めて費用負担方法について議論すべきというご意見＞</p> <p>特設公衆電話の費用については、NTT 東西殿と相互接続事業者各社が参加した合同協議等でも申し上げておりますが、災害時等に避難所等で利用するという用途を考えれば、基本的には設置を要望した地方自治体等が負担すべきものであり、接続事業者に費用負担を要請する類のものではないと考えます。</p> <p>弊社共は、特設公衆電話費用の公衆電話接続料への転嫁はあくまで暫定的な対応という認識であり、自治体等の費用負担や、ユニバーサルサービス基金の充当について議論して頂きたいと考えます。</p> <p>【ソフトバンクBB株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社】</p>	<p>ソフトバンクグループを含めた合同協議の報告書においては、「今後、関係事業者間で議論が行われ、事業者間での負担を実現する別段の合意が改めて全事業者間でなされない限りは、引き続き、公衆電話接続料により公衆電話の料金設定事業者が負担する方法を継続するという事で、全事業者の意見が合致した」ところであり、引き続き、特設公衆電話のアクセス回線に係る費用を公衆電話接続料の原価に含めて算定することは、適切であると考えます。</p> <p>なお、同じ合同協議の場で、ソフトバンクグループをはじめとする多くの接続事業者から、特設公衆電話のアクセス回線に係る費用について、自治体による負担やユニバーサルサービス基金の充当を求めるといったご意見があったことは認識しており、当該協議に関する総務省への報告書（平成25年10月31日）においても、「今後、国において、大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方について幅広い議論が行われる際には、総務省等において、特設公衆電話のアクセス回線に係る費用を、国や自治体による費用負担、或いは、ユニバーサルサービス基金による費用負担とすることについても、改めてご議論いただきたいと思います。」としています。</p>

区分	他事業者意見	当社意見
番号案内	<p>＜影響緩和措置を発動すべきとのご意見＞</p> <p>今回申請された平成 26 年度の番号案内機能接続料は、NTT 東日本で 121 円（前年比+26 円、127.4%）、NTT 西日本で 103 円（前年比+18 円、121.2%）と急激な上昇となっています。</p> <p>当該機能について、急激な需要の減少により調整額が大幅に増加していることから、調整額制度に起因する接続料の急激な変動の抑制措置に基づき急激な上昇を抑制する措置を講じていただくことが必要と考えます。</p> <p>【KDDI 株式会社】</p>	<p>番号案内接続機能については、スマートフォンに代表される代替検索手段の発達が著しく、大幅な需要の減少が今後も続くことが想定されるため、当社のコスト削減努力を前提としても、今後も接続料水準が上昇していくことは不可避であると考えます。仮に、影響緩和措置を実施し、接続料の急激な変動を抑制するために調整額の後年度への繰り延べ等を行う場合、需要が減少傾向にあることから、調整制度の構造上、需要減少分だけ調整額の未回収分が生じ続けることとなります。その上、調整額の原価算入を後年度に繰り延べるため、後年度に発生する調整額に加えて繰り延べた調整額が加算されることになり、再度、調整額を分割せざるを得なくなる事態を招くと想定されます。その結果、未回収額としての調整額が雪だるま式に増加していくことが懸念され、最終的に未回収額を設備構築事業者のみが負担することになることから、このような方策は採るべきではないと考えます。</p> <p>また、「実際費用方式に基づく平成 26 年度以降の接続料の改定等に関して講ずべき措置について（要請）」（平成 25 年 8 月 2 日総基料第 155 号）別添 1 においても、</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 接続料の変動が特に大きく、対象機能の重要性等に照らし、抑制措置を講ずる必要性が認められること ② 費用又は需要の変動要因が特定可能であり、当該要因が一時的なものであることが判明していること又は今後定常的なものとなると見込まれること ③ 抑制措置を講ずることにより接続料水準の変動が緩和される見込みであること <p>といった基準が全て満たされる場合、調整額制度に起因する接続料の過度の変動を抑制するための措置を講ずることが適当との考え方が示されています。番号案内接続機能については、こうした基準に照らしても、以下の観点から今後の需要動向について当社が合理的な予測を立てることは困難であるため、②の要件を満たさないこととなります。</p>

区分	他事業者意見	当社意見
番号案内		<ul style="list-style-type: none"> ・スマートフォン等が当該機能を代替していると考えられること ・過去の需要トレンドが不規則であること <p>加えて、前述のとおり、需要が減少傾向であり、原価を先送りする等の緩和は、未回収額としての調整額が雪だるま式に増加していき、後年度の変動を拡大させる可能性が高く、③の要件も満たさないこととなります。</p>

区分	他事業者意見	当社意見
中継光ファイバ、 局内光ファイバ	<p>＜実態に即した耐用年数に見直すべきとのご意見＞</p> <p>メタルケーブルについては、メタル検討会の取り組みにて、従前の耐用年数（13年）を超えて利用されているケーブルが多数存在したことがNTT東西殿の調査から明らかになったため、平成25年度より使用実態に近い耐用年数として架空28年、地下36年に見直される結果となりました。</p> <p>上記の考え方と同様に、光ファイバ（中継光ファイバ、局内光ファイバに係る設備）についても経過年数等を調査した上で、現行の経済的耐用年数（架空15年、地下21年）と実際の使用年数が乖離している場合には、実態に即した耐用年数に見直す必要があると考えます。</p> <p>【イー・アクセス株式会社】</p>	<p>光ファイバケーブルの耐用年数については、平成20年度に見直しを行っており、その後、耐用年数に影響を及ぼす技術革新等が無いことから、適正な耐用年数を適用しているものと考えています。</p>

区分	他事業者意見	当社意見
光ファイバ接続料	<p>＜加入光ファイバの詳細な情報を10月末のメタル回線情報開示の時期にあわせて公開すべきとのご意見＞</p> <p>今後の更なる予見性の確保に向けた取り組みとして、NTT東西殿には加入光ファイバの調整額を含めた接続料水準の早期開示を要望します。これは、本年度より実施されたメタル回線コストに係る情報開示（10月末）によりメタル回線の接続料水準は見通しが立つ状況にあったものの、光ファイバ接続料における影響緩和措置についての詳細（措置の発動有無、算定方法、影響額等）が認可申請前に開示されなかったため、メタル回線接続料に与える影響を接続事業者が事前に把握できなかったことが課題であると考えます。従って、平成27年度以降の接続料については、毎年10月末に行われるメタル回線コストに係る情報開示にて、加入光ファイバの接続料の水準、及び乖離額調整、影響緩和措置の影響額等の情報をNTT東西殿に開示いただく等、接続事業者の予見可能性を担保するスキームの構築が必要と考えます。</p> <p>【イー・アクセス株式会社】</p>	<p>今回のように加入者光ファイバの接続料を将来原価方式で算定する場合には、直近の実績等を踏まえて需要及びコスト等を認可申請直前まで検討しており、加入者光ファイバの接続料水準や、「メタル回線のコストの在り方について」報告書に基づき実施した加入者光ファイバとメタル回線との影響緩和措置に係る情報について、認可申請より以前に開示することは難しいと考えています。</p> <p>メタル回線に係る実績原価や稼働回線数等については10月末に情報開示をしていますが、その時期には、次年度の接続料申請に向けて加入者光ファイバも含め多数の接続料の算定を実施しているところであり、こうした算定に係る稼働が膨大であることから、同時期に同様の情報を開示することは極めて困難です。</p> <p>なお、メタル回線に係る予見性確保という観点からすれば、今回申請した加入者光ファイバとメタル回線との間の影響緩和額は変えずに、それぞれで乖離額調整を実施することが適切であると考えており、加入者光ファイバの情報が無いとメタル回線に係る予見性が確保されないということにはならないと考えます。</p>

区分	他事業者意見	当社意見
光ファイバ接続料	<p>＜主端末回線だけではなく分岐端末回線や屋内配線も含めたトータルコストで低廉化を図るべきとのご意見＞</p> <p>競争事業者による光ファイバサービスは、主端末回線の接続料だけでなく分岐端末回線や屋内配線加算額等のランニングコストや分岐端末回線・屋内配線工事費等、様々な機能の利用にかかるコストを負担することにより提供されています。</p> <p>今回、分岐端末回線加算額及び屋内配線加算額ともに、乖離額調整の影響とはいえ、接続料が上昇していることから、主端末回線部分のみならず、シェアドアクセス方式で負担する接続料トータルで低廉化が図られているかどうかといった観点から考えることが重要です。</p> <p>したがって、今回申請された平成 26 年度以降の主端末回線部分の接続料が、メタル回線と光ファイバのコスト配賦の見直しの影響により微減にとどまっていることを踏まえれば、光ファイバに係る各種接続料の更なる低廉化を図ることが必要であり、低廉化を図ることにより、新規参入による競争の維持や一層の促進、ひいては、ユーザー利便の向上につながると考えます。</p> <p>【KDDI 株式会社】</p>	<p>分岐端末回線及び光屋内配線接続料については、乖離額調整の影響により、一時的な増が発生しているものの、乖離額調整前では、毎年のコスト削減努力により、一貫して減少傾向にあります。</p> <p>当社としては、引き続きコスト削減に取り組んでいく考えです。</p>

区分	他事業者意見	当社意見
光ファイバ接続料	<p>＜加入光ファイバの耐用年数や工事時間について実態調査すべきとのご意見＞</p> <p>また、光ファイバは、サービス提供されてから数多くの技術革新がなされています。例えば、光ファイバケーブル技術や作業効率向上のための工法等は、NTT 東・西によって技術開発が進展しており、ケーブルの耐久性の向上や接続工事時間の短縮化等が図られていると考えます。【別添 1、2】参照】</p> <p>したがって、光ファイバケーブル（地下、架空、ドロップ、屋内）の耐用年数や工事時間等について、改めて実態調査を行い、その結果を踏まえ見直しを実施すべきと考えます。</p> <p>【KDDI 株式会社】</p>	<p>光ファイバケーブルの耐用年数については、平成 20 年度に見直しを行っており、その後、耐用年数に影響を及ぼす技術革新等が無いことから、適正な耐用年数を適用しているものと考えています。</p> <p>また、光屋内配線新設に係る工事費等の算定に用いられている工事時間についても、平成 21 年度に特別調査にて把握したものであり、その時点で光サービス開始後 8 年が経過しており、既に十分な技術習熟が進んでいることに加え、その後において新設工事時間に影響を及ぼすような新たな工法の開発等、新設工事に係る環境の変化がないことから、適切なものと考えています。</p> <p>なお、【別添 1、2】に記載されている光ケーブルの技術開発については、基本的に随時、光ファイバ投資額や設備保守業務の効率化等に反映され、接続料水準の低廉化に反映されています。</p> <p>平成 21 年度以降に行われた技術開発で光屋内配線の作業時間や市内線路の耐用年数に影響を及ぼす技術開発としては、「隙間配線インドア光ケーブル」（平成 23 年導入）と、「クマゼミ耐性ドロップ（隔壁無し）」（平成 21 年導入）が掲げられます。</p> <p>「隙間配線インドア光ケーブル」については、主に光屋内配線の工事成功率を高めることを目的としており、一般的な配管やエアコンダクト等から配線する工法では対応できない物件に対する特殊な工法であるため、現時点において実績も少ない状況であることから、本技術開発により作業時間を見直す必要性は無いものと考えます。なお、特殊な工法であるため、一般的な配線工法に比べ、作業時間が長延化するケースが多いというのが実情です。</p> <p>「クマゼミ耐性ドロップ」については、ドロップ部分の耐久性向上に資するものでありますが、比較的新しい技術であり施設数に占める割合も低く、かつドロップ部分であるため架空ケーブル全体に占める割合が低いこと、現時点では導入後の期間が短いため、耐用年数に与える影響を見極めるには、一定程度の期間が必要であることから、現時点で架空ケーブルの耐用年数に与える影響は極めて少ないものと考えています。</p>

区分	他事業者意見	当社意見
屋内配線	<p>＜実態に即した耐用年数に見直すべきとのご意見＞</p> <p>光屋内配線の平均的な使用年数（10年）については、平成22年度に当該接続料が初めて設定されてから一度も見直しがなされておられません。</p> <p>現在、光屋内配線については、宅内への引込線である分岐端末回線と光屋内配線を一本の光ファイバで設置する引き通し形態が主流となっていますが、屋外に設置されている光分岐端末回線の耐用年数が15年となっている一方、宅内に設置されている光屋内配線は10年に設定されたままとなっています。また、光コンセント化され壁内に光ファイバが収容されるケースが増加することにより、全体の故障率も低減化されていると考えられ、平均的な利用期間も伸びていることが想定されることから、光屋内配線の平均的な使用年数についても見直すことが適当と考えます。具体的には、分岐端末回線から屋内配線まで1本の光ファイバを利用している引き通し形態が主流であることを踏まえると、光屋内配線の耐用年数を光分岐端末回線に合せることが自然であり、直ちに見直すべきです。</p> <p>【KDDI株式会社】</p>	<p>光屋内配線の平均的な使用期間については、平成21年当時の直近データを用いて推計した耐用年数をもとに10年と設定したものであり、現時点、それを見直すような技術・環境の変化等が無いことから、現行の平均的な使用期間は適切なものと考えています。</p> <p>光屋内配線については、建物の構造次第では宅内に露出するケースもあり、宅内を移動する人や家具等に接触する機会が多いことから、分岐端末回線（ドロップ）と比較して、一般的に故障発生率が高くなっています。</p> <p>ご指摘の引き通し形態の光屋内配線が故障した場合は、キャビネットを設置して分岐端末回線を固定した上で、光屋内配線部分のみを張替えており、分岐端末回線は引き続き利用することから、引き通し形態だからといって、光屋内配線の平均的な使用期間を分岐端末回線の耐用年数と同一とすることは適当ではありません。</p> <p>なお、壁内への光ファイバの配線の可否は、各住居の壁内における配管の有無により決まります。したがって、光コンセントを壁面に敷設する場合であっても、壁内に光ファイバを配線できない場合は、光ファイバを壁面に這わせる形態で配線しているので、光コンセント化が進んだとしても必ずしも平均的な使用期間が伸びるものではないと考えます。</p>

区分	他事業者意見	当社意見
屋内配線	<p><故障修理時間や工事時間について見直しすべきとのご意見></p> <p>光屋内配線加算額算定に用いる故障修理時間（3.1 時間）や光屋内配線新設に係る工事費の算定に用いられている工事時間（2.467 時間）については、NTT 東・西によると、平成 21 年度に実施した特別調査により把握したものとありますが、平成 22 年度に当該接続料が初めて設定されてからこれまで一度も見直しが実施されておられません。光ファイバケーブルは、これまでは曲げに弱く工事に時間を要していたものと想定されますが、技術開発により、曲げに強く、取り扱いやすい光ファイバケーブルの導入や、壁などに穴を開けずに、窓やドアの隙間スペースを利用した光配線を可能とする隙間配線インドア光ケーブルの開発、導入等がなされており、当然にして工事時間の短縮が図られているものと考えます。【別添 3、4】参照</p> <p>さらに、NTT 東・西のフレッツ光や競争事業者によるシェアアクセスが展開されてから時間が経過しており、技術習熟や作業合理化がなされているとともに、分岐端末回線と光屋内配線を一本の光ファイバで設置する引き通し形態の一般化や光コンセントの開発、導入により、これまで以上に簡単に短時間で配線を行うことができていると考えます。</p> <p>また、NTT 東・西自身にとっても工事時間の短縮はコスト削減につながり、事業運営上必ず実施しているものと考えます。現に、フレッツ光の受付オーダー処理時間は、平成 17 年 7 月時点は、150 分であったところ、平成 22 年 1 月時点では、61 分と 5 年間で約 6 割の作業効率化が図られている（NTT 東日本「平成 22 年度の事業計画について」（平成 22 年 3 月 1 日））ことに鑑みれば、接続事業</p>	<p>光屋内配線使用料の算定に使用している故障修理時間及び光屋内配線新設に係る工事費の算定に用いられている工事時間については、平成 21 年度に特別調査にて把握したのですが、その時点で光サービス開始後 8 年が経過しており、既に十分な技術習熟が進んでいることに加え、その後において新たな工法の開発などの環境の変化がないことから、適正であるものと考えています。</p> <p>なお、【別添 3】でご指摘の、曲げに強く取り扱いやすい光ファイバについて、工事時間の短縮化に影響しているのご指摘をいただいておりますが、「空孔アシスト型光ファイバ」については平成 21 年度の特別調査以前に導入されており、これによる影響は現在の工事時間に織り込まれているものと考えます。「曲げフリー光ファイバコード」については光コンセントから ONU までの区間で採用されており、光屋内配線工事等の範囲外であることから、ご指摘にはあたらないものと考えています。</p> <p>【別添 4】の「隙間配線インドア光ケーブル」については、主に光屋内配線の工事成功率を高めることを目的としており、一般的な配管やエアコンダクト等から配線する工法では対応できない物件に対する特殊な工法であるため、現時点において実績も少ない状況であることから、本技術開発により作業時間を見直す必要性は無いものと考えます。なお、特殊な工法であるため、一般的な配線工法に比べ、作業時間が長延化するケースが多いというのが実情です。</p> <p>【別添 5】に関して、フレッツ光の受付オーダー処理時間の短縮と同様に、接続事業者の申込みに係るオーダー処理時間についても効率化が図られているのご指摘をいただいておりますが、【別添 5】では、お客様からフレッツ光のオーダーを受け付けてからシステム投入を完了するまでの時間の短縮が掲げられています。この時間短縮は、システムの統合等による業務の効率化で実現されたものと考えており、光屋内配線工事のオーダー処理に対応する工程については、導入当初から効率的な方法で実施しているため、光屋内配線工事等の作業時間の短縮とは関係の無いものと考えます。</p>

区分	他事業者意見	当社意見
屋内配線	<p>者の申込みに係るオーダ処理時間についても同様に効率化が図られているものと考えます。【別添5】参照]</p> <p>これらを踏まえると、当該時間は短縮していると考えることが合理的であり、NTT 東・西においては、作業環境の変化がないと断定せず、直近の工事实態を反映するために再計測を実施し、作業時間の見直しを行うべきと考えます。</p> <p>また、新しい技術開発が行われた場合には、速やかに再計測を実施し、接続料算定に用いる工事時間に反映するとともに、新しい技術開発がない場合においても、定期的に再計測を実施し、工事实態を確認、反映できる形にすることで、NTT 東・西及び接続事業者双方において、見直しの実施に係る予見性が確保されることから、例えば、3年毎に再計測を実施する等、予め実施期間を定めて定期的に作業時間の再計測を実施する仕組み作りが必要と考えます。</p> <p>【KDDI 株式会社】</p>	

区分	他事業者意見	当社意見
料金回収手数料費	<p>＜NTT 都合によるコスト上昇は接続事業者が負担すべきではないとのご意見＞</p> <p>今回申請された料金回収手数料費は、債権譲受手数料費の通信ごとのデータ蓄積～請求～回収を NTT 東西殿が行う場合の料率について、前年度と比較すると、NTT 東日本殿で 4.4%から 5.6%(+27.3%)、NTT 西日本殿で 4.9%から 5.7%(+16.3%)に上昇し、また料金回収代行手数料費について NTT 東日本殿で 26.66 円から 39.76 円(+49.1%)、NTT 西日本殿で 29.52 円から 39.63 円(+34.2%) に上昇する等、大幅な上昇となっています。その主な要因は、システム開発費について NTT 東日本殿で 75 億円から 108 億円(+44.0%)、NTT 西日本殿で 55 億円から 95 億円(+72.7%)に上昇した他、金融機関振込手数料についても NTT 東日本殿で 51 億円から 103 億円(+102.0%)、NTT 西日本殿で 57 億円から 96 億円(+68.4%)に上昇したことによるものです。</p> <p>これらシステム開発費及び金融機関振込手数料の上昇は NTT 東西殿をはじめとしたグループ会社の料金請求、回収を NTT ファイナンス株式会社殿(以下「NTT ファイナンス殿」といいます。)に統合(以下「統合請求」といいます。)したことに起因します。この統合請求については、平成 24 年 2 月に接続事業者 65 社及び 1 団体が、競争環境や NTT の組織の在り方に係る問題があるとして反対し、要望書を提出しています。接続事業者の反対を押し切り、「業務の品質向上と効率化」等を理由に統合請求を強行したにも係らず、金融機関手数料を含めた全体的な費用の効率化には寄与していません。また、接続事業者には何ら便益がないことから、これら増分費用については、接続事業者が負担すべきものではありません。</p> <p>【ソフトバンク BB 株式会社、ソフトバンクテレコム株</p>	<p>NTT ファイナンスへの料金業務の移管は、「おまとめ請求」の推進によるコスト削減や、業務の効率化を見込んで実施したものであり、中長期的にはコスト削減が図られ、その便益は料金回収を依頼する接続事業者も享受することになります。ただし、料金業務の移管に伴う一時的な費用増(システム費用等)が発生するため、認可申請にあたっては中長期的なコスト削減を織り込むことが可能な将来原価方式にて算定を実施しています。</p> <p>したがって、具体的なコスト削減効果については、外生的なコスト増の要因である振込手数料等の増加を除き、H27 年度コスト(調整後)が料金業務の移管前のコストを下回る見通しであり、そのコスト削減効果は接続事業者も享受することとなります。</p> <p>振込手数料等については、料金業務の移管との関連性はなく、料金業務の移管の検討以前より長年に渡って金融機関等から見直しを強く要望されていたものであり、当社としてもその水準の妥当性を確認した上で見直し要請を受諾したものです。</p> <p>なお、振込手数料等に係る具体的な手数料水準については、各金融機関との守秘義務を前提に決められているものであり、開示致しかねます。</p>

区分	他事業者意見	当社意見
料金回収手続費	<p data-bbox="414 247 958 279">【会社、ソフトバンクモバイル株式会社】</p> <p data-bbox="414 327 1160 997">今回申請された NTT 東・西が接続事業者の利用者料金の請求及び回収等を行う場合の手続費について、平成 24 年 7 月に NTT 東・西から NTT ファイナンスへ料金債権が譲渡されたことに伴い、NTT ファイナンスにおいて料金請求・収納等に係るシステム開発が行われ、当該システム開発費用等が当該接続料原価に算入されたことにより、大幅に上昇しています。今回申請された接続料算定の仕組みは、NTT グループ間での取引が存在しており、例えば、NTT ファイナンスが NTT 東・西に対して高い手数料率を設定した場合、NTT ファイナンス自身の収益を高めることが可能であり、グループ間で利益やコストの調整が行われる可能性があります。さらに、NTT 東・西は、NTT ファイナンスに支払った手数料やシステム開発コスト等グループ間取引に係るコストを接続事業者から回収できる形となっていることから、最終的に接続事業者がコストを負担することになり、NTT グループだけがメリットを享受するものとなっています。</p> <p data-bbox="414 1013 1160 1436">今回の手続費の上昇の理由の 1 つとして、NTT 東・西からは、主に金融機関の振込手数料等の値上げによるもので振込手数料等を除けばむしろコストは減少しているとの説明がありましたが、金融機関の手数料が、NTT 東・西が料金回収手続きを行っていた時と比べ、NTT ファイナンスの方が高額になっているのであれば、上述のとおり、NTT ファイナンスに業務を移行したことに伴う増加コストを接続事業者に転嫁していると言わざるを得ません。したがって、システム開発費用を含むグループ間取引に係るコストや設定される手数料率、振込手数料等、NTT ファイナンスに業務を移行したことにより追加的に発生</p>	

区分	他事業者意見	当社意見
料金回収手数料	<p>したコストが NTT 東・西が行っていた時と比べどのよう に変化したのか、また当該コストが適正か否か明確にす る必要があると考えます。</p> <p>【KDDI 株式会社】</p>	

区分	他事業者意見	当社意見																											
料金回収手数料費	<p> <システム及び手数料のコスト詳細について開示すべき とのご意見> </p> <p> 平成24年7月にNTT東西殿からNTTファイナンス殿へ料金債権が譲渡され、それまでNTT東西殿で実施していた利用者への料金請求や回収業務をNTTファイナンス殿へ移管したことにより、料金回収手数料費の原価が大幅に上昇しています。 </p> <table border="1" data-bbox="510 539 1061 662"> <thead> <tr> <th rowspan="2">（単位：億円）</th> <th colspan="3">NTT東日本</th> <th colspan="3">NTT西日本</th> </tr> <tr> <th>平成23年度</th> <th>平成24年度</th> <th>増減 ±比率</th> <th>平成23年度</th> <th>平成24年度</th> <th>増減 ±比率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>振込手数料等</td> <td>51</td> <td>103</td> <td>(+102%)</td> <td>57</td> <td>96</td> <td>(+68%)</td> </tr> <tr> <td>システム関連費用</td> <td>75</td> <td>108</td> <td>(+44%)</td> <td>55</td> <td>95</td> <td>(+73%)</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; font-size: small;">※NTT東西殿により平成26年2月5日に開示された事業者向け説明会資料より抜粋</p> <p> また、システム関連費用については、NTT東西殿の説明会資料にて平成30年度までの予測金額として、NTT東西殿それぞれで毎年度100億円規模の費用が見込まれるものとなっており、単純にシステム関連費用として手数料の原価とされるには看過できない規模と考えます。 </p> <p> これらのスキーム変更による大幅な費用増については、接続事業者としては理解しがたく、少なくともシステム関連費用の内訳の詳細（特にNTTファイナンス殿のシステム改修費用が含まれていないか、そのシステム連携に係るNTT東西殿のシステム改修費用の有無と内訳等）及び、振込手数料等の大幅な費用増の要因については、接続事業者が本来負担すべき費用かどうかの適正性の検証が可能となるよう、NTT東西殿は詳細な情報を開示すべきと考えます。 </p> <p> 【イー・アクセス株式会社】 </p>	（単位：億円）	NTT東日本			NTT西日本			平成23年度	平成24年度	増減 ±比率	平成23年度	平成24年度	増減 ±比率	振込手数料等	51	103	(+102%)	57	96	(+68%)	システム関連費用	75	108	(+44%)	55	95	(+73%)	<p> 料金業務の移管によって、基本的に、当社の自社システムでは、通話データの事業者・事業者毎の管理、蓄積したデータに基づく請求料金の計算、及び請求料金の内訳項目毎のシステム上への表示等を行い、NTTファイナンスのシステムでは、当社からNTTファイナンスへ譲渡した債権の請求情報に基づき請求書を発行し、収納等の管理を行うこととなっており、これらは接続事業者の料金を回収する上で必要なものです。 </p> <p> 後者のシステムは料金業務の移管に伴い新たに構築したことから、料金業務の移管当初は一時的にシステムコストが増加しますが、「おまとめ請求」の推進や業務の効率化によるコスト削減には、新たに構築したシステムの利用が必須となっています。料金業務の移管は、こうした一時的なシステムコストの増加を、中長期的には、「おまとめ請求」の推進や業務の効率化によるコスト削減効果が上回ることを見込んで実施したものです。 </p> <p> 実際に、今回申請したコストの見通しにおいても、外生的なコスト増の要因である振込手数料等の増加を除き、H27年度以降のコスト（調整後）は料金業務の移管前のコストを下回っており、その便益は料金回収を依頼する接続事業者も享受することになります。したがって、システムコストも含めてご負担いただくことが適切であると考えます。 </p> <p> 料金業務に係るシステムは、利用部門及びNTTファイナンスが保有しているものであり、その開発費用の内訳については経営情報にあたることから、詳細について具体的な情報を開示することは出来ません。 </p> <p> 振込手数料等については、料金業務の移管との関連性はなく、料金業務の移管の検討以前より長年に渡って金融機関等から見直しを強く要望されていたものであり、当社としてもその水準の妥当性を確認した上で見直し要請を受諾したものです。 </p> <p> なお、振込手数料等に係る具体的な手数料水準については、各金融機関との守秘義務を前提に決められているものであり、開示致し </p>
（単位：億円）	NTT東日本			NTT西日本																									
	平成23年度	平成24年度	増減 ±比率	平成23年度	平成24年度	増減 ±比率																							
振込手数料等	51	103	(+102%)	57	96	(+68%)																							
システム関連費用	75	108	(+44%)	55	95	(+73%)																							

区分	他事業者意見	当社意見
料金回収手続費		かねます。

区分	他事業者意見	当社意見
<p>コロケーション費用等</p>	<p><電気料の増減率が予測可能となるような情報開示を行うべきとのご意見></p> <p>平成26年度適用の設備保管料におけるDC48V電気料の料金額は、NTT東西殿ともに大幅に上昇しております。電気料はコロケーション費用総額において約4割と占める割合が大きく、電気料の変動は接続事業者の事業計画に多大な影響を与えます。平成24年以降、各電力会社は電気料の値上げを実施（一部は予定）し、今後も更にエリア全般的に上昇する見込みのため、接続事業者にとって予見性確保がより必要になっています。NTT東西殿は一部のエリアだけでなく、全エリアの電気料支払額及び調整額等、電気料の増減率が予測可能となるような情報について、早期に開示すべきと考えます。加えて、NTT東西殿においては、節電施策のコスト削減効果及び近年の使用電力量の推移等を検証し、3～5年程度の電気料水準の見通しを開示していただきたいと考えます。</p> <p>【イー・アクセス株式会社】</p>	<p>コロケーションに係るビル毎の電気料単価の開示については、H15年度より毎年開示しており、今年度についても2月に大阪・愛知エリア分を開示した上で接続事業者向け説明会にてご説明し、その他エリアについても3月に開示を予定しているところです。</p> <p>なお、ビル毎の電気料単価を開示するには算定対象である西日本エリア約3,000ビル分の直近の実績を把握し算定を実施する必要があり、この作業には一定の期間を要することから、現状の開示時期を前倒すことは困難であると考えます。</p> <p>また、電気料水準の見通しに関する開示のご要望については、現在、政府において「エネルギー基本計画」の検討がなされ、再生可能エネルギーの導入拡大や原子力発電所の再稼動に向けた議論がなされている現状において、当社が使用する電気料の3～5年後の電気料水準を見通すことは困難な状況であり、同様に接続事業者へ見通しを開示することが困難である点についてご理解いただきたいと考えます。</p>

区分	他事業者意見	当社意見
電気料柔軟化スキーム	<p>＜電気料柔軟化スキームを検討すべきとのご意見＞</p> <p>「ブロードバンド普及促進のための公正競争レビュー制度に基づく検証結果（平成25年度）」において、平成25年9月末時点におけるADSLサービスの契約数は、492.4万（前年12月末比▲14.2%）と大幅に減少しており、今後も超高速ブロードバンドへの移行及び移動体データ通信サービスの普及に伴い、減少傾向は加速するものと思われます。ADSLサービスを提供している接続事業者は、このような市場環境のなか、利用者利便性を担保しつつ事業継続するために、より一層のコスト削減を図る必要があり、利用者減少により収容効率が非効率となっているDSLAM装置等の円滑な設備撤去が最重要課題となっています。</p> <p>今後はエリア全般的な利用者の減少傾向の加速に伴い、現状のパッケージ単位または単独の設備撤去だけでなく、エリア単位での大規模な設備撤去が見込まれます。しかしながら、FTTHサービス等の普及に伴う新設工事も並行して実施されているため、施工会社及びNTT東西殿の立会い等の稼働確保も困難な状況となり、撤去工事にかかる期間は更に長期化する虞があり、本来利用していない電気料を負担せざるを得ない状況となります。（これは、機器の仕様電流値で電気料金の負担を行っているため）</p> <p>コロケーション設備に係る電気料については、このような大量の設備撤去計画に関する課題も考慮したうえで、実際のコロケーションリソースの利用有無を適宜反映出来るような効率的な減設工事の実施や工数見直しを行い、コスト負担の適正性が確保されるよう電気料柔軟化スキームを検討することが必要と考えます。</p> <p>【イー・アクセス株式会社】</p>	<p>撤去工事にかかる期間は更に長期化する虞がある、とのご指摘ですが、FTTHサービスを提供しつつも、接続事業者のご希望の日程で設備撤去はされており、現に撤去申込から撤去までの日数は短縮していることから、FTTHサービス等の普及に伴う新設工事によって、施工会社及び当社の稼働確保が困難となっているという事実や、撤去工事にかかる期間が長期化しているという事実はなく、したがって当該ご指摘はあたらないと考えます。</p> <p>また、イー・アクセスよりご要望いただいている新たな電気料柔軟化スキームについては、具体的な実施方法等について現在協議中であり、引き続き、真摯に対応させていただく考えです。</p>

再意見書

平成26年3月6日

情報通信行政・郵政行政審議会

電気通信事業部会長 殿

郵便番号 163-8019

とうきょうとしんじゅくにしんじゅくさんちょうめ

住 所 東京都新宿区西新宿三丁目19-2

ひがしにつぼんでんしんでんわかぶしがいしゃ

氏 名 東日本電信電話株式会社

やまむら まさゆき

代表取締役社長 山村 雅之

情報通信行政・郵政行政審議会議事規則第4条及び接続に関する議事手続規則第2条の規定により、平成26年1月30日付けで公告された接続約款の変更案に関し、別紙のとおり再意見を提出します。

(文中では敬称を省略しております)

別紙

接続約款の変更案への意見に対する再意見

— 実際費用方式に基づく平成26年度の接続料の改定等に係る接続約款の措置 —

平成26年3月6日
東日本電信電話株式会社

<H26ヒストリカル接続料 再意見>

区分	他事業者意見	当社意見
全体	<p><コストインセンティブが働いているかどうか検証すべきとのご意見></p> <p>実績原価方式に基づく接続料算定では、乖離額調整含め過去の実績原価のすべてを接続料原価として回収することが可能となっているため、東日本電信電話株式会社殿(以下「NTT 東日本殿」といいます。)及び西日本電信電話株式会社殿(以下「NTT 西日本殿」といいます。)(以下併せて「NTT 東西殿」といいます。)において、コスト削減インセンティブが働き難いと考えられます。そのため、接続料原価として適切なものとなっているか等を厳格に検証して頂いた上で、認可して頂きたいと考えます。</p> <p>【ソフトバンクBB株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社】</p>	<p>コスト削減の効果は当社の業績に直接反映されること、また、接続料コストの大半は当社の利用部門が負担していることから、コスト削減インセンティブは十分働く仕組みとなっており、当社としては今後もコスト削減努力を行っていく考えです。</p> <p>なお、これまでも接続料の認可にあたり、必要に応じて総務省審議会に対しては経営情報も含めて必要な情報について報告していることから、接続料の適正性については十分な検証を受けているものと考えています。</p>

区分	他事業者意見	当社意見
災害特別損失	<p>＜災害特別損失について費用の内訳を公開すべきとのご意見＞</p> <p>NTT東日本殿においては、昨年度より繰延べられた災害特別損失が平成26年度接続料に算入されており、適正な負担かどうか総務省殿にて確認されているものと考えますが、今後仮に新たな災害特別損失相当の対象が発生する場合においては、接続事業者も適正性の確認が可能となるよう費用の内訳について速やかに情報公開していただくことを要望します。</p> <p>【イー・アクセス株式会社】</p>	<p>接続料原価に算入する災害特別損失については、接続会計報告の際に設備区別の災害特別損失の内訳を自主的に開示するとともに、接続料算定根拠においても公表するなど、必要に応じて、可能な範囲で情報開示を行っているところです。</p> <p>なお、東日本大震災に伴う災害特別損失は、第一種指定電気通信設備の維持・運営に係る営業費用と同一の性質を有するものであり、昨年度及び一昨年度においても接続料原価への算入が認められたものであることから、これを接続料の原価に含めることは適切であるものと考えます。</p>

区分	他事業者意見	当社意見
メタル回線	<p>＜アクセス回線全体での議論要望及びメタル回線について予見性確保・コスト低廉化に関するご意見＞</p> <p>メタル回線のコストの在り方に関する検討会（以下、「メタル検討会」とする）報告書に基づき、平成26年度のメタル回線に係る接続料については「施設保全費のメタル回線と光ファイバ回線への配賦方法」の見直しにより一定程度の上昇抑止が図られており、接続事業者が懸念していた上昇傾向は一旦回避された状況にあります。</p> <p>しかしながら、メタル回線を利用したサービスを提供している接続事業者としては、サービス需要が減少する状況においても既存利用者に対する事業継続性を担保することは極めて重要な課題であり、現状においてもADSLが唯一のブロードバンド手段となっている地域が存在することや、料金面からも低価格であることの利用者利便性は依然として大きいことから、少なくともここ数年で光ファイバ回線がメタル回線の完全な代替性を満たす状況にはないことは、改めてご理解いただく必要があると考えます。</p> <p>そのため、今後のマイグレーションを見越した対応を検討する上でも、東日本電信電話株式会社殿（以下、「NTT東日本殿」とする）及び西日本電信電話株式会社殿（以下、「NTT西日本殿」とする）（以下、NTT東日本殿及びNTT西日本殿を「NTT東西殿」とする）には、まずは直面している課題であるADSL設備のマイグレーションに係るコロケーションルールの改善に向けた取り組みを推進していただきたいと思います。加えて、今後のアクセス網の扱いについても速やかにご提示いただき、本年予定されている包括的検証においてメタル回線の在り方についても包括的なご議論を行っていただくべきと考えます。</p>	<p>当社としては、従前からの新規投資の抑制等に加え、業務実施方法の見直しによる設備点検業務や故障修理業務の効率化、開通システムの改善による事務処理稼働の削減、といった取り組みにより、引き続きアクセス回線に係るコスト削減に努めていく考えです。</p> <p>しかしながら、こうしたコスト削減努力を前提としても、メタル回線需要の大幅な減少が続く以上、いずれ接続料水準が上昇していくことは不可避であると考えます。</p> <p>需要が、いつどの程度減少するかは、サービス・技術動向や経済情勢、消費動向、他事業者の事業展開等、様々な要素の影響を受けることから、当社においても今後の接続料水準等を見通すことは困難であり、当社を含め各社は、こうした先々の見通しが不透明な状況の中で事業運営を行っていくことになることについて、ご理解いただきたいと思います。</p> <p>また、今回申請した加入者光ファイバの接続料及びドライカップ接続料は、「メタル回線のコストの在り方について」報告書の第4章第2節（3）において適切とされている配賦基準の見直しを反映したのですが、これは、料金水準のコントロールを目的としたものではなく、適正なコスト把握の観点から配賦基準の適正化を目的としたものです。本来、接続料は適正な原価に基づいて算定されるものであり、料金水準を見て原価を調整し、接続料を設定するという考え方は不適切であると考えます。</p> <p>なお、イー・アクセスの「ADSL設備のマイグレーションに係るコロケーションルールの改善」要望については、現在協議中であり、引き続き、真摯に対応させていただくと共に、他の接続事業者からも具体的なご要望をいただければ、真摯に検討させていただく考えです。</p> <p>また、メタル回線の需要は減少してきており、今後もこうした傾向は続くものと考えていますが、現状で3,000万回線程度のメタル回線ユーザが存在していることを踏まえると、当面は相当程度のメタル回線が残るものと考えています。</p>

区分	他事業者意見	当社意見
メタル回線	<p data-bbox="427 247 784 279">【イー・アクセス株式会社】</p> <p data-bbox="416 327 1158 718">平成 26 年度接続料では、平成 25 年 5 月に公表された「メタル回線のコストの在り方に関する検討会」報告書（以下、「メタルコスト検討会報告書」といいます。）において適当とされた電柱・土木設備に係る施設保全費の配賦方法見直しが適用された結果、メタル回線に係る接続料は上昇が回避されました。また、平成 27 年度接続料では、ケーブル保守に係る施設保全費の配賦見直し、及びメタルケーブル等の耐用年数見直しが予定されており、少なくとも平成 27 年度まではメタル回線に係る接続料の上昇は抑制されるものと考えられます。</p> <p data-bbox="416 726 1158 997">ただし、配賦変更が一段落する平成 28 年度以降は、稼働回線数の減少がコスト削減量を上回り、またメタル回線に係る接続料が上昇していくものと想定されます。そのため、稼働回線数が減少し続けるサービスの接続料原価や接続料の算定方法のあるべき姿等について、移行先のサービスのネットワークを含めたアクセス網全体でご議論して頂きたいと考えます。</p> <p data-bbox="416 1005 1158 1117">その議論のために、まずは NTT 東西殿よりメタル回線に対するコスト削減等の効率化の取組み、今後の接続料水準の見直し等をご提示頂くことが必要と考えます。</p> <p data-bbox="416 1125 1158 1204">【ソフトバンク BB 株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社】</p> <p data-bbox="416 1252 1158 1436">今回、NTT 東西より申請された平成 26 年度接続料は、平成 25 年 5 月の「メタル回線のコストの在り方に関する検討会」（以下、メタル検討会）の提言が反映された結果、平成 25 年度接続料に対して減少しました。メタル検討会では加入電話や DSL サービスなどのメタル回線を利用し</p>	

区分	他事業者意見	当社意見
メタル回線	<p>たサービスの契約者が減少し FTTH 系、IP 系サービスへの移行が加速する一方で地方においては DSL が固定系ブロードバンドの唯一の選択肢である地域が相当の期間存在することにも配慮された適切な提言であったと理解しています。しかしながらメタル回線の加入者の減少が続く中で、メタル回線と加入光ファイバの接続料水準のコントロールは今後も重要な課題であることから、引き続き利用者の利便性確保を前提としてコスト負担の在り方について十分な議論と適宜適切なオペレーションが必要と考えます。</p> <p>【TOKAI コミュニケーションズ】</p>	

区分	他事業者意見	当社意見
メタル回線	<p>＜光ファイバ接続料の更なる低廉化を妨げるような措置はとるべきではないとのご意見＞</p> <p>今回申請された平成 26 年度接続料は、メタル回線利用者が減少し続けている中、それに見合うだけのコスト削減がなされていませんが、「メタル回線のコストの在り方に関する検討会」の結論を踏まえた配賦の見直しが行われたことにより、NTT 東・西ともに前年度に比べ低減しています。</p> <p>一方で、メタルから光ファイバへのマイグレーションが進展しており、日本再興戦略でも、世界最高レベルのインフラの整備が掲げられている中、今後のアクセス回線として中核を担う光ファイバについては、前述のとおりメタル回線と光ファイバのコスト配賦の見直しにより、本来のコストであれば、引き続きこれまでの低廉化傾向が維持されるどころ、激変緩和措置を講ずることで、低廉化傾向が維持されている状況となっています。</p> <p>ドライカップ接続料の急激な上昇は、競争事業者の事業運営に大きな影響を与えることになるため、抑制措置を講ずることは必要と考えますが、一義的には、これまで情報通信行政・郵政行政審議会答申からの要請にあるとおり、NTT 東・西において不断のコスト削減を実施していくことが必要であり、光ファイバ接続料の更なる低廉化を妨げるような対応は本来取るべきではないと考えます。</p> <p>【KDDI 株式会社】</p>	<p>「本来のコストであれば、引き続きこれまでの低廉化傾向が維持される」とは何を意味しているのか不明ですが、今回申請した加入者光ファイバの接続料算定においては、「メタル回線のコストの在り方について」報告書の第 4 章第 2 節（3）において適切とされている配賦基準の見直しを反映して算定を行っているものであり、当社としては、適正な原価に基づいて、接続料算定を行っています。したがって、今回の配賦方法の見直しを捉えて、「光ファイバ接続料の更なる低廉化を妨げるような対応」というご指摘には当たらないものと考えます。</p> <p>また、ドライカップ接続料の抑制にあたっては、従前からの新規投資の抑制等に加え、業務実施方法の見直しによる設備点検業務や故障修理業務の効率化、開通系システムの改善による事務処理稼働の削減、といった取り組みにより、引き続きアクセス回線に係るコスト削減に努めていく考えです。</p> <p>しかしながら、こうしたコスト削減努力を前提としても、メタル回線需要の大幅な減少が続く以上、いずれ接続料水準が上昇していくことは不可避であると考えます。</p> <p>なお、「メタル回線のコストの在り方について」報告書の第 1 章においても、「メタル回線については、今回のコストの見直しを実施しても、今後も急激な需要の減少が続く場合には、接続料が上昇となる可能性が高い」とされています。</p>

区分	他事業者意見	当社意見
メタル回線	<p>＜平成27年度以降の乖離額調整の影響により加入光ファイバの接続料が対前年で上昇する場合は追加的な影響緩和措置を発動すべきとのご意見＞</p> <p>平成27年度以降の接続料については、乖離額調整の影響により光ファイバ接続料が今回申請した料金よりも上昇する可能性があります。乖離額調整の影響により光ファイバ側の接続料が上昇するようなことがあれば、FTTH市場における競争が後退し、メタル回線から光ファイバへのマイグレーションにも支障をきたす恐れがあることから、そのような場合は、配賦見直しによる影響の緩和措置を追加的に講じて、前年度を上回る必要がないようにすることが必要と考えます。</p> <p>【KDDI株式会社】</p>	<p>原則、適正な原価に基づき各機能の接続料を算定することが適切であると考えますが、「メタル回線のコストの在り方について」報告書において、配賦方法の見直しを行った結果、加入者光ファイバ接続料が前年度よりも上昇する場合には、影響緩和措置を実施することとされたことから、今回は例外的にメタル回線との間で影響緩和措置を実施したものです。したがって、このような措置は最小限にとどめる必要があり、既に今回の申請において影響緩和措置を行っていることから、基本的にはこれ以上の追加の影響緩和措置を実施すべきではないと考えます。</p> <p>また、平成27年度以降の接続料において、仮に加入者光ファイバ接続料が前年を上回った場合、メタル回線に追加的な負担を求めるといった影響緩和措置を再度実施することは、関係事業者の理解を得ることが困難になると想定されます。</p> <p>したがって、平成27年度以降の接続料において、平成25年度以降に発生する乖離額調整については、今回申請した影響緩和額は変えずに、加入者光ファイバとメタル回線のそれぞれで実施することが適切であると考えています。</p>

区分	他事業者意見	当社意見
<p>接続専用線</p>	<p><接続専用線について影響緩和措置を講じるべきとのご意見> 通信路設定伝送機能の一部の品目（高速デジタル伝送に係るもの等）及びデータ伝送機能の接続料金について、平成25年度適用料金と比較した場合の平成26年度適用料金は約10%～約30%の大幅な上昇となっています。NTT東西殿の説明（平成26年2月5日に開催された事業者向け説明会での説明）によれば、IP系サービスの需要減による影響とのことではありますが、今後も需要減が想定されること、その結果として接続料上昇による更なる需要減が加速する懸念があるため、上昇抑止策として例えばメタル検討会の報告書にて示された影響緩和措置を用いること等を検討すべきと考えます。</p> <p>【イー・アクセス株式会社】</p> <p>今回申請された接続専用線等に係る接続料を前年度と比較すると、高速デジタル伝送（デジタルアクセス1.5Mb/sタイプ1-1）では、NTT東日本殿で41,369円から53,881円（+30.2%）、NTT西日本殿で28,600円から43,317円（+51.5%）と大幅な上昇となっている他、ATM専用（1Mb/s通常クラス）では、NTT西日本殿で54,482円から71,444円（+31.1%）に上昇する等大幅に上昇しており、弊社共接続専用線を利用している事業者にとって経営上大きな影響を受ける水準となっています。</p> <p>さらに、接続専用線についてはメタル回線同様に回線数の減少が継続することから、現在の実績原価方式に基づく算定を継続する限り、接続専用線に係る接続料は上昇が続く可能性が高いと考えます。そのような状況において接続料の上昇は更なる需要の減少を招き、需要の減少は更なる接続料の上昇を招くという悪循環に陥ることが</p>	<p>高速デジタル・ATMについては、代替する法人向けデータ伝送サービス等への移行が進んでおり、大幅な需要の減少が今後も続くことが想定されるため、当社のコスト削減努力を前提としても、今後も接続料水準が上昇していくことは不可避であると考えます。仮に、影響緩和措置を実施し、接続料の急激な変動を抑制するために調整額の後年度への繰り延べ等を行う場合、需要が減少傾向にあることから、調整制度の構造上、需要減少分だけ調整額の未回収分が生じ続けることとなります。その上、調整額の原価算入を後年度に繰り延べるため、後年度に発生する調整額に加えて繰り延べた調整額が加算されることになり、再度、調整額を分割せざるを得なくなる事態を招くと想定されます。その結果、未回収額としての調整額が雪だるま式に増加していくことが懸念され、最終的に未回収額を設備構築事業者のみが負担することになることから、このような方策は採るべきではないと考えます。</p> <p>また、「実際費用方式に基づく平成26年度以降の接続料の改定等に関して講ずべき措置について（要請）」（平成25年8月2日総基料第155号）別添1においても、</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 接続料の変動が特に大きく、対象機能の重要性等に照らし、抑制措置を講ずる必要性が認められること ② 費用又は需要の変動要因が特定可能であり、当該要因が一時的なものであることが判明していること又は今後定常的なものとなると見込まれること ③ 抑制措置を講ずることにより接続料水準の変動が緩和される見込みであること <p>といった基準が全て満たされる場合、調整額制度に起因する接続料の過度の変動を抑制するための措置を講ずることが適当との考え方が示されています。高速デジタル・ATMについては、こうした基準に照らしても、以下の観点から今後の需要動向について当社が合理的な予測を立てることは困難であるため、②の要件を満たさないこととなります。</p>

区分	他事業者意見	当社意見
<p>接続専用線</p>	<p>想定されます。この悪循環を断ち切るためには、接続料値上げを行わずに据置き、需要(利用者)の減少を食い止める等の措置を行い、このまま需要が減少して接続料が上昇し続けた場合より、NTT 東西殿の採算性を悪化させないといった発想の転換も必要と考えます。</p> <p>上述の通り、需要が逡減傾向にあるサービスの接続料については、接続料の設定の考え方そのものから見直す必要があると考えますが、料金を据置いた場合の最終的なコスト負担の在り方を検討する場合には、移行先サービスのネットワークも含めた算定方法の見直しを行うべきと考えます。</p> <p>なお、これらは検討に時間を要するため、当面の接続料については、調整額による接続料の急激な変動を抑止するために総務省殿が平成 25 年 7 月の第 47 回電気通信事業部会に報告した「調整額制度に起因する接続料の急激な変動の抑制措置について」に規定する抑制措置を適用することが適当と考えます。</p> <p>平成 26 年 2 月 5 日に行われた NTT 東西殿の接続料金改定の認可申請についての説明会(以下「認可申請説明会」といいます。)では、これら接続専用線等に係る接続料の上昇は需要の急激な減少によるとの説明があり、網使用料算定根拠から、実際に契約回線数が半減している品目があること等が確認できます。これは、「調整額制度に起因する接続料の急激な変動の抑制措置について」に規定する接続料の急激な変動が生じる恐れがある場合のうち、「②一時的な要因により需要が大幅に変動する場合」または「④ある算定期間において需要が大幅に変動し、そのまま定常化する場合」のいずれかに該当すると考えられます。</p> <p>【ソフトバンク BB 株式会社、ソフトバンクテレコム株</p>	<p>・ 接続回線比率が高く(約 80%)、他事業者の回線動向に左右される部分が多いこと</p> <p>・ 代替する法人向けデータ伝送サービス等への移行を含めた過去の需要トレンドが不規則であること</p> <p>・ 仮に特定の品目の変動要因が明らかになったとしても、複数のサービスで設備を共用しており、全体としての需要の見通しを立てる必要があること</p> <p>加えて、前述のとおり、需要が減少傾向であり、原価を先送りする等の緩和は、未回収額としての調整額が雪だるま式に増加していき、後年度の変動を拡大させる可能性が高く、③の要件も満たさないこととなります。</p> <p>なお、ソフトバンクグループが抑制措置適用の根拠として示している内容は、上記の基準に照らして抑制措置を講じることになった場合に、抑制措置の方法を決定するためのパターン分けを掲げているものであり、抑制措置の発動を決定するための基準ではないものと考えます。</p>

区分	他事業者意見	当社意見
接続専用線	<p>【会社、ソフトバンクモバイル株式会社】</p> <p>今回申請された平成26年度の通信路設定伝送機能の接続料は、前年と比べるとNTT東日本で178%、NTT西日本で168%（高速デジタル6M、エコノミー、タイプ1-1、同一MA内）と、NTT東・西共に前年に比べ大幅に上昇し、他の接続料に比べても急激な上昇となっています。</p> <p>一方では、提供エリアやお客様が現在利用している設備のインターフェースの変更を要する等により、依然として専用線に頼らざるを得ないケースが存在しています。</p> <p>さらに、今回のような接続料の急激な上昇は、競争事業者の事業運営に大きな影響を与え、ユーザー料金の値上げやユーザーに代替サービスを提供できないまま競争事業者が事業から撤退する事態も想定されます。</p> <p>そのため、今回認可申請された専用線に係る接続料については、ユーザー利便の確保、事業の安定性・継続性に配慮していただき、調整額制度に起因する接続料の急激な変動の抑制措置に基づき、急激な上昇を抑制する措置を講じていただくことが必要と考えます。</p> <p>さらに、NTT東・西においては、これまでの総務省からの要請事項を踏まえ、より一層のコスト削減を図り、接続料の急激な上昇を抑制していただくことが必要です。</p> <p>【KDDI株式会社】</p>	

区分	他事業者意見	当社意見
接続専用線	<p> <専用線をスタックテストによる検証項目に追加すべき とのご意見> </p> <p> これら 30%を超える接続料の上昇をもたらす環境の 変化は、接続料だけでなく利用者料金にも影響を 与えるものと想定されます。接続料と利用者 料金の関係は、通常スタックテストにより 検証されますが、接続専用線については 現在スタックテストの検証対象外となっ ています。よって、接続専用線について スタックテストによる検証項目に追加し、 接続料と利用者料金の関係についての 検証を行うべきであると考えます。 </p> <p> 【ソフトバンクBB株式会社、ソフトバンク テレコム株式会社、ソフトバンクモバイル 株式会社】 </p>	<p> スタックテストの運用に関するガイドライン において、スタックテストの検証対象は サービスの代替性等を考慮して設定する こととされており、専用サービスについ ては、法人系データ伝送サービス等へ の移行が進み、利用者に及ぼす影響の 度合いが低下していることを踏まえて、 平成20年度より検証対象から除外され ています。当時と比較して、現時点では 法人系データ伝送サービス等への移行は 更に進展し、利用者に及ぼす影響の度 合いが一段と低下していることを踏ま えると、専用サービスをスタックテスト の検証対象に追加する必要はないもの と考えます。 </p>

区分	他事業者意見	当社意見
回線管理運営費	<p>＜平準化の実施有無について接続事業者からヒアリングする仕組みを作るべきとのご意見＞</p> <p>回線管理運営費の平準化について、機能毎の回線管理運営費が大きく異なることから平成26年度の接続料については平準化すべきであると考えます。なお、回線管理運営費は接続事業者のみによって負担される性質であり、今後の各年度の平準化の実施有無について接続事業者間の意見を汲み上げる仕組みを要望いたします。</p> <p>【T O K A I コミュニケーションズ】</p>	<p>回線管理運営費については、本来サービス別の原価に基づき料金設定すべきものと考えていますが、平成24年度時点では、各サービス間での料金水準に大きな差が生じていることから、平準化しています。</p> <p>なお、今後の平準化の実施有無については、各事業者のご意見を踏まえつつ検討していく考えです。</p>

区分	他事業者意見	当社意見
回線管理運営費	<p>＜ファイル連携開発費の控除には賛成であり、システム更改に関する要請について徹底を希望するとのご意見＞</p> <p>ファイル連携システム開発費の取扱いについては、かねてより接続事業者が負担すべき必然性や費用対効果について疑義を呈していたものであり今回の申請において接続料原価から控除されたことに賛同いたします。また平成 24 年 3 月 29 日情報通信行政・郵政行政審議会答申において第一種指定電気通信設備の回線管理運営費に影響するシステム更改についての要請がなされており、NTT 東西においては今後も徹底される事を希望いたします。</p> <p>【TOKAI コミュニケーションズ】</p>	<p>接続事業者にご利用いただいている申込受付等に係るシステム開発・更改については、審議会答申（平成 24 年 3 月 29 日）を踏まえ、意見交換会の定期的な開催（半期に 1 回程度）等、機会を通じて検討中の案件も含めた必要な情報を開示しているところであり、今後もこうした取り組みを継続していく考えです。</p>

区分	他事業者意見	当社意見
特設公衆電話	<p>＜自治体負担やユニバ基金も含めて費用負担方法について議論すべきというご意見＞</p> <p>特設公衆電話の費用については、NTT 東西殿と相互接続事業者各社が参加した合同協議等でも申し上げておりますが、災害時等に避難所等で利用するという用途を考えれば、基本的には設置を要望した地方自治体等が負担すべきものであり、接続事業者に費用負担を要請する類のものではないと考えます。</p> <p>弊社共は、特設公衆電話費用の公衆電話接続料への転嫁はあくまで暫定的な対応という認識であり、自治体等の費用負担や、ユニバーサルサービス基金の充当について議論して頂きたいと考えます。</p> <p>【ソフトバンクBB株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社】</p>	<p>ソフトバンクグループを含めた合同協議の報告書においては、「今後、関係事業者間で議論が行われ、事業者間での負担を実現する別段の合意が改めて全事業者間でなされない限りは、引き続き、公衆電話接続料により公衆電話の料金設定事業者が負担する方法を継続するという事で、全事業者の意見が合致した」ところであり、引き続き、特設公衆電話のアクセス回線に係る費用を公衆電話接続料の原価に含めて算定することは、適切であると考えます。</p> <p>なお、同じ合同協議の場で、ソフトバンクグループをはじめとする多くの接続事業者から、特設公衆電話のアクセス回線に係る費用について、自治体による負担やユニバーサルサービス基金の充当を求めるご意見があったことは認識しており、当該協議に関する総務省への報告書（平成25年10月31日）においても、「今後、国において、大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方について幅広い議論が行われる際には、総務省等において、特設公衆電話のアクセス回線に係る費用を、国や自治体による費用負担、或いは、ユニバーサルサービス基金による費用負担とすることについても、改めてご議論いただきたいと思います。」としています。</p>

区分	他事業者意見	当社意見
番号案内	<p>＜影響緩和措置を発動すべきとのご意見＞</p> <p>今回申請された平成26年度の番号案内機能接続料は、NTT東日本で121円（前年比+26円、127.4%）、NTT西日本で103円（前年比+18円、121.2%）と急激な上昇となっています。</p> <p>当該機能について、急激な需要の減少により調整額が大幅に増加していることから、調整額制度に起因する接続料の急激な変動の抑制措置に基づき急激な上昇を抑制する措置を講じていただくことが必要と考えます。</p> <p>【KDDI株式会社】</p>	<p>番号案内接続機能については、スマートフォンに代表される代替検索手段の発達が著しく、大幅な需要の減少が今後も続くことが想定されるため、当社のコスト削減努力を前提としても、今後も接続料水準が上昇していくことは不可避であると考えます。仮に、影響緩和措置を実施し、接続料の急激な変動を抑制するために調整額の後年度への繰り延べ等を行う場合、需要が減少傾向にあることから、調整制度の構造上、需要減少分だけ調整額の未回収分が生じ続けることとなります。その上、調整額の原価算入を後年度に繰り延べるため、後年度に発生する調整額に加えて繰り延べた調整額が加算されることになり、再度、調整額を分割せざるを得なくなる事態を招くと想定されます。その結果、未回収額としての調整額が雪だるま式に増加していくことが懸念され、最終的に未回収額を設備構築事業者のみが負担することになることから、このような方策は採るべきではないと考えます。</p> <p>また、「実際費用方式に基づく平成26年度以降の接続料の改定等に関して講ずべき措置について（要請）」（平成25年8月2日総基料第155号）別添1においても、</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 接続料の変動が特に大きく、対象機能の重要性等に照らし、抑制措置を講ずる必要性が認められること ② 費用又は需要の変動要因が特定可能であり、当該要因が一時的なものであることが判明していること又は今後定常的なものとなると見込まれること ③ 抑制措置を講ずることにより接続料水準の変動が緩和される見込みであること <p>といった基準が全て満たされる場合、調整額制度に起因する接続料の過度の変動を抑制するための措置を講ずることが適当との考え方が示されています。番号案内接続機能については、こうした基準に照らしても、以下の観点から今後の需要動向について当社が合理的な予測を立てることは困難であるため、②の要件を満たさないこととなります。</p>

区分	他事業者意見	当社意見
番号案内		<ul style="list-style-type: none"> ・スマートフォン等が当該機能を代替していると考えられること ・過去の需要トレンドが不規則であること <p>加えて、前述のとおり、需要が減少傾向であり、原価を先送りする等の緩和は、未回収額としての調整額が雪だるま式に増加していき、後年度の変動を拡大させる可能性が高く、③の要件も満たさないこととなります。</p>

区分	他事業者意見	当社意見
<p>中継光ファイバ、 局内光ファイバ</p>	<p><実態に即した耐用年数に見直すべきとのご意見> メタルケーブルについては、メタル検討会の取り組みにて、従前の耐用年数（13年）を超えて利用されているケーブルが多数存在したことがNTT東西殿の調査から明らかになったため、平成25年度より使用実態に近い耐用年数として架空28年、地下36年に見直される結果となりました。</p> <p>上記の考え方と同様に、光ファイバ（中継光ファイバ、局内光ファイバに係る設備）についても経過年数等を調査した上で、現行の経済的耐用年数（架空15年、地下21年）と実際の使用年数が乖離している場合には、実態に即した耐用年数に見直す必要があると考えます。</p> <p>【イー・アクセス株式会社】</p>	<p>光ファイバケーブルの耐用年数については、平成20年度に見直しを行っており、その後、耐用年数に影響を及ぼす技術革新等が無いことから、適正な耐用年数を適用しているものと考えています。</p>

区分	他事業者意見	当社意見
光ファイバ接続料	<p>＜加入光ファイバの詳細な情報を10月末のメタル回線情報開示の時期にあわせて公開すべきとのご意見＞</p> <p>今後の更なる予見性の確保に向けた取り組みとして、NTT東西殿には加入光ファイバの調整額を含めた接続料水準の早期開示を要望します。これは、本年度より実施されたメタル回線コストに係る情報開示（10月末）によりメタル回線の接続料水準は見通しが立つ状況にあったものの、光ファイバ接続料における影響緩和措置についての詳細（措置の発動有無、算定方法、影響額等）が認可申請前に開示されなかったため、メタル回線接続料に与える影響を接続事業者が事前に把握できなかったことが課題であると考えます。従って、平成27年度以降の接続料については、毎年10月末に行われるメタル回線コストに係る情報開示にて、加入光ファイバの接続料の水準、及び乖離額調整、影響緩和措置の影響額等の情報をNTT東西殿に開示いただく等、接続事業者の予見可能性を担保するスキームの構築が必要と考えます。</p> <p>【イー・アクセス株式会社】</p>	<p>今回のように加入者光ファイバの接続料を将来原価方式で算定する場合には、直近の実績等を踏まえて需要及びコスト等を認可申請直前まで検討しており、加入者光ファイバの接続料水準や、「メタル回線のコストの在り方について」報告書に基づき実施した加入者光ファイバとメタル回線との影響緩和措置に係る情報について、認可申請より以前に開示することは難しいと考えています。</p> <p>メタル回線に係る実績原価や稼働回線数等については10月末に情報開示をしていますが、その時期には、次年度の接続料申請に向けて加入者光ファイバも含め多数の接続料の算定を実施しているところであり、こうした算定に係る稼働が膨大であることから、同時期に同様の情報を開示することは極めて困難です。</p> <p>なお、メタル回線に係る予見性確保という観点からすれば、今回申請した加入者光ファイバとメタル回線との間の影響緩和額は変えずに、それぞれで乖離額調整を実施することが適切であると考えており、加入者光ファイバの情報が無いとメタル回線に係る予見性が確保されないということにはならないと考えます。</p>

区分	他事業者意見	当社意見
光ファイバ接続料	<p>＜主端末回線だけではなく分岐端末回線や屋内配線も含めたトータルコストで低廉化を図るべきとのご意見＞</p> <p>競争事業者による光ファイバサービスは、主端末回線の接続料だけでなく分岐端末回線や屋内配線加算額等のランニングコストや分岐端末回線・屋内配線工事費等、様々な機能の利用にかかるコストを負担することにより提供されています。</p> <p>今回、分岐端末回線加算額及び屋内配線加算額ともに、乖離額調整の影響とはいえ、接続料が上昇していることから、主端末回線部分のみならず、シェアドアクセス方式で負担する接続料トータルで低廉化が図られているかどうかといった観点から考えることが重要です。</p> <p>したがって、今回申請された平成 26 年度以降の主端末回線部分の接続料が、メタル回線と光ファイバのコスト配賦の見直しの影響により微減にとどまっていることを踏まえれば、光ファイバに係る各種接続料の更なる低廉化を図ることが必要であり、低廉化を図ることにより、新規参入による競争の維持や一層の促進、ひいては、ユーザー利便の向上につながると考えます。</p> <p>【KDDI 株式会社】</p>	<p>分岐端末回線及び光屋内配線接続料については、乖離額調整の影響により、一時的な増が発生しているものの、乖離額調整前では、毎年のコスト削減努力により、一貫して減少傾向にあります。</p> <p>当社としては、引き続きコスト削減に取り組んでいく考えです。</p>

区分	他事業者意見	当社意見
光ファイバ接続料	<p>＜加入光ファイバの耐用年数や工事時間について実態調査すべきとのご意見＞</p> <p>また、光ファイバは、サービス提供されてから数多くの技術革新がなされています。例えば、光ファイバケーブル技術や作業効率向上のための工法等は、NTT 東・西によって技術開発が進展しており、ケーブルの耐久性の向上や接続工事時間の短縮化等が図られていると考えます。【別添 1、2】参照】</p> <p>したがって、光ファイバケーブル（地下、架空、ドロップ、屋内）の耐用年数や工事時間等について、改めて実態調査を行い、その結果を踏まえ見直しを実施すべきと考えます。</p> <p>【KDDI 株式会社】</p>	<p>光ファイバケーブルの耐用年数については、平成 20 年度に見直しを行っており、その後、耐用年数に影響を及ぼす技術革新等が無いことから、適正な耐用年数を適用しているものと考えています。</p> <p>また、光屋内配線新設に係る工事費等の算定に用いられている工事時間についても、平成 21 年度に特別調査にて把握したものであり、その時点で光サービス開始後 8 年が経過しており、既に十分な技術習熟が進んでいることに加え、その後において新設工事時間に影響を及ぼすような新たな工法の開発等、新設工事に係る環境の変化がないことから、適切なものと考えています。</p> <p>なお、【別添 1、2】に記載されている光ケーブルの技術開発については、基本的に随時、光ファイバ投資額や設備保守業務の効率化等に反映され、接続料水準の低廉化に反映されています。</p> <p>平成 21 年度以降に行われた技術開発で光屋内配線の作業時間や市内線路の耐用年数に影響を及ぼす技術開発としては、「隙間配線インドア光ケーブル」（平成 23 年導入）と、「クマゼミ耐性ドロップ（隔壁無し）」（平成 21 年導入）が掲げられます。</p> <p>「隙間配線インドア光ケーブル」については、主に光屋内配線の工事成功率を高めることを目的としており、一般的な配管やエアコンダクト等から配線する工法では対応できない物件に対する特殊な工法であるため、現時点において実績も少ない状況であることから、本技術開発により作業時間を見直す必要性は無いものと考えます。なお、特殊な工法であるため、一般的な配線工法に比べ、作業時間が長延化するケースが多いというのが実情です。</p> <p>「クマゼミ耐性ドロップ」については、ドロップ部分の耐久性向上に資するものでありますが、比較的新しい技術であり施設数に占める割合も低く、かつドロップ部分であるため架空ケーブル全体に占める割合が低いこと、現時点では導入後の期間が短いため、耐用年数に与える影響を見極めるには、一定程度の期間が必要であることから、現時点で架空ケーブルの耐用年数に与える影響は極めて少ないものと考えています。</p>

区分	他事業者意見	当社意見
屋内配線	<p>＜実態に即した耐用年数に見直すべきとのご意見＞</p> <p>光屋内配線の平均的な使用年数（10年）については、平成22年度に当該接続料が初めて設定されてから一度も見直しがなされておられません。</p> <p>現在、光屋内配線については、宅内への引込線である分岐端末回線と光屋内配線を一本の光ファイバで設置する引き通し形態が主流となっていますが、屋外に設置されている光分岐端末回線の耐用年数が15年となっている一方、宅内に設置されている光屋内配線は10年に設定されたままとなっています。また、光コンセント化され壁内に光ファイバが収容されるケースが増加することにより、全体の故障率も低減化されていると考えられ、平均的な利用期間も伸びていることが想定されることから、光屋内配線の平均的な使用年数についても見直すことが適当と考えます。具体的には、分岐端末回線から屋内配線まで1本の光ファイバを利用している引き通し形態が主流であることを踏まえると、光屋内配線の耐用年数を光分岐端末回線に合せることが自然であり、直ちに見直すべきです。</p> <p>【KDDI株式会社】</p>	<p>光屋内配線の平均的な使用期間については、平成21年当時の直近データを用いて推計した耐用年数をもとに10年と設定したものであり、現時点、それを見直すような技術・環境の変化等が無いことから、現行の平均的な使用期間は適切なものと考えています。</p> <p>光屋内配線については、建物の構造次第では宅内に露出するケースもあり、宅内を移動する人や家具等に接触する機会が多いことから、分岐端末回線（ドロップ）と比較して、一般的に故障発生率が高くなっています。</p> <p>ご指摘の引き通し形態の光屋内配線が故障した場合は、キャビネットを設置して分岐端末回線を固定した上で、光屋内配線部分のみを張替えており、分岐端末回線は引き続き利用することから、引き通し形態だからといって、光屋内配線の平均的な使用期間を分岐端末回線の耐用年数と同一とすることは適当ではありません。</p> <p>なお、壁内への光ファイバの配線の可否は、各住居の壁内における配管の有無により決まります。したがって、光コンセントを壁面に敷設する場合であっても、壁内に光ファイバを配線できない場合は、光ファイバを壁面に這わせる形態で配線しているので、光コンセント化が進んだとしても必ずしも平均的な使用期間が伸びるものではないと考えます。</p>

区分	他事業者意見	当社意見
屋内配線	<p><故障修理時間や工事時間について見直しすべきとのご意見></p> <p>光屋内配線加算額算定に用いる故障修理時間（3.1 時間）や光屋内配線新設に係る工事費の算定に用いられている工事時間（2.467 時間）については、NTT 東・西によると、平成 21 年度に実施した特別調査により把握したものとこのことですが、平成 22 年度に当該接続料が初めて設定されてからこれまで一度も見直しが実施されておりません。光ファイバケーブルは、これまでは曲げに弱く工事に時間を要していたものと想定されますが、技術開発により、曲げに強く、取り扱いやすい光ファイバケーブルの導入や、壁などに穴を開けずに、窓やドアの隙間スペースを利用した光配線を可能とする隙間配線インドア光ケーブルの開発、導入等がなされており、当然にして工事時間の短縮が図られているものと考えます。【別添 3、4】参照]</p> <p>さらに、NTT 東・西のフレッツ光や競争事業者によるシェアアクセスが展開されてから時間が経過しており、技術習熟や作業合理化がなされているとともに、分岐端末回線と光屋内配線を一本の光ファイバで設置する引き通し形態の一般化や光コンセントの開発、導入により、これまで以上に簡単に短時間で配線を行うことができていると考えます。</p> <p>また、NTT 東・西自身にとっても工事時間の短縮はコスト削減につながり、事業運営上必ず実施しているものと考えます。現に、フレッツ光の受付オーダー処理時間は、平成 17 年 7 月時点は、150 分であったところ、平成 22 年 1 月時点では、61 分と 5 年間で約 6 割の作業効率化が図られている（NTT 東日本「平成 22 年度の事業計画について」（平成 22 年 3 月 1 日））ことに鑑みれば、接続事業</p>	<p>光屋内配線使用料の算定に使用している故障修理時間及び光屋内配線新設に係る工事費の算定に用いられている工事時間については、平成 21 年度に特別調査にて把握したものです。その時点で光サービス開始後 8 年が経過しており、既に十分な技術習熟が進んでいることに加え、その後において新たな工法の開発などの環境の変化がないことから、適正であるものと考えています。</p> <p>なお、【別添 3】でご指摘の、曲げに強く取り扱いやすい光ファイバについて、工事時間の短縮化に影響しているのご指摘をいただいておりますが、「空孔アシスト型光ファイバ」については平成 21 年度の特別調査以前に導入されており、これによる影響は現在の工事時間に織り込まれているものと考えます。「曲げフリー光ファイバコード」については光コンセントから ONU までの区間で採用されており、光屋内配線工事等の範囲外であることから、ご指摘にはあたらないものと考えています。</p> <p>【別添 4】の「隙間配線インドア光ケーブル」については、主に光屋内配線の工事成功率を高めることを目的としており、一般的な配管やエアコンダクト等から配線する工法では対応できない物件に対する特殊な工法であるため、現時点において実績も少ない状況であることから、本技術開発により作業時間を見直す必要性は無いものと考えます。なお、特殊な工法であるため、一般的な配線工法に比べ、作業時間が長延化するケースが多いというのが実情です。</p> <p>【別添 5】に関して、フレッツ光の受付オーダー処理時間の短縮と同様に、接続事業者の申込みに係るオーダー処理時間についても効率化が図られているのご指摘をいただいておりますが、【別添 5】では、利用部門において、お客様からフレッツ光のオーダーを受け付けてからシステム投入を完了するまでの時間の短縮が掲げられています。この時間短縮は、受付システムの統合により、サービス毎に個別にオーダー投入していたものが一本化されたことで実現されたものであり、光屋内配線工事のオーダー処理に対応する工程については、導入当初から効率的な方法で実施しているため、光屋内配線工</p>

区分	他事業者意見	当社意見
屋内配線	<p>者の申込みに係るオーダ処理時間についても同様に効率化が図られているものと考えます。【別添5】参照]</p> <p>これらを踏まえると、当該時間は短縮していると考えることが合理的であり、NTT 東・西においては、作業環境の変化がないと断定せず、直近の工事实態を反映するために再計測を実施し、作業時間の見直しを行うべきと考えます。</p> <p>また、新しい技術開発が行われた場合には、速やかに再計測を実施し、接続料算定に用いる工事時間に反映するとともに、新しい技術開発がない場合においても、定期的に再計測を実施し、工事实態を確認、反映できる形にすることで、NTT 東・西及び接続事業者双方において、見直しの実施に係る予見性が確保されることから、例えば、3年毎に再計測を実施する等、予め実施期間を定めて定期的に作業時間の再計測を実施する仕組み作りが必要と考えます。</p> <p>【KDDI 株式会社】</p>	<p>事等の作業時間の短縮とは関係の無いものと考えます。</p>

区分	他事業者意見	当社意見
料金回収手数料費	<p>＜NTT 都合によるコスト上昇は接続事業者が負担すべきではないとのご意見＞</p> <p>今回申請された料金回収手数料費は、債権譲受手数料の通信ごとのデータ蓄積～請求～回収を NTT 東西殿が行う場合の料率について、前年度と比較すると、NTT 東日本殿で 4.4%から 5.6%(+27.3%)、NTT 西日本殿で 4.9%から 5.7%(+16.3%)に上昇し、また料金回収代行手数料について NTT 東日本殿で 26.66 円から 39.76 円(+49.1%)、NTT 西日本殿で 29.52 円から 39.63 円(+34.2%) に上昇する等、大幅な上昇となっています。その主な要因は、システム開発費について NTT 東日本殿で 75 億円から 108 億円(+44.0%)、NTT 西日本殿で 55 億円から 95 億円(+72.7%)に上昇した他、金融機関振込手数料についても NTT 東日本殿で 51 億円から 103 億円(+102.0%)、NTT 西日本殿で 57 億円から 96 億円(+68.4%)に上昇したことによるものです。</p> <p>これらシステム開発費及び金融機関振込手数料の上昇は NTT 東西殿をはじめとしたグループ会社の料金請求、回収を NTT ファイナンス株式会社殿(以下「NTT ファイナンス殿」といいます。)に統合(以下「統合請求」といいます。)したことに起因します。この統合請求については、平成 24 年 2 月に接続事業者 65 社及び 1 団体が、競争環境や NTT の組織の在り方に係る問題があるとして反対し、要望書を提出しています。接続事業者の反対を押し切り、「業務の品質向上と効率化」等を理由に統合請求を強行したにも係らず、金融機関手数料を含めた全体的な費用の効率化には寄与していません。また、接続事業者には何ら便益がないことから、これら増分費用については、接続事業者が負担すべきものではありません。</p> <p>【ソフトバンク BB 株式会社、ソフトバンクテレコム株</p>	<p>NTTファイナンスへの料金業務の移管は、「おまとめ請求」の推進によるコスト削減や、業務の効率化を見込んで実施したものであり、中長期的にはコスト削減が図られ、その便益は料金回収を依頼する接続事業者も享受することになります。ただし、料金業務の移管に伴う一時的な費用増(システム費用等)が発生するため、認可申請にあたっては中長期的なコスト削減を織り込むことが可能な将来原価方式にて算定を実施しています。</p> <p>したがって、具体的なコスト削減効果については、外生的なコスト増の要因である振込手数料等の増加を除き、H27年度コスト(調整後)が料金業務の移管前のコストを下回る見通しであり、そのコスト削減効果は接続事業者も享受することとなります。</p> <p>振込手数料等については、料金業務の移管との関連性はなく、料金業務の移管の検討以前より長年に渡って金融機関等から見直しを強く要望されていたものであり、当社としてもその水準の妥当性を確認した上で見直し要請を受諾したものです。</p> <p>なお、振込手数料等に係る具体的な手数料水準については、各金融機関との守秘義務を前提に決められているものであり、開示致しかねます。</p>

区分	他事業者意見	当社意見
料金回収手続費	<p data-bbox="414 247 952 279">【会社、ソフトバンクモバイル株式会社】</p> <p data-bbox="414 327 1153 997"> 今回申請された NTT 東・西が接続事業者の利用者料金の請求及び回収等を行う場合の手続費について、平成 24 年 7 月に NTT 東・西から NTT ファイナンスへ料金債権が譲渡されたことに伴い、NTT ファイナンスにおいて料金請求・収納等に係るシステム開発が行われ、当該システム開発費用等が当該接続料原価に算入されたことにより、大幅に上昇しています。今回申請された接続料算定の仕組みは、NTT グループ間での取引が存在しており、例えば、NTT ファイナンスが NTT 東・西に対して高い手数料率を設定した場合、NTT ファイナンス自身の収益を高めることが可能であり、グループ間で利益やコストの調整が行われる可能性があります。さらに、NTT 東・西は、NTT ファイナンスに支払った手数料やシステム開発コスト等グループ間取引に係るコストを接続事業者から回収できる形となっていることから、最終的に接続事業者がコストを負担することになり、NTT グループだけがメリットを享受するものとなっています。 </p> <p data-bbox="414 1013 1153 1436"> 今回の手続費の上昇の理由の 1 つとして、NTT 東・西からは、主に金融機関の振込手数料等の値上げによるもので振込手数料等を除けばむしろコストは減少しているとの説明がありましたが、金融機関の手数料が、NTT 東・西が料金回収手続きを行っていた時と比べ、NTT ファイナンスの方が高額になっているのであれば、上述のとおり、NTT ファイナンスに業務を移行したことに伴う増加コストを接続事業者に転嫁していると言わざるを得ません。したがって、システム開発費用を含むグループ間取引に係るコストや設定される手数料率、振込手数料等、NTT ファイナンスに業務を移行したことにより追加的に発生 </p>	

区分	他事業者意見	当社意見
料金回収手数料	<p>したコストが NTT 東・西が行っていた時と比べどのよう に変化したのか、また当該コストが適正か否か明確にす る必要があると考えます。</p> <p>【KDDI 株式会社】</p>	

区分	他事業者意見	当社意見																											
料金回収手数料費	<p> <システム及び手数料のコスト詳細について開示すべき とのご意見> </p> <p> 平成24年7月にNTT東西殿からNTTファイナンス殿へ料金債権が譲渡され、それまでNTT東西殿で実施していた利用者への料金請求や回収業務をNTTファイナンス殿へ移管したことにより、料金回収手数料費の原価が大幅に上昇しています。 </p> <table border="1" data-bbox="510 539 1061 662"> <thead> <tr> <th rowspan="2">（単位：億円）</th> <th colspan="3">NTT東日本</th> <th colspan="3">NTT西日本</th> </tr> <tr> <th>平成23年度</th> <th>平成24年度</th> <th>増減 ±比率</th> <th>平成23年度</th> <th>平成24年度</th> <th>増減 ±比率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>振込手数料等</td> <td>51</td> <td>103</td> <td>(+102%)</td> <td>57</td> <td>96</td> <td>(+68%)</td> </tr> <tr> <td>システム関連費用</td> <td>75</td> <td>108</td> <td>(+44%)</td> <td>55</td> <td>95</td> <td>(+73%)</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small; text-align: center;">※NTT東西殿により平成26年2月5日に開示された事業者向け説明会資料より抜粋</p> <p> また、システム関連費用については、NTT東西殿の説明会資料にて平成30年度までの予測金額として、NTT東西殿それぞれで毎年度100億円規模の費用が見込まれるものとなっており、単純にシステム関連費用として手数料の原価とされるには看過できない規模と考えます。 </p> <p> これらのスキーム変更による大幅な費用増については、接続事業者としては理解しがたく、少なくともシステム関連費用の内訳の詳細（特にNTTファイナンス殿のシステム改修費用が含まれていないか、そのシステム連携に係るNTT東西殿のシステム改修費用の有無と内訳等）及び、振込手数料等の大幅な費用増の要因については、接続事業者が本来負担すべき費用かどうかの適正性の検証が可能となるよう、NTT東西殿は詳細な情報を開示すべきと考えます。 </p> <p> 【イー・アクセス株式会社】 </p>	（単位：億円）	NTT東日本			NTT西日本			平成23年度	平成24年度	増減 ±比率	平成23年度	平成24年度	増減 ±比率	振込手数料等	51	103	(+102%)	57	96	(+68%)	システム関連費用	75	108	(+44%)	55	95	(+73%)	<p> 料金業務の移管によって、基本的に、当社の自社システムでは、通話データの事業体・事業者毎の管理、蓄積したデータに基づく請求料金の計算、及び請求料金の内訳項目毎のシステム上への表示等を行い、NTTファイナンスのシステムでは、当社からNTTファイナンスへ譲渡した債権の請求情報に基づき請求書を発行し、収納等の管理を行うこととなっており、これらは接続事業者の料金を回収する上で必要なものです。 </p> <p> 後者のシステムは料金業務の移管に伴い新たに構築したことから、料金業務の移管当初は一時的にシステムコストが増加しますが、「おまとめ請求」の推進や業務の効率化によるコスト削減には、新たに構築したシステムの利用が必須となっています。料金業務の移管は、こうした一時的なシステムコストの増加を、中長期的には、「おまとめ請求」の推進や業務の効率化によるコスト削減効果が上回ることを見込んで実施したものです。 </p> <p> 実際に、今回申請したコストの見直しにおいても、外生的なコスト増の要因である振込手数料等の増加を除き、H27年度以降のコスト（調整後）は料金業務の移管前のコストを下回っており、その便益は料金回収を依頼する接続事業者も享受することになります。したがって、システムコストも含めてご負担いただくことが適切であると考えます。 </p> <p> 料金業務に係るシステムは、利用部門及びNTTファイナンスが保有しているものであり、その開発費用の内訳については経営情報にあたることから、詳細について具体的な情報を開示することは出来ません。 </p> <p> 振込手数料等については、料金業務の移管との関連性はなく、料金業務の移管の検討以前より長年に渡って金融機関等から見直しを強く要望されていたものであり、当社としてもその水準の妥当性を確認した上で見直し要請を受諾したものです。 </p> <p> なお、振込手数料等に係る具体的な手数料水準については、各金融機関との守秘義務を前提に決められているものであり、開示致し </p>
（単位：億円）	NTT東日本			NTT西日本																									
	平成23年度	平成24年度	増減 ±比率	平成23年度	平成24年度	増減 ±比率																							
振込手数料等	51	103	(+102%)	57	96	(+68%)																							
システム関連費用	75	108	(+44%)	55	95	(+73%)																							

区分	他事業者意見	当社意見
料金回収手続費		かねます。

区分	他事業者意見	当社意見
コロケーション費用等	<p> <電気料の増減率が予測可能となるような情報開示を行うべきとのご意見> 平成26年度適用の設備保管料におけるDC48V電気料の料金額は、NTT東西殿ともに大幅に上昇しております。電気料はコロケーション費用総額において約4割と占める割合が大きく、電気料の変動は接続事業者の事業計画に多大な影響を与えます。平成24年以降、各電力会社は電気料の値上げを実施（一部は予定）し、今後も更にエリア全般的に上昇する見込みのため、接続事業者にとって予見性確保がより必要になっています。NTT東西殿は一部のエリアだけでなく、全エリアの電気料支払額及び調整額等、電気料の増減率が予測可能となるような情報について、早期に開示すべきと考えます。加えて、NTT東西殿においては、節電施策のコスト削減効果及び近年の使用電力量の推移等を検証し、3～5年程度の電気料水準の見通しを開示していただきたいと考えます。 【イー・アクセス株式会社】 </p>	<p> コロケーションに係るビル毎の電気料単価の開示については、H15年度より毎年開示しており、今年度についても2月に東京・神奈川エリア分を開示した上で接続事業者向け説明会にてご説明し、その他エリアについても3月に開示を予定しているところです。 なお、ビル毎の電気料単価を開示するには算定対象である東日本エリア約2,100ビル分の直近の実績を把握し算定を実施する必要があり、この作業には一定の期間を要することから、現状の開示時期を前倒すことは困難であると考えます。 また、電気料水準の見通しに関する開示のご要望については、現在、政府において「エネルギー基本計画」の検討がなされ、再生可能エネルギーの導入拡大や原子力発電所の再稼動に向けた議論がなされている現状において、当社が使用する電気料の3～5年後の電気料水準を見通すことは困難な状況であり、同様に接続事業者へ見通しを開示することが困難である点についてご理解いただきたいと考えます。 </p>

区分	他事業者意見	当社意見
電気料柔軟化スキーム	<p>＜電気料柔軟化スキームを検討すべきとのご意見＞</p> <p>「ブロードバンド普及促進のための公正競争レビュー制度に基づく検証結果（平成25年度）」において、平成25年9月末時点におけるADSLサービスの契約数は、492.4万（前年12月末比▲14.2%）と大幅に減少しており、今後も超高速ブロードバンドへの移行及び移動体データ通信サービスの普及に伴い、減少傾向は加速するものと思われます。ADSLサービスを提供している接続事業者は、このような市場環境のなか、利用者利便性を担保しつつ事業継続するために、より一層のコスト削減を図る必要があり、利用者減少により収容効率が非効率となっているDSLAM装置等の円滑な設備撤去が最重要課題となっています。</p> <p>今後はエリア全般的な利用者の減少傾向の加速に伴い、現状のパッケージ単位または単独の設備撤去だけでなく、エリア単位での大規模な設備撤去が見込まれます。しかしながら、FTTHサービス等の普及に伴う新設工事も並行して実施されているため、施工会社及びNTT東西殿の立会い等の稼働確保も困難な状況となり、撤去工事にかかる期間は更に長期化する虞があり、本来利用していない電気料を負担せざるを得ない状況となります。（これは、機器の仕様電流値で電気料金の負担を行っているため）</p> <p>コロケーション設備に係る電気料については、このような大量の設備撤去計画に関する課題も考慮したうえで、実際のコロケーションリソースの利用有無を適宜反映出来るような効率的な減設工事の実施や工数見直しを行い、コスト負担の適正性が確保されるよう電気料柔軟化スキームを検討することが必要と考えます。</p> <p>【イー・アクセス株式会社】</p>	<p>撤去工事にかかる期間は更に長期化する虞がある、とのご指摘ですが、FTTHサービスを提供しつつも、接続事業者のご希望の日程で設備撤去はされており、現に撤去申込から撤去までの日数は短縮していることから、FTTHサービス等の普及に伴う新設工事によって、施工会社及び当社の稼働確保が困難となっているという事実や、撤去工事にかかる期間が長期化しているという事実はなく、したがって当該ご指摘はあたらないと考えます。</p> <p>また、イー・アクセスよりご要望いただいている新たな電気料柔軟化スキームについては、具体的な実施方法等について現在協議中であり、引き続き、真摯に対応させていただく考えです。</p>

再意見書

平成26年3月6日

情報通信行政・郵政行政審議会
電気通信事業部会長 殿

郵便番号 163-8003

住 所 とうきょうとしんじゅくにしんじゅくにちようめさんばんにごう 東京都新宿区西新宿二丁目3番2号

氏 名 かぶしきがいしゃ KDDI 株式会社

だいいちとりしまりやくしゃちやう たなか たかし
代表取締役社長 田中 孝司

メールアドレス

情報通信行政・郵政行政審議会議事規則第4条及び接続に関する議事手続規則第2条の規定により、平成26年1月30日付けで公告された接続約款の変更案に関し、別紙のとおり再意見を提出します。

(文中では敬称を省略しております。)

当該部分	当社再意見
<p>配賦変更が一段落する平成 28 年度以降は、稼働回線数の減少がコスト削減量を上回り、またメタル回線に係る接続料が上昇していくものと想定されます。そのため、稼働回線数が減少し続けるサービスの接続料原価や接続料の算定方法のあるべき姿等について、移行先のサービスのネットワークを含めたアクセス網全体でご議論して頂きたいと考えます。</p> <p>【ソフトバンク BB、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル】</p>	<p>今回申請された平成 26 年度接続料は、「メタル回線のコストの在り方に関する検討会」の結論を踏まえた配賦の見直しが行われたことにより、NTT 東・西ともに前年度に比べ低減しています。</p> <p>一方、加入光ファイバ接続料については、前述のとおりメタル回線と光ファイバのコスト配賦の見直しにより、本来のコストであれば今回申請値よりも更なる低廉化が見込まれていた中、激変緩和措置を講ずることで、低廉化傾向が維持されている状況となっています。</p> <p>ドライカップ接続料を抑制するためには、本来、NTT 東・西において不断のコスト削減を実施していくことが必要であり、光ファイバ側へコストを寄せ、光ファイバ接続料の更なる低廉化を妨げるような対応は取るべきではないと考えます。</p>
<p>メタル回線の加入者の減少が続く中で、メタル回線と加入光ファイバの接続料水準のコントロールは今後も重要な課題であることから、引き続き利用者の利便性確保を前提としてコスト負担の在り方について十分な議論と適宜適切なオペレーションが必要と考えます。</p> <p>【TOKAI コミュニケーションズ】</p>	<p>加入光ファイバ接続料については、3 年間の将来原価方式で算定されていると同時に、今回も特例で乖離額調整制度の適用を求める認可申請が行われています。</p> <p>本来、将来原価方式では乖離額調整制度は認められているものではありませんが、仮に今回も乖離額調整制度が特例で認められた場合、平成 27 年度以降の加入光ファイバ接続料については、乖離額調整により接続料が変動することになり予見性を確保することが困難になります。</p> <p>したがって、平成 27 年度以降の加入光ファイバ接続料についても、ドライカップ接続料に係る情報開示と併せて、加入光ファイバ接続料の算定に必要な情報を開示すべきと考えます。</p>
<p>平成 27 年度以降の接続料については、毎年 10 月末に行われるメタル回線コストに係る情報開示にて、加入光ファイバの接続料の水準、及び乖離額調整、影響緩和措置の影響額等の情報を NTT 東西殿に開示いただく等、接続事業者の予見可能性を担保するスキームの構築が必要と考えます。</p> <p>【イー・アクセス】</p>	<p>今回申請された平成 26 年度の通信路設定伝送機能の接続料は、前年と比べると、NTT 東・西共に前年に比べ大幅に上昇し、他の接続料に比べても急激な上昇となっています。</p> <p>今回のような接続料の急激な上昇は、競争事業者の事業運営に大きな影響を与え、ユーザー料金の値上げやユーザーに代替サービスを提供できないまま競争事業者が事業から撤退する事態も想定されます。</p>
<p>通信路設定伝送機能の一部の品目（高速デジタル伝送に係るもの等）及びデータ伝送機能の接続料金について、平成 25 年度適用料金と比較した場合の平成 26 年度適用料金は約 10%～約 30%の大幅な上昇となっています。NTT 東西殿の説明（平成 26 年 2 月 5 日に開催された事業者向け説明会での説明）によれば、IP 系サービスの需要減による影響とのことではありますが、今後も需要減が想定されること、その結果として接続料上昇による更なる需要減が加速する懸念があるため、上昇抑止策として例</p>	

<p>えばメタル検討会の報告書にて示された影響緩和措置を用いること等を検討すべきと考えます。</p> <p>【イー・アクセス】</p>	<p>そのため、今回認可申請された専用線に係る接続料については、ユーザー利便の確保、事業の安定性・継続性に配慮していただき、調整額制度に起因する接続料の急激な変動の抑制措置に基づき、急激な上昇を抑制する措置を講じていただくことが必要と考えます。</p>
<p>今回申請された接続専用線等に係る接続料を前年度と比較すると、高速デジタル伝送(デジタルアクセス 1.5Mb/s タイプ 1-1)では、NTT 東日本殿で 41,369 円から 53,881 円(+ 30.2%)、NTT 西日本殿で 28,600 円から 43,317 円(+ 51.5%)と大幅な上昇となっている他、ATM 専用(1Mb/s 通常クラス)では、NTT 西日本殿で 54,482 円から 71,444 円(+ 31.1%)に上昇する等大幅に上昇しており、弊社共接続専用線を利用している事業者にとって経営上大きな影響を受ける水準となっています。</p> <p>(中略)</p> <p>調整額による接続料の急激な変動を抑止するために総務省殿が平成 25 年 7 月の第 47 回電気通信事業部会に報告した「調整額制度に起因する接続料の急激な変動の抑制措置について」に規定する抑制措置を適用することが適当と考えます。</p> <p>【ソフトバンク BB、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル】</p>	
<p>平成 24 年 7 月に NTT 東西殿から NTT ファイナンス殿へ料金債権が譲渡され、それまで NTT 東西殿で実施していた利用者への料金請求や回収業務を NTT ファイナンス殿へ移管したことにより、料金回収手数料の原価が大幅に上昇しています。</p> <p>また、システム関連費用については、NTT 東西殿の説明会資料にて平成 30 年度までの予測金額として、NTT 東西殿それぞれで毎年度 100 億円規模の費用が見込まれるものとなっており、単純にシステム関連費用として手数料の原価とされるには看過できない規模と考えます。</p> <p>これらのスキーム変更による大幅な費用増については接続事業者としては理解しがたく、少なくともシステム関連費用の内訳の詳細(特に NTT ファイナンス殿のシステム改修費用が含まれていないか、そのシステム連携に係る NTT 東西殿のシステム改修費用の有無と内訳等)及び、振込手数料等の大幅な費用増の要因については、接続事業者が本来負担すべき費用かどうかの適正性の検証が可能となるよう、NTT 東西殿は詳細な情報を</p>	<p>今回申請された料金回収手数料は、NTT 東・西の料金請求業務等を NTT ファイナンスに業務を移行したことに伴い接続料原価が大幅に増加し、接続料が急激に上昇しています。</p> <p>NTT 東・西によると、業務移行に伴いシステム関連費用や金融機関振込手数料等コストが増加した影響とのことですが、当該移行に伴うコストがどれだけ発生しようとも、最終的には接続料という形で接続事業者が負担することになり、NTT グループだけがメリットを享受する形となっています。さらに、NTT グループ間取引が新たに発生する構造となっており、NTT グループ間で不当な内部相互補助が行われる懸念があると考えます。</p> <p>したがって、総務省においては、システム開発費用を含むグループ間取引に係るコストや NTT ファイナンスに業務を移行したことにより追加的に発生したコストが NTT 東・西が行っていた時と比べどのように変化したのか、当該コストの適正性や接続事業者が十分に負担すべきコストか否かを接続委員会等の場において検証するとともに、NTT 東・西においては接</p>

<p>開示すべきと考えます。</p> <p>【イー・アクセス】</p>	<p>続事業者に対して説明することが必要と考えます。</p>
<p>今回申請された料金回収手数料は、債権譲受手数料の通信ごとのデータ蓄積～請求～回収を NTT 東西殿が行う場合の料率について、前年度と比較すると、NTT 東日本殿で 4.4%から 5.6%(+27.3%)、NTT 西日本殿で 4.9%から 5.7%(+16.3%)に上昇し、また料金回収代行手数料について NTT 東日本殿で 26.66 円から 39.76 円(+49.1%)、NTT 西日本殿で 29.52 円から 39.63 円(+34.2%) に上昇する等、大幅な上昇となっています。その主な要因は、システム開発費について NTT 東日本殿で 75 億円から 108 億円(+44.0%)、NTT 西日本殿で 55 億円から 95 億円(+72.7%)に上昇した他、金融機関振込手数料についても NTT 東日本殿で 51 億円から 103 億円(+102.0%)、NTT 西日本殿で 57 億円から 96 億円(+68.4%)に上昇したことによるものです。</p> <p>これらシステム開発費及び金融機関振込手数料の上昇は NTT 東西殿をはじめとしたグループ会社の料金請求、回収を NTT ファイナンス株式会社殿(以下「NTT ファイナンス殿」といいます。)に統合(以下「統合請求」といいます。)したことに起因します。この統合請求については、平成 24 年 2 月に接続事業者 65 社及び 1 団体が、競争環境や NTT の組織の在り方に係る問題があるとして反対し、要望書を提出しています。接続事業者の反対を押し切り、「業務の品質向上と効率化」等を理由に統合請求を強行したにも係らず、金融機関手数料を含めた全体的な費用の効率化には寄与していません。</p> <p>【ソフトバンク BB、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル】</p>	
<p>光ファイバ（中継光ファイバ、局内光ファイバに係る設備）についても経過年数等を調査した上で、現行の経済的耐用年数（架空 15 年、地下 21 年）と実際の使用年数が乖離している場合には、実態に即した耐用年数に見直す必要があると考えます。</p> <p>【イー・アクセス】</p>	<p>光ファイバは、サービス提供されてから数多くの技術革新がなされており、ケーブルの耐久性の向上等が図られていると考えられることから、光ファイバケーブル（中継区間、地下、架空、ドロップ、屋内）等光ファイバに係る設備の耐用年数について、改めて実態調査を行い、その結果を踏まえ見直しを実施すべきと考えます。</p>

以上

再意見書

平成 26 年 3 月 6 日

情報通信行政・郵政行政審議会
電気通信事業部会長 殿

郵便番号 420-0034

(ふりがな) しずおかけんしずおかしあおいくときわちやうにちやうめ ほんち
住所 静岡県静岡市葵区常磐町二丁目6番地の8

(ふりがな) かぶしがいしゃとーかい
氏名 株式会社TOKAIコミュニケーションズ

だいひやうとりしまりやくしやちやう ときた かつひこ
代表取締役社長 鷗田 勝彦

電話番号

電子メールアドレス

情報通信行政・郵政行政審議会議事規則第4条及び接続に関する議事手続規則第2条の規定により、平成26年1月30日付けで公告された接続約款の変更案に関し、別紙のとおり再意見を提出します。

(文中では敬称を省略しております。)

再意見提出者 株式会社 TOKAI コミュニケーションズ

分類	該当部分	当社再意見
メタル回線のコストの在り方	<p>1.総論 (前略) 東日本電信電話株式会社殿(以下、「NTT東日本殿」とする)及び西日本電信電話株式会社殿(以下、「NTT西日本殿」とする)(以下、NTT東日本殿及びNTT西日本殿を「NTT東西殿」とする)には、まずは直面している課題であるADSL設備のマイグレーションに係るコロケーションルールの改善に向けた取り組みを推進していただきたいと考えます。加えて、今後のアクセス網の扱いについても速やかにご提示いただき、本年予定されている包括的検証においてメタル回線の在り方についても包括的なご議論を行っていただくべきと考えます。【イー・アクセス株式会社】</p> <p>【各論】</p> <p>1. メタル回線に係る接続料について (前略)ただし、配賦変更が一段落する平成 28 年度以降は、稼働回線数の減少がコスト削減量を上回り、またメタル回線に係る接続料が上昇していくものと想定されます。そのため、稼働回線数が減少し続けるサービスの接続料原価や接続料の算定方法のあるべき姿等について、移行先のサービスのネットワークを含めたアクセス網全体でご議論して頂きたいと考えます。</p> <p>その議論のために、まずはNTT 東西殿よりメタル回線に対するコスト削減等の効率化の取組み、今後の接続料水準の見通し等をご提示頂くことが必要と考えます。【ソフトバンク BB 株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社】</p>	<p>イー・アクセス株式会社、ソフトバンク BB 株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社およびソフトバンクモバイル株式会社のご意見に賛同いたします。今後のメタル回線のコストの在り方については、アクセス網の円滑な移行を進める上での重要な課題として議論される事を希望いたします。</p>

分類	該当部分	当社再意見
メタル回線接続料の予見性	<p>2.接続料</p> <p>■接続料の予見性確保について</p> <p>(前略)平成27年度以降の接続料については、毎年10月末に行われるメタル回線コストに係る情報開示にて、加入光ファイバの接続料の水準、及び乖離額調整、影響緩和措置の影響額等の情報をNTT東西殿に開示いただく等、接続事業者の予見可能性を担保するスキームの構築が必要と考えます。【イー・アクセス株式会社】</p>	<p>イー・アクセス株式会社のご意見に賛同いたします。NTT 東西が接続料の認可申請に先立ってメタル回線のコストに係る情報開示を行う事は接続料における予見性を高める効果がありますが、急激な変動を抑制するための措置や影響緩和措置の影響についての情報も、合わせて開示いただく事を希望いたします。</p>

以上