

とが明らかであるときは、この限りでない。

[A～D 略]

E 番組素材中継を行う移動業務の無線局

[F 略]

G 番組素材中継、放送番組中継又は放送中継（設備規則第37条の27の23に規定するものをいう）のために必要な連絡若しくは機器の監視若しくは制御を行う固定局

H 公共業務用の固定局

[(イ) 略]

(ウ) 3,400MHz から3,600MHz までの周波数の電波を使用する基地局にあつては、3,400MHz から4,200MHz までの周波数の電波を受信する宇宙無線通信を行う既設の無線局（予備免許を受けているものを含む。）に関し、当該無線局の免許人との間で混信その他の妨害を与えないことについて合意していること。ただし、当該基地局が当該無線局へ混信その他の妨害を与えないことが明らかであるときは、この限りでない。

(エ) (ウ)の規定にかかわらず、法第27条の13第1項の規定に基づく認定（3,400MHz から3,600MHz までの周波数を指定しているものに限る。）を受けた開設計画（法第27条の14第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。）に基づき当該認定の有効期間中に開設される特定基地局にあつては、3,400MHz から4,200MHz までの周波数の電波を受信する宇宙無線通信を行う既設の無線局（予備免許を受けているものを含む。）であつて、当該開設計画の認定の日（法第27条の14第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更の認定の日）以前に開設されたものに関し、当該無線局の免許人との間で混信その他の妨害を与えないことについて合意していること。ただし、当該基地局が当該無線局へ混信その他の妨害を与えないことが明らかであるときは、この限りでない。

(オ) 1,710MHz を超え1,785MHz 以下の周波数の電波を使用する陸上移動局（携帯無線通信の中継を行うものを除く。以下この(オ)において同じ。）の免許を受けようとする場合において、当該陸上移動局の無線設備が、1,744.9MHz を超え1784.9MHz 以下の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備（以下「旧無線設備」という。）に係る法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明又は法第38条の24第1項に規定する工事設計認証（以下「技術基準適合証明等」という。）を受けており、かつ1,710MHz を超え1,785MHz 以下の周波数の電波を送信する陸上移動局の無線設備（旧無線設備と同一の電波の型式（設備規則別表第二号第12の5の規定に基づき電波の型式に冠して表示する占有周波数帯幅の許容値を含む。）及び空中線電力のものに限る。）の技術基準適合証明等の条件に適合するとみなされるとき、当該陸上移動局の無線設備の工事設計の内容が法第3章の技術基準に適合する事実（1,710MHz を超え1,744.9MHz 以下又は1,784.9MHz を超え1,785MHz 以下の周波数に限る。）が示されていること。

(カ) 平成34年9月30日までの間に限り、1,730MHz を超え1,750MHz 以下及び1,825MHz を超え1,845MHz 以下の周波数の電波を使用する無線局の免許を申請する者は、1,749.9MHz を超え1,764.9MHz 以下又は1,844.9MHz を超え1,859.9MHz 以下の周波数の電波を使用して携帯無線通信の業務を行う無線局の免許人との間で、混信その他の妨害を与えないことについて合意していること。ただし、混信その他の妨害を与えないことが明らかであるときは、この限りでない。

[A～D 同左]

E 番組素材の中継を行う移動業務の無線局

[F 同左]

[新設]

[新設]

[(イ) 同左]

(ウ) 3,480MHz から3,600MHz までの周波数の電波を使用する基地局にあつては、3,400MHz から4,200MHz までの周波数の電波を受信する宇宙無線通信を行う無線局に関し、当該無線局の免許人との間で混信その他の妨害を与えないことについて合意していること。ただし、当該基地局が当該無線局へ混信その他の妨害を与えないことが明らかであるときは、この限りでない。

[新設]

[新設]

[新設]

(キ) 全国の区域から平成17年総務省告示第883号（一・七 GHz 帯又は二 GHz 帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を定める件）第2項第2号(二)に掲げる区域（以下、この(キ)において「東名阪区域」という。）を除いた区域において1,765MHz を超え1,785MHz 以下及び1,860MHz を超え1,880MHz 以下の周波数の電波を使用する無線局の免許を申請する者は、東名阪区域において1,765MHz を超え1,785MHz 以下又は1,860MHz を超え1,880MHz 以下の周波数の電波を使用して携帯無線通信の業務を行う無線局の免許人との間で、混信その他の妨害を与えないことについて合意していること。ただし、混信その他の妨害を与えないことが明らかであるときは、この限りでない。

[コ～シ 略]

ス 将来の業務計画等

[(ア)～(エ) 略]

(オ) 免許の有効期限までの各年度の末日における契約数の見込み及びその根拠

[(カ)～(ク) 略]

(ケ) 免許の有効期限までの各年度の末日における、周波数帯ごと及び総合通信局（沖縄総合通信事務所を含む。以下この(ケ)において同じ。）の管轄区域ごとの基地局等の人口カバー率（一の総合通信局の管轄区域におけるメッシュ（基地局等（屋内等に設置するものを除く。）とその通信の相手方である陸上移動局との間の通信が可能となる区域の面積が当該メッシュの面積の二分の一を超えるものに限る。）内の人口の合計を、当該一の総合通信局の管轄区域におけるメッシュ内の人口の合計で除した値をいう。）に関する計画

(コ) 免許の有効期限までの各年度の末日における、周波数帯ごと及び総合通信局（沖縄総合通信事務所を含む。以下この(コ)において同じ。）の管轄区域ごとの基地局等の面積カバー率（一の総合通信局の管轄区域におけるメッシュ（陸上に係るものであって、特定基地局又は申請者の指定周波数を使用する基地局若しくは陸上移動中継局（いずれも屋内等に設置するものを除く。）とその通信の相手方である陸上移動局との間の通信が可能となる区域の面積が当該メッシュの面積の二分の一を超えるものに限る。）の数の合計を、メッシュ（陸上に係るものに限る。）の総数で除した値をいう。）に関する計画

[セ 略]

[別表 略]

[(17)・(18) 略]

(19) 地域広帯域移動無線アクセスシステムの無線局

[ア～ク 略]

ケ 空中線電力の指定

空中線電力の指定については、次のとおり指定する。

[(ア) 略]

(イ) 陸上移動局

空中線電力の最大の値を指定することとする。この場合において、設備規則第49条の28に規定する技術基準に係る無線設備を使用する無線局にあつては400mW（基地局から陸上移動局（中継を行うものを除く。）への送信（陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。）を中継する場合にあつては、200mW）以下の値、設備規則第49条の29に規定する技術基準に係る無線設備を使用する無線局にあつては400mW（基地局から陸上移動局（中継を行うものを除く。）

[新設]

[コ～シ 同左]

ス [同左]

[(ア)～(エ) 同左]

(オ) 免許の有効期限までの各年における契約者数の見込み及びその根拠

[(カ)～(ク) 同左]

[新設]

[新設]

[セ 同左]

[別表 同左]

[(17)・(18) 同左]

(19) [同左]

[ア～ク 同左]

ケ [同左]

[(ア) 同左]

(イ) [同左]

空中線電力の最大の値を指定することとする。この場合において、設備規則第49条の28に規定する技術基準に係る無線設備を使用する無線局にあつては400mW（基地局から陸上移動局（中継を行うものを除く。）への送信（陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。）を中継する場合にあつては、200mW）以下の値、設備規則第49条の29に規定する技術基準に係る無線設備を使用する無線局にあつては200mW以下の値とする。

への送信（陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。）を中継する場合、またはキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあっては、200mW）以下の値とする。

〔ウ〕 略]

コ 無線設備の工事設計

次の条件を満足するものであること。

〔ア〕 略]

（イ） 陸上移動局（中継を行うものを除く。）の工事設計

A 空中線利得は、設備規則第49条の28に規定する技術基準に係る無線設備を使用する無線局にあっては5dBi以下、設備規則第49条の29に規定する技術基準に係る無線設備を使用する無線局にあっては4dBi（空中線電力が200mWを超える場合にあっては1dBi）以下であること。

〔B〕 略]

〔ウ）・（エ） 略]

〔サ～ス〕 略]

〔別紙〕 略]

(20) 広帯域移動無線アクセスシステム（2575MHzから2595MHzまでの周波数の電波を使用するものを除く。以下この(20)において同じ。）の無線局

〔ア～ケ〕 略]

コ 将来の業務計画等

免許の申請に当たっては、次の計画等が明らかであること。

〔ア～（エ）〕 略]

（オ） 免許の有効期限までの各年度の末日における契約数の見込み及びその根拠

〔カ～（ク）〕 略]

（ケ） 免許の有効期限までの各年度の末日における、周波数帯ごと及び総合通信局（沖縄総合通信事務所を含む。以下この（ケ）において同じ。）の管轄区域ごとの基地局等の人口カバー率（一の総合通信局の管轄区域におけるメッシュ（基地局等（屋内等に設置するものを除く。）とその通信の相手方である陸上移動局との間の通信が可能となる区域の面積が当該メッシュの面積の二分の一を超えるものに限る。）内の人口の合計を、当該一の総合通信局の管轄区域におけるメッシュ内の人口の合計で除した値をいう。）に関する計画

（コ） 免許の有効期限までの各年度の末日における、周波数帯ごと及び総合通信局（沖縄総合通信事務所を含む。以下この（コ）において同じ。）の管轄区域ごとの基地局等の面積カバー率（一の総合通信局の管轄区域におけるメッシュ（陸上に係るものであって、特定基地局又は申請者の指定周波数を使用する基地局若しくは陸上移動中継局（いずれも屋内等に設置するものを除く。）とその通信の相手方である陸上移動局との間の通信が可能となる区域の面積が当該メッシュの面積の二分の一を超えるものに限る。）の数の合計を、メッシュ（陸上に係るものに限る。）の総数で除した値をいう。）に関する計画

〔サ・シ〕 略]

〔(21)〕 略]

〔2～4〕 略]

〔第3〕 略]

第4 包括免許関係

〔ウ〕 同左]

コ 〔同左]

〔ア〕 同左]

（イ） 〔同左]

A 空中線利得は、設備規則第49条の28に規定する技術基準に係る無線設備を使用する無線局にあっては5dBi以下、設備規則第49条の29に規定する技術基準に係る無線設備を使用する無線局にあっては4dBi以下であること。

〔B〕 同左]

〔ウ）・（エ） 同左]

〔サ～ス〕 同左]

〔別紙〕 同左]

(20) 〔同左]

〔ア～ケ〕 同左]

コ 〔同左]

〔ア～（エ）〕 同左]

（オ） 免許の有効期限までの各年における契約者数の見込み及びその根拠

〔カ～（ク）〕 同左]

〔新設]

〔新設]

〔サ・シ〕 同左]

〔(21)〕 同左]

〔2～4〕 同左]

〔第3〕 同左]

第4 〔同左]

1 電気通信業務用

(1) 携帯無線通信を行う特定無線局

携帯無線通信を行う特定無線局の審査は、第2の1の(16)に定める基準のほか、次の基準により行う。

[ア～ク 略]

ケ 工事設計

[(ア) 略]

(イ) 技術基準適合証明等の有無

無線通信の用に供しようとする無線設備は、技術基準適合証明又は工事設計認証を有するものであること。

(ウ) 技術基準適合証明等の内容

無線局事項書の「電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力」の欄に記載されたものに適合又は第2の1の(16)ケ(オ)の規定に基づき工事設計の内容が法第3章の技術基準に適合するものであること。

[(2)～(9) 略]

(10) 26GHz帯(25.25GHzを超え27GHz以下)又は38GHz帯(38.5GHzを超え39.05GHz以下)の周波数の電波を使用する陸上移動業務の特定無線局

電気通信事業者が開設する26GHz帯又は38GHz帯の周波数を使用する陸上移動業務の特定無線局の審査は、第2の4(8)に定める基準によるほか、次の基準により行う。

[ア・イ 略]

ウ 工事設計

(ア) 無線設備の規格

設備規則第49条の19第1項及び第2項の規定に適合する無線設備であって、施行規則第15条の3第2号(14)に掲げる規格のいずれかに該当するものであること。

[(イ)・(ウ) 略]

(11) 5GHz帯無線アクセスシステムの特定無線局

電気通信事業者が開設する5GHz帯無線アクセスシステムの特定無線局の審査は、第2の4(10)に定める審査基準のほか、次の基準により行う。

[ア・イ 略]

ウ 工事設計

(ア) 無線設備の規格

設備規則第49条の21第1項の規定に適合する無線設備であって、施行規則第15条の3第2号(15)に掲げる規格であること。

[(イ)・(ウ) 略]

[(12)～(14) 略]

(15) 広帯域移動無線アクセスシステムの特定無線局

広帯域移動無線アクセスシステムの特定無線局の審査は、第2の1(20)(地域広帯域移動無線アクセスシステムにあっては、同1(19))に定める基準のほか、次の基準により行う。

[ア～ク 略]

ケ 工事設計

設備規則第49条の28又は第49条の29の規定に適合する無線設備であって、施行規則第15条の3第2号(17)、(18)又は(19)に掲げる無線設備の規格のいずれかに該当し、適合表示無線設備のみを使用するものであること。

1 [同左]

(1) [同左]

[ア～ク 同左]

ケ [同左]

[(ア) 同左]

(イ) 技術基準適合証明の有無

無線通信の用に供しようとする無線設備は、技術基準適合証明を有するものであること。

(ウ) 技術基準適合証明の内容

無線局事項書の「電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力」の欄に記載されたものに適合するものであること。

[(2)～(9) 同左]

(10) [同左]

[ア・イ 同左]

ウ [同左]

(ア) 無線設備の規格

設備規則第49条の19第1項及び第2項の規定に適合する無線設備であって、施行規則第15条の3第2号(12)に掲げる規格のいずれかに該当するものであること。

[(イ)・(ウ) 同左]

(11) [同左]

[ア・イ 同左]

ウ 工事設計

(ア) 無線設備の規格

設備規則第49条の21第1項の規定に適合する無線設備であって、施行規則第15条の3第2号(13)に掲げる規格であること。

[(イ)・(ウ) 同左]

[(12)～(14) 同左]

(15) [同左]

[ア～ク 同左]

ケ 工事設計

設備規則第49条の28又は第49条の29の規定に適合する無線設備であって、施行規則第15条の3第2号(15)又は(16)に掲げる無線設備の規格のいずれかに該当し、適合表示無線設備のみを使用するものであること。

[(16) 略]
[2・3 略]
[第5 略]

[(16) 同左]
[2・3 同左]
[第5 同左]

附 則
この訓令は、平成 年 月 日から施行する。