

§ 3-14

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|---------------------------|---------------|-------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・防災 |
| 電波利用システム名 | 市町村防災用無線(基地局・携帯基地局)150MHz | | |

1. 免許人の数

① 免許人数 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 免許人数 | 389 | 16 | 56 | 19 | 42 | 7 | 33 | 68 | 45 | 45 | 51 | 7 |

※ 全国の免許人数は、同一免許人が複数の総合通信局から免許を受けている場合は一免許人として集計しています。

2. 無線局の数

① 無線局数 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|------|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|
| 無線局数 | 602 | 22 | 76 | 23 | 64 | 7 | 70 | 107 | 72 | 78 | 75 | 8 |

3. 無線局の目的

① 無線局の目的 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 無線局数 (1) | 602 | 22 | 76 | 23 | 64 | 7 | 70 | 107 | 72 | 78 | 75 | 8 |
| DAI(防災行政用) (2) | 602 | 22 | 76 | 23 | 64 | 7 | 70 | 107 | 72 | 78 | 75 | 8 |
| 割合 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

4. 無線設備の使用技術

① 電波の型式 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 無線局数 (1) | 602 | 22 | 76 | 23 | 64 | 7 | 70 | 107 | 72 | 78 | 75 | 8 |
| F2D (2) | 30 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 割合 (2) / (1) | 5.0% | 4.5% | 15.8% | 21.7% | 1.6% | 14.3% | 0.0% | 7.5% | 1.4% | 1.3% | 0.0% | 0.0% |
| F3E (3) | 602 | 22 | 76 | 23 | 64 | 7 | 70 | 107 | 72 | 78 | 75 | 8 |
| 割合 (3) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

5. 無線局の具体的な使用実態

① 管理規程の有無 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 387 | 14 | 56 | 19 | 42 | 7 | 33 | 68 | 45 | 45 | 51 | 7 |
| 有効回答数 (2) | 387 | 14 | 56 | 19 | 42 | 7 | 33 | 68 | 45 | 45 | 51 | 7 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 当該システムの全ての無線局に対応した管理規程を定めている (3) | 341 | 13 | 52 | 19 | 32 | 7 | 32 | 57 | 37 | 39 | 46 | 7 |
| 割合 (3) / (2) | 88.1% | 92.9% | 92.9% | 100.0% | 76.2% | 100.0% | 97.0% | 83.8% | 82.2% | 86.7% | 90.2% | 100.0% |
| 当該システムの一部の無線局に対応した管理規程を定めている (4) | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 2.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.8% | 0.0% | 0.0% | 2.9% | 6.7% | 2.2% | 5.9% | 0.0% |
| 管理規程を定めていない (5) | 35 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 9.0% | 7.1% | 7.1% | 0.0% | 19.0% | 0.0% | 3.0% | 13.2% | 11.1% | 11.1% | 3.9% | 0.0% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|---------------------------|---------------|-------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・防災 |
| 電波利用システム名 | 市町村防災用無線(基地局・携帯基地局)150MHz | | |

② 管理責任者配置の有無 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 387 | 14 | 56 | 19 | 42 | 7 | 33 | 68 | 45 | 45 | 51 | 7 |
| 有効回答数 (2) | 387 | 14 | 56 | 19 | 42 | 7 | 33 | 68 | 45 | 45 | 51 | 7 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 当該システムの全ての無線局に対して管理責任者を配置している (3) | 363 | 14 | 53 | 19 | 38 | 6 | 33 | 61 | 43 | 42 | 47 | 7 |
| 割合 (3) / (2) | 93.8% | 100.0% | 94.6% | 100.0% | 90.5% | 85.7% | 100.0% | 89.7% | 95.6% | 93.3% | 92.2% | 100.0% |
| 当該システムの一部の無線局に対して管理責任者を配置している (4) | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.8% | 0.0% | 0.0% | 4.4% | 2.2% | 2.2% | 3.9% | 0.0% |
| 管理責任者を配置していない (5) | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 3.9% | 0.0% | 5.4% | 0.0% | 4.8% | 14.3% | 0.0% | 5.9% | 2.2% | 4.4% | 3.9% | 0.0% |

③ 点検実施の有無 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 387 | 14 | 56 | 19 | 42 | 7 | 33 | 68 | 45 | 45 | 51 | 7 |
| 有効回答数 (2) | 387 | 14 | 56 | 19 | 42 | 7 | 33 | 68 | 45 | 45 | 51 | 7 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 当該システムの全ての無線局について点検を実施している (3) | 338 | 13 | 52 | 17 | 31 | 7 | 32 | 52 | 40 | 38 | 49 | 7 |
| 割合 (3) / (2) | 87.3% | 92.9% | 92.9% | 89.5% | 73.8% | 100.0% | 97.0% | 76.5% | 88.9% | 84.4% | 96.1% | 100.0% |
| 当該システムの一部の無線局について点検を実施している (4) | 17 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 4.4% | 7.1% | 1.8% | 5.3% | 11.9% | 0.0% | 0.0% | 4.4% | 4.4% | 6.7% | 2.0% | 0.0% |
| 点検を実施していない (5) | 32 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 8.3% | 0.0% | 5.4% | 5.3% | 14.3% | 0.0% | 3.0% | 19.1% | 6.7% | 8.9% | 2.0% | 0.0% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|---------------------------|---------------|-------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・防災 |
| 電波利用システム名 | 市町村防災用無線(基地局・携帯基地局)150MHz | | |

④ 災害・故障時等の具体的な対策の有無 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
|------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 対象回答数 (1) | 387 | 14 | 56 | 19 | 42 | 7 | 33 | 68 | 45 | 45 | 51 | 7 | |
| 有効回答数 (2) | 387 | 14 | 56 | 19 | 42 | 7 | 33 | 68 | 45 | 45 | 51 | 7 | |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 地震対策(耐震補強等) | 当該システムの全ての無線局について対策を行っている (3) | 136 | 6 | 19 | 10 | 12 | 3 | 16 | 20 | 18 | 9 | 19 | 4 |
| | 割合 (3) / (1) | 35.1% | 42.9% | 33.9% | 52.6% | 28.6% | 42.9% | 48.5% | 29.4% | 40.0% | 20.0% | 37.3% | 57.1% |
| | 当該システムの一部の無線局について対策を行っている (4) | 66 | 2 | 9 | 4 | 4 | 2 | 6 | 16 | 8 | 10 | 4 | 1 |
| | 割合 (4) / (1) | 17.1% | 14.3% | 16.1% | 21.1% | 9.5% | 28.6% | 18.2% | 23.5% | 17.8% | 22.2% | 7.8% | 14.3% |
| 火災対策(ガス消火設備の設置等) | 当該システムの全ての無線局について対策を行っている (6) | 77 | 2 | 9 | 4 | 8 | 2 | 4 | 9 | 12 | 10 | 15 | 2 |
| | 割合 (6) / (1) | 19.9% | 14.3% | 16.1% | 21.1% | 19.0% | 28.6% | 12.1% | 13.2% | 26.7% | 22.2% | 29.4% | 28.6% |
| | 当該システムの一部の無線局について対策を行っている (7) | 49 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 11 | 7 | 2 | 8 | 1 |
| | 割合 (7) / (1) | 12.7% | 14.3% | 10.7% | 15.8% | 14.3% | 14.3% | 6.1% | 16.2% | 15.6% | 4.4% | 15.7% | 14.3% |
| 水害対策(地上2階以上に設置等) | 当該システムの全ての無線局について対策を行っている (9) | 164 | 6 | 19 | 8 | 15 | 3 | 11 | 28 | 25 | 18 | 26 | 5 |
| | 割合 (9) / (1) | 42.4% | 42.9% | 33.9% | 42.1% | 35.7% | 42.9% | 33.3% | 41.2% | 55.6% | 40.0% | 51.0% | 71.4% |
| | 当該システムの一部の無線局について対策を行っている (10) | 100 | 3 | 16 | 4 | 15 | 2 | 8 | 20 | 12 | 11 | 9 | 0 |
| | 割合 (10) / (1) | 25.8% | 21.4% | 28.6% | 21.1% | 35.7% | 28.6% | 24.2% | 29.4% | 26.7% | 24.4% | 17.6% | 0.0% |
| 故障対策(代替用予備機の設置等) | 当該システムの全ての無線局について対策を行っている (12) | 120 | 8 | 19 | 4 | 6 | 1 | 15 | 12 | 17 | 13 | 23 | 2 |
| | 割合 (12) / (1) | 31.0% | 57.1% | 33.9% | 21.1% | 14.3% | 14.3% | 45.5% | 17.6% | 37.8% | 28.9% | 45.1% | 28.6% |
| | 当該システムの一部の無線局について対策を行っている (13) | 61 | 1 | 10 | 3 | 6 | 1 | 4 | 16 | 8 | 5 | 6 | 1 |
| | 割合 (13) / (1) | 15.8% | 7.1% | 17.9% | 15.8% | 14.3% | 14.3% | 12.1% | 23.5% | 17.8% | 11.1% | 11.8% | 14.3% |
| 備え付け | 対策を行っていない (5) | 185 | 6 | 28 | 5 | 26 | 2 | 11 | 32 | 19 | 26 | 28 | 2 |
| | 割合 (5) / (1) | 47.8% | 42.9% | 50.0% | 26.3% | 61.9% | 28.6% | 33.3% | 47.1% | 42.2% | 57.8% | 54.9% | 28.6% |
| | 対策を行っていない (8) | 261 | 10 | 41 | 12 | 28 | 4 | 27 | 48 | 26 | 33 | 28 | 4 |
| | 割合 (8) / (1) | 67.4% | 71.4% | 73.2% | 63.2% | 66.7% | 57.1% | 81.8% | 70.6% | 57.8% | 73.3% | 54.9% | 57.1% |
| 対策を行っていない (11) | 123 | 5 | 21 | 7 | 12 | 2 | 14 | 20 | 8 | 16 | 16 | 2 | |
| 割合 (11) / (1) | 31.8% | 35.7% | 37.5% | 36.8% | 28.6% | 28.6% | 42.4% | 29.4% | 17.8% | 35.6% | 31.4% | 28.6% | |
| 対策を行っていない (14) | 206 | 5 | 27 | 12 | 30 | 5 | 14 | 40 | 20 | 27 | 22 | 4 | |
| 割合 (14) / (1) | 53.2% | 35.7% | 48.2% | 63.2% | 71.4% | 71.4% | 42.4% | 58.8% | 44.4% | 60.0% | 43.1% | 57.1% | |

⑤ 災害・故障時等の復旧作業の主体 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数(災害・故障時等の対策を行っている免許人数) (1) | 333 | 12 | 46 | 16 | 34 | 6 | 29 | 57 | 43 | 37 | 46 | 7 |
| 有効回答数 (2) | 333 | 12 | 46 | 16 | 34 | 6 | 29 | 57 | 43 | 37 | 46 | 7 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 当該システムの全ての無線局について外部委託している (3) | 230 | 9 | 34 | 12 | 18 | 4 | 25 | 36 | 29 | 22 | 36 | 5 |
| 割合 (3) / (2) | 69.1% | 75.0% | 73.9% | 75.0% | 52.9% | 66.7% | 86.2% | 63.2% | 67.4% | 59.5% | 78.3% | 71.4% |
| 当該システムの一部の無線局について外部委託している (4) | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 3.9% | 8.3% | 4.3% | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 3.4% | 5.3% | 2.3% | 8.1% | 2.2% | 0.0% |
| 外部委託していない (5) | 90 | 2 | 10 | 4 | 16 | 1 | 3 | 18 | 13 | 12 | 9 | 2 |
| 割合 (5) / (2) | 27.0% | 16.7% | 21.7% | 25.0% | 47.1% | 16.7% | 10.3% | 31.6% | 30.2% | 32.4% | 19.6% | 28.6% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|---------------------------|---------------|-------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・防災 |
| 電波利用システム名 | 市町村防災用無線(基地局・携帯基地局)150MHz | | |

⑥ 運用可能時間(予備電源の有無) [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 387 | 14 | 56 | 19 | 42 | 7 | 33 | 68 | 45 | 45 | 51 | 7 |
| 有効回答数 (2) | 387 | 14 | 56 | 19 | 42 | 7 | 33 | 68 | 45 | 45 | 51 | 7 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 当該システムの全ての無線局について予備電源を保有している (3) | 289 | 11 | 33 | 14 | 27 | 6 | 24 | 49 | 39 | 38 | 41 | 7 |
| 割合 (3) / (2) | 74.7% | 78.6% | 58.9% | 73.7% | 64.3% | 85.7% | 72.7% | 72.1% | 86.7% | 84.4% | 80.4% | 100.0% |
| 当該システムの一部の無線局について予備電源を保有している (4) | 72 | 1 | 19 | 5 | 10 | 1 | 6 | 13 | 6 | 5 | 6 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 18.6% | 7.1% | 33.9% | 26.3% | 23.8% | 14.3% | 18.2% | 19.1% | 13.3% | 11.1% | 11.8% | 0.0% |
| 予備電源を保有していない (5) | 26 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 6.7% | 14.3% | 7.1% | 0.0% | 11.9% | 0.0% | 9.1% | 8.8% | 0.0% | 4.4% | 7.8% | 0.0% |

⑦ 運用可能時間(具体的な時間) [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数(予備電源を保有している免許人数) (1) | 361 | 12 | 52 | 19 | 37 | 7 | 30 | 62 | 45 | 43 | 47 | 7 |
| 有効回答数 (2) | 361 | 12 | 52 | 19 | 37 | 7 | 30 | 62 | 45 | 43 | 47 | 7 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 3時間以上 (3) | 311 | 10 | 41 | 16 | 34 | 6 | 26 | 51 | 39 | 39 | 42 | 7 |
| 割合 (3) / (2) | 86.1% | 83.3% | 78.8% | 84.2% | 91.9% | 85.7% | 86.7% | 82.3% | 86.7% | 90.7% | 89.4% | 100.0% |
| 3時間未満 (4) | 50 | 2 | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 6 | 4 | 5 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 13.9% | 16.7% | 21.2% | 15.8% | 8.1% | 14.3% | 13.3% | 17.7% | 13.3% | 9.3% | 10.6% | 0.0% |

⑧ 通信量の管理の有無 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 387 | 14 | 56 | 19 | 42 | 7 | 33 | 68 | 45 | 45 | 51 | 7 |
| 有効回答数 (2) | 387 | 14 | 56 | 19 | 42 | 7 | 33 | 68 | 45 | 45 | 51 | 7 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 当該システムの全ての無線局について通信量を管理している (3) | 176 | 10 | 20 | 7 | 13 | 5 | 16 | 28 | 23 | 22 | 28 | 4 |
| 割合 (3) / (2) | 45.5% | 71.4% | 35.7% | 36.8% | 31.0% | 71.4% | 48.5% | 41.2% | 51.1% | 48.9% | 54.9% | 57.1% |
| 当該システムの全ての無線局について通信量を管理している (3) | 176 | 10 | 20 | 7 | 13 | 5 | 16 | 28 | 23 | 22 | 28 | 4 |
| 割合 (4) / (2) | 15.5% | 0.0% | 16.1% | 21.1% | 19.0% | 0.0% | 12.1% | 17.6% | 24.4% | 13.3% | 11.8% | 0.0% |
| 通信量を管理していない (5) | 151 | 4 | 27 | 8 | 21 | 2 | 13 | 28 | 11 | 17 | 17 | 3 |
| 割合 (5) / (2) | 39.0% | 28.6% | 48.2% | 42.1% | 50.0% | 28.6% | 39.4% | 41.2% | 24.4% | 37.8% | 33.3% | 42.9% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|---------------------------|---------------|-------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・防災 |
| 電波利用システム名 | 市町村防災用無線(基地局・携帯基地局)150MHz | | |

⑨ 実運用時間帯(最も通信を行う時間帯) [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 387 | 14 | 56 | 19 | 42 | 7 | 33 | 68 | 45 | 45 | 51 | 7 |
| 有効回答数 (2) | 387 | 14 | 56 | 19 | 42 | 7 | 33 | 68 | 45 | 45 | 51 | 7 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 0～1時 (3) | 235 | 5 | 30 | 14 | 27 | 5 | 19 | 35 | 28 | 28 | 41 | 3 |
| 割合 (3) / (2) | 60.7% | 35.7% | 53.6% | 73.7% | 64.3% | 71.4% | 57.6% | 51.5% | 62.2% | 62.2% | 80.4% | 42.9% |
| 1～2時 (4) | 234 | 5 | 30 | 14 | 27 | 5 | 19 | 35 | 28 | 27 | 41 | 3 |
| 割合 (4) / (2) | 60.5% | 35.7% | 53.6% | 73.7% | 64.3% | 71.4% | 57.6% | 51.5% | 62.2% | 60.0% | 80.4% | 42.9% |
| 2～3時 (5) | 234 | 5 | 30 | 14 | 27 | 5 | 19 | 35 | 28 | 27 | 41 | 3 |
| 割合 (5) / (2) | 60.5% | 35.7% | 53.6% | 73.7% | 64.3% | 71.4% | 57.6% | 51.5% | 62.2% | 60.0% | 80.4% | 42.9% |
| 3～4時 (6) | 234 | 5 | 30 | 14 | 27 | 5 | 19 | 35 | 28 | 27 | 41 | 3 |
| 割合 (6) / (2) | 60.5% | 35.7% | 53.6% | 73.7% | 64.3% | 71.4% | 57.6% | 51.5% | 62.2% | 60.0% | 80.4% | 42.9% |
| 4～5時 (7) | 234 | 5 | 30 | 14 | 27 | 5 | 19 | 35 | 28 | 27 | 41 | 3 |
| 割合 (7) / (2) | 60.5% | 35.7% | 53.6% | 73.7% | 64.3% | 71.4% | 57.6% | 51.5% | 62.2% | 60.0% | 80.4% | 42.9% |
| 5～6時 (8) | 237 | 5 | 30 | 14 | 28 | 5 | 19 | 36 | 28 | 28 | 41 | 3 |
| 割合 (8) / (2) | 61.2% | 35.7% | 53.6% | 73.7% | 66.7% | 71.4% | 57.6% | 52.9% | 62.2% | 62.2% | 80.4% | 42.9% |
| 6～7時 (9) | 256 | 5 | 34 | 15 | 29 | 6 | 19 | 40 | 33 | 29 | 42 | 4 |
| 割合 (9) / (2) | 66.1% | 35.7% | 60.7% | 78.9% | 69.0% | 85.7% | 57.6% | 58.8% | 73.3% | 64.4% | 82.4% | 57.1% |
| 7～8時 (10) | 262 | 7 | 34 | 15 | 27 | 6 | 22 | 37 | 33 | 32 | 45 | 4 |
| 割合 (10) / (2) | 67.7% | 50.0% | 60.7% | 78.9% | 64.3% | 85.7% | 66.7% | 54.4% | 73.3% | 71.1% | 88.2% | 57.1% |
| 8～9時 (11) | 295 | 7 | 43 | 15 | 29 | 7 | 23 | 47 | 35 | 35 | 48 | 6 |
| 割合 (11) / (2) | 76.2% | 50.0% | 76.8% | 78.9% | 69.0% | 100.0% | 69.7% | 69.1% | 77.8% | 77.8% | 94.1% | 85.7% |
| 9～10時 (12) | 332 | 9 | 51 | 17 | 33 | 7 | 26 | 57 | 38 | 39 | 48 | 7 |
| 割合 (12) / (2) | 85.8% | 64.3% | 91.1% | 89.5% | 78.6% | 100.0% | 78.8% | 83.8% | 84.4% | 86.7% | 94.1% | 100.0% |
| 10～11時 (13) | 331 | 10 | 50 | 17 | 34 | 7 | 27 | 54 | 38 | 39 | 48 | 7 |
| 割合 (13) / (2) | 85.5% | 71.4% | 89.3% | 89.5% | 81.0% | 100.0% | 81.8% | 79.4% | 84.4% | 86.7% | 94.1% | 100.0% |
| 11～12時 (14) | 339 | 10 | 52 | 18 | 35 | 7 | 28 | 55 | 39 | 40 | 48 | 7 |
| 割合 (14) / (2) | 87.6% | 71.4% | 92.9% | 94.7% | 83.3% | 100.0% | 84.8% | 80.9% | 86.7% | 88.9% | 94.1% | 100.0% |
| 12～13時 (15) | 350 | 14 | 53 | 19 | 34 | 7 | 30 | 57 | 42 | 38 | 49 | 7 |
| 割合 (15) / (2) | 90.4% | 100.0% | 94.6% | 100.0% | 81.0% | 100.0% | 90.9% | 83.8% | 93.3% | 84.4% | 96.1% | 100.0% |
| 13～14時 (16) | 332 | 11 | 51 | 17 | 33 | 7 | 27 | 55 | 38 | 38 | 48 | 7 |
| 割合 (16) / (2) | 85.8% | 78.6% | 91.1% | 89.5% | 78.6% | 100.0% | 81.8% | 80.9% | 84.4% | 84.4% | 94.1% | 100.0% |
| 14～15時 (17) | 331 | 11 | 50 | 17 | 33 | 7 | 27 | 55 | 38 | 38 | 48 | 7 |
| 割合 (17) / (2) | 85.5% | 78.6% | 89.3% | 89.5% | 78.6% | 100.0% | 81.8% | 80.9% | 84.4% | 84.4% | 94.1% | 100.0% |
| 15～16時 (18) | 332 | 11 | 51 | 17 | 31 | 7 | 27 | 57 | 38 | 38 | 48 | 7 |
| 割合 (18) / (2) | 85.8% | 78.6% | 91.1% | 89.5% | 73.8% | 100.0% | 81.8% | 83.8% | 84.4% | 84.4% | 94.1% | 100.0% |
| 16～17時 (19) | 329 | 10 | 52 | 17 | 32 | 7 | 27 | 54 | 37 | 38 | 48 | 7 |
| 割合 (19) / (2) | 85.0% | 71.4% | 92.9% | 89.5% | 76.2% | 100.0% | 81.8% | 79.4% | 82.2% | 84.4% | 94.1% | 100.0% |
| 17～18時 (20) | 303 | 8 | 41 | 15 | 30 | 7 | 29 | 51 | 37 | 34 | 47 | 4 |
| 割合 (20) / (2) | 78.3% | 57.1% | 73.2% | 78.9% | 71.4% | 100.0% | 87.9% | 75.0% | 82.2% | 75.6% | 92.2% | 57.1% |
| 18～19時 (21) | 272 | 9 | 35 | 15 | 29 | 6 | 23 | 40 | 34 | 32 | 45 | 4 |
| 割合 (21) / (2) | 70.3% | 64.3% | 62.5% | 78.9% | 69.0% | 85.7% | 69.7% | 58.8% | 75.6% | 71.1% | 88.2% | 57.1% |
| 19～20時 (22) | 259 | 7 | 31 | 15 | 29 | 6 | 20 | 39 | 35 | 28 | 45 | 4 |
| 割合 (22) / (2) | 66.9% | 50.0% | 55.4% | 78.9% | 69.0% | 85.7% | 60.6% | 57.4% | 77.8% | 62.2% | 88.2% | 57.1% |
| 20～21時 (23) | 254 | 6 | 30 | 14 | 31 | 6 | 20 | 40 | 30 | 30 | 44 | 3 |
| 割合 (23) / (2) | 65.6% | 42.9% | 53.6% | 73.7% | 73.8% | 85.7% | 60.6% | 58.8% | 66.7% | 66.7% | 86.3% | 42.9% |
| 21～22時 (24) | 237 | 5 | 31 | 14 | 27 | 5 | 20 | 35 | 28 | 27 | 42 | 3 |
| 割合 (24) / (2) | 61.2% | 35.7% | 55.4% | 73.7% | 64.3% | 71.4% | 60.6% | 51.5% | 62.2% | 60.0% | 82.4% | 42.9% |
| 22～23時 (25) | 234 | 5 | 30 | 14 | 27 | 5 | 19 | 35 | 28 | 27 | 41 | 3 |
| 割合 (25) / (2) | 60.5% | 35.7% | 53.6% | 73.7% | 64.3% | 71.4% | 57.6% | 51.5% | 62.2% | 60.0% | 80.4% | 42.9% |
| 23～24時 (26) | 234 | 5 | 30 | 14 | 27 | 5 | 19 | 35 | 28 | 27 | 41 | 3 |
| 割合 (26) / (2) | 60.5% | 35.7% | 53.6% | 73.7% | 64.3% | 71.4% | 57.6% | 51.5% | 62.2% | 60.0% | 80.4% | 42.9% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|---------------------------|---------------|-------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・防災 |
| 電波利用システム名 | 市町村防災用無線(基地局・携帯基地局)150MHz | | |

⑩ 実運用時間帯(通信を行わない時間帯) [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 387 | 14 | 56 | 19 | 42 | 7 | 33 | 68 | 45 | 45 | 51 | 7 |
| 有効回答数 (2) | 387 | 14 | 56 | 19 | 42 | 7 | 33 | 68 | 45 | 45 | 51 | 7 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 0~1時 (3) | 139 | 8 | 24 | 6 | 13 | 2 | 12 | 31 | 14 | 16 | 9 | 4 |
| 割合 (3) / (2) | 35.9% | 57.1% | 42.9% | 31.6% | 31.0% | 28.6% | 36.4% | 45.6% | 31.1% | 35.6% | 17.6% | 57.1% |
| 1~2時 (4) | 140 | 8 | 24 | 6 | 13 | 2 | 12 | 30 | 14 | 17 | 10 | 4 |
| 割合 (4) / (2) | 36.2% | 57.1% | 42.9% | 31.6% | 31.0% | 28.6% | 36.4% | 44.1% | 31.1% | 37.8% | 19.6% | 57.1% |
| 2~3時 (5) | 140 | 8 | 24 | 6 | 13 | 2 | 12 | 30 | 14 | 17 | 10 | 4 |
| 割合 (5) / (2) | 36.2% | 57.1% | 42.9% | 31.6% | 31.0% | 28.6% | 36.4% | 44.1% | 31.1% | 37.8% | 19.6% | 57.1% |
| 3~4時 (6) | 140 | 8 | 24 | 6 | 13 | 2 | 12 | 30 | 14 | 17 | 10 | 4 |
| 割合 (6) / (2) | 36.2% | 57.1% | 42.9% | 31.6% | 31.0% | 28.6% | 36.4% | 44.1% | 31.1% | 37.8% | 19.6% | 57.1% |
| 4~5時 (7) | 140 | 8 | 24 | 6 | 13 | 2 | 12 | 30 | 14 | 17 | 10 | 4 |
| 割合 (7) / (2) | 36.2% | 57.1% | 42.9% | 31.6% | 31.0% | 28.6% | 36.4% | 44.1% | 31.1% | 37.8% | 19.6% | 57.1% |
| 5~6時 (8) | 135 | 8 | 23 | 6 | 12 | 2 | 12 | 30 | 14 | 14 | 10 | 4 |
| 割合 (8) / (2) | 34.9% | 57.1% | 41.1% | 31.6% | 28.6% | 28.6% | 36.4% | 44.1% | 31.1% | 31.1% | 19.6% | 57.1% |
| 6~7時 (9) | 102 | 7 | 16 | 5 | 8 | 1 | 11 | 25 | 7 | 12 | 7 | 3 |
| 割合 (9) / (2) | 26.4% | 50.0% | 28.6% | 26.3% | 19.0% | 14.3% | 33.3% | 36.8% | 15.6% | 26.7% | 13.7% | 42.9% |
| 7~8時 (10) | 90 | 5 | 13 | 4 | 7 | 1 | 9 | 25 | 7 | 9 | 7 | 3 |
| 割合 (10) / (2) | 23.3% | 35.7% | 23.2% | 21.1% | 16.7% | 14.3% | 27.3% | 36.8% | 15.6% | 20.0% | 13.7% | 42.9% |
| 8~9時 (11) | 47 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 5 | 13 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 割合 (11) / (2) | 12.1% | 28.6% | 12.5% | 21.1% | 9.5% | 0.0% | 15.2% | 19.1% | 4.4% | 11.1% | 3.9% | 14.3% |
| 9~10時 (12) | 20 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 割合 (12) / (2) | 5.2% | 0.0% | 0.0% | 10.5% | 7.1% | 0.0% | 3.0% | 8.8% | 4.4% | 8.9% | 3.9% | 0.0% |
| 10~11時 (13) | 19 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 割合 (13) / (2) | 4.9% | 0.0% | 0.0% | 10.5% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 8.8% | 4.4% | 8.9% | 3.9% | 0.0% |
| 11~12時 (14) | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 割合 (14) / (2) | 4.1% | 0.0% | 0.0% | 10.5% | 4.8% | 0.0% | 0.0% | 7.4% | 4.4% | 6.7% | 3.9% | 0.0% |
| 12~13時 (15) | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 割合 (15) / (2) | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 5.3% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 0.0% | 6.7% | 2.0% | 0.0% |
| 13~14時 (16) | 18 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 割合 (16) / (2) | 4.7% | 0.0% | 0.0% | 10.5% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 7.4% | 4.4% | 8.9% | 3.9% | 0.0% |
| 14~15時 (17) | 18 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 割合 (17) / (2) | 4.7% | 0.0% | 0.0% | 10.5% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 7.4% | 4.4% | 8.9% | 3.9% | 0.0% |
| 15~16時 (18) | 18 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 割合 (18) / (2) | 4.7% | 0.0% | 0.0% | 10.5% | 7.1% | 0.0% | 3.0% | 5.9% | 4.4% | 8.9% | 3.9% | 0.0% |
| 16~17時 (19) | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 割合 (19) / (2) | 4.7% | 0.0% | 0.0% | 10.5% | 4.8% | 0.0% | 3.0% | 8.8% | 4.4% | 6.7% | 3.9% | 0.0% |
| 17~18時 (20) | 44 | 1 | 11 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 割合 (20) / (2) | 11.4% | 7.1% | 19.6% | 21.1% | 7.1% | 0.0% | 9.1% | 13.2% | 6.7% | 8.9% | 5.9% | 42.9% |
| 18~19時 (21) | 92 | 4 | 16 | 5 | 7 | 1 | 7 | 26 | 6 | 11 | 6 | 3 |
| 割合 (21) / (2) | 23.8% | 28.6% | 28.6% | 26.3% | 16.7% | 14.3% | 21.2% | 38.2% | 13.3% | 24.4% | 11.8% | 42.9% |
| 19~20時 (22) | 102 | 6 | 19 | 5 | 7 | 1 | 9 | 27 | 6 | 14 | 5 | 3 |
| 割合 (22) / (2) | 26.4% | 42.9% | 33.9% | 26.3% | 16.7% | 14.3% | 27.3% | 39.7% | 13.3% | 31.1% | 9.8% | 42.9% |
| 20~21時 (23) | 108 | 7 | 19 | 6 | 6 | 1 | 9 | 28 | 10 | 13 | 5 | 4 |
| 割合 (23) / (2) | 27.9% | 50.0% | 33.9% | 31.6% | 14.3% | 14.3% | 27.3% | 41.2% | 22.2% | 28.9% | 9.8% | 57.1% |
| 21~22時 (24) | 130 | 8 | 22 | 6 | 10 | 2 | 10 | 29 | 13 | 16 | 10 | 4 |
| 割合 (24) / (2) | 33.6% | 57.1% | 39.3% | 31.6% | 23.8% | 28.6% | 30.3% | 42.6% | 28.9% | 35.6% | 19.6% | 57.1% |
| 22~23時 (25) | 138 | 8 | 24 | 7 | 12 | 2 | 12 | 30 | 13 | 16 | 10 | 4 |
| 割合 (25) / (2) | 35.7% | 57.1% | 42.9% | 36.8% | 28.6% | 28.6% | 36.4% | 44.1% | 28.9% | 35.6% | 19.6% | 57.1% |
| 23~24時 (26) | 137 | 8 | 24 | 6 | 12 | 2 | 12 | 30 | 13 | 16 | 10 | 4 |
| 割合 (26) / (2) | 35.4% | 57.1% | 42.9% | 31.6% | 28.6% | 28.6% | 36.4% | 44.1% | 28.9% | 35.6% | 19.6% | 57.1% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|---------------------------|---------------|-------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・防災 |
| 電波利用システム名 | 市町村防災用無線(基地局・携帯基地局)150MHz | | |

6. 使用周波数の移行計画

① 60MHz帯(デジタル)又は260MHz帯(デジタル)への移行状況 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 387 | 14 | 56 | 19 | 42 | 7 | 33 | 68 | 45 | 45 | 51 | 7 |
| 有効回答数 (2) | 387 | 14 | 56 | 19 | 42 | 7 | 33 | 68 | 45 | 45 | 51 | 7 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 60MHz帯(デジタル)に移行する予定 (3) | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 割合 (3) / (2) | 2.3% | 7.1% | 3.6% | 0.0% | 4.8% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 0.0% | 2.2% | 3.9% | 0.0% |
| 260MHz帯(デジタル)に移行する予定 (4) | 69 | 2 | 11 | 3 | 9 | 2 | 5 | 13 | 8 | 10 | 4 | 2 |
| 割合 (4) / (2) | 17.8% | 14.3% | 19.6% | 15.8% | 21.4% | 28.6% | 15.2% | 19.1% | 17.8% | 22.2% | 7.8% | 28.6% |
| 他の電気通信手段に代替する予定 (5) | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 2.6% | 0.0% | 1.8% | 0.0% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 4.4% | 4.4% | 5.9% | 0.0% |
| 廃止する予定 (6) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 割合 (6) / (2) | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.4% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 0.0% |
| 未定 (7) | 300 | 12 | 42 | 16 | 32 | 5 | 28 | 52 | 35 | 32 | 41 | 5 |
| 割合 (7) / (2) | 77.5% | 85.7% | 75.0% | 84.2% | 76.2% | 71.4% | 84.8% | 76.5% | 77.8% | 71.1% | 80.4% | 71.4% |

② 移行、代替、廃止の予定時期 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数(60MHz帯に移行、260MHz帯に移行、代替、廃止を予定している免許人数) (1) | 87 | 2 | 14 | 3 | 10 | 2 | 5 | 16 | 10 | 13 | 10 | 2 |
| 有効回答数 (2) | 87 | 2 | 14 | 3 | 10 | 2 | 5 | 16 | 10 | 13 | 10 | 2 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 60MHz帯(デジタル)に移行完了予定 | 60MHz帯(デジタル)に移行する予定への有効回答数 (3) | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | 1年以内(平成20年度中) (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (4) / (3) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 1年超 2年以内(平成21年度中) (5) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 割合 (5) / (3) | 22.2% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| | 2年超 3年以内(平成22年度中) (6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 割合 (6) / (3) | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
| | 3年超 4年以内(平成23年度中) (7) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (7) / (3) | 22.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 4年超 5年以内(平成24年度中) (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (8) / (3) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 5年超 6年以内(平成25年度中) (9) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 割合 (9) / (3) | 22.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | |
| 6年超(平成26年度以降) (10) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 割合 (10) / (3) | 22.2% | 100.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|---------------------------|---------------|-------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・防災 |
| 電波利用システム名 | 市町村防災用無線(基地局・携帯基地局)150MHz | | |

| | | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--------------------------|----------------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------|
| 260MHz帯 (デジタル)に移行完了予定 | 260MHz帯(デジタル)に移行する予定への有効回答数 (11) | 69 | 2 | 11 | 3 | 9 | 2 | 5 | 13 | 8 | 10 | 4 | 2 |
| | 1年以内(平成20年度中) (12) | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 割合 (12) / (11) | 11.6% | 0.0% | 18.2% | 0.0% | 22.2% | 0.0% | 40.0% | 7.7% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 1年超 2年以内(平成21年度中) (13) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| | 割合 (13) / (11) | 8.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.7% | 12.5% | 30.0% | 25.0% | 0.0% |
| | 2年超 3年以内(平成22年度中) (14) | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 割合 (14) / (11) | 15.9% | 0.0% | 9.1% | 0.0% | 22.2% | 50.0% | 40.0% | 23.1% | 12.5% | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 3年超 4年以内(平成23年度中) (15) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 割合 (15) / (11) | 4.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.7% | 0.0% | 10.0% | 25.0% | 0.0% |
| | 4年超 5年以内(平成24年度中) (16) | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 割合 (16) / (11) | 10.1% | 0.0% | 9.1% | 33.3% | 11.1% | 0.0% | 20.0% | 7.7% | 12.5% | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 5年超 6年以内(平成25年度中) (17) | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 割合 (17) / (11) | 13.0% | 0.0% | 36.4% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.7% | 12.5% | 10.0% | 25.0% | 0.0% | |
| 6年超(平成26年度以降) (18) | 25 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
| 割合 (18) / (11) | 36.2% | 100.0% | 27.3% | 33.3% | 44.4% | 50.0% | 0.0% | 38.5% | 50.0% | 20.0% | 25.0% | 100.0% | |
| 他の電気通信手段に代替完了予定 | 他の電気通信手段に代替する予定への有効回答数 (19) | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| | 1年以内(平成20年度中) (20) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (20) / (19) | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 1年超 2年以内(平成21年度中) (21) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 割合 (21) / (19) | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 2年超 3年以内(平成22年度中) (22) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 割合 (22) / (19) | 40.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 66.7% | 0.0% |
| | 3年超 4年以内(平成23年度中) (23) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 割合 (23) / (19) | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 4年超 5年以内(平成24年度中) (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (24) / (19) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 5年超 6年以内(平成25年度中) (25) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 割合 (25) / (19) | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | |
| 6年超(平成26年度以降) (26) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 割合 (26) / (19) | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|---------------------------|---------------|-------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・防災 |
| 電波利用システム名 | 市町村防災用無線(基地局・携帯基地局)150MHz | | |

| | | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
|-----------------------|---------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|------|
| 廃止完了予定 | 廃止する予定への有効回答数 (27) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| | 1年以内(平成20年度中) (28) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 割合 (28) / (27) | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | 1年超 2年以内(平成21年度中) (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 割合 (29) / (27) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | 2年超 3年以内(平成22年度中) (30) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 割合 (30) / (27) | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
| | 3年超 4年以内(平成23年度中) (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (31) / (27) | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 4年超 5年以内(平成24年度中) (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (32) / (27) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 5年超 6年以内(平成25年度中) (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (33) / (27) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6年超(平成26年度以降) (34) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 割合 (34) / (27) | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

§ 3-15

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|---------------------------|---------------|-------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・防災 |
| 電波利用システム名 | 市町村防災用無線(陸上移動局・携帯局)150MHz | | |

1. 免許人の数

① 免許人数 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 免許人数 | 381 | 17 | 57 | 19 | 42 | 7 | 33 | 58 | 45 | 45 | 51 | 7 |

※ 全国の免許人数は、同一免許人が複数の総合通信局から免許を受けている場合は一免許人として集計しています。

2. 無線局の数

① 無線局数 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|------|--------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 無線局数 | 16,914 | 543 | 2,151 | 801 | 2,109 | 128 | 2,580 | 2,336 | 1,791 | 2,144 | 2,202 | 129 |

3. 無線局の目的

① 無線局の目的 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 無線局数 (1) | 16,914 | 543 | 2,151 | 801 | 2,109 | 128 | 2,580 | 2,336 | 1,791 | 2,144 | 2,202 | 129 |
| DAI(防災行政用) (2) | 16,914 | 543 | 2,151 | 801 | 2,109 | 128 | 2,580 | 2,336 | 1,791 | 2,144 | 2,202 | 129 |
| 割合 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| SRA(一般無線通信業務用) (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 割合 (3) / (1) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.6% |

4. 無線設備の使用技術

① 電波の型式 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 無線局数 (1) | 16,914 | 543 | 2,151 | 801 | 2,109 | 128 | 2,580 | 2,336 | 1,791 | 2,144 | 2,202 | 129 |
| F2D (2) | 892 | 32 | 337 | 154 | 19 | 8 | 1 | 282 | 11 | 48 | 0 | 0 |
| 割合 (2) / (1) | 5.3% | 5.9% | 15.7% | 19.2% | 0.9% | 6.3% | 0.0% | 12.1% | 0.6% | 2.2% | 0.0% | 0.0% |
| F3E (3) | 16,914 | 543 | 2,151 | 801 | 2,109 | 128 | 2,580 | 2,336 | 1,791 | 2,144 | 2,202 | 129 |
| 割合 (3) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

§ 3-16

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|----------------------|---------------|-------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・防災 |
| 電波利用システム名 | 市町村防災用同報無線(固定局)60MHz | | |

1. 免許人の数

① 免許人数 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|------|-------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----|----|-----|----|
| 免許人数 | 1,297 | 93 | 151 | 309 | 82 | 36 | 137 | 133 | 87 | 71 | 168 | 31 |

※ 全国の免許人数は、同一免許人が複数の総合通信局から免許を受けている場合は一免許人として集計しています。

2. 無線局の数

① 無線局数 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|------|--------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 無線局数 | 30,998 | 884 | 2,037 | 8,900 | 1,685 | 1,205 | 3,767 | 2,874 | 1,561 | 1,730 | 5,473 | 882 |

3. 無線局の目的

① 無線局の目的 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 無線局数 (1) | 30,998 | 884 | 2,037 | 8,900 | 1,685 | 1,205 | 3,767 | 2,874 | 1,561 | 1,730 | 5,473 | 882 |
| DAI(防災行政用) (2) | 30,998 | 884 | 2,037 | 8,900 | 1,685 | 1,205 | 3,767 | 2,874 | 1,561 | 1,730 | 5,473 | 882 |
| 割合 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

4. 無線設備の使用技術

① 電波の型式 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 無線局数 (1) | 30,998 | 884 | 2,037 | 8,900 | 1,685 | 1,205 | 3,767 | 2,874 | 1,561 | 1,730 | 5,473 | 882 |
| D7W (2) | 73 | 6 | 1 | 20 | 4 | 3 | 4 | 5 | 12 | 0 | 18 | 0 |
| 割合 (2) / (1) | 0.2% | 0.7% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.8% | 0.0% | 0.3% | 0.0% |
| F2C (3) | 289 | 18 | 13 | 13 | 8 | 8 | 42 | 99 | 25 | 17 | 46 | 0 |
| 割合 (3) / (1) | 0.9% | 2.0% | 0.6% | 0.1% | 0.5% | 0.7% | 1.1% | 3.4% | 1.6% | 1.0% | 0.8% | 0.0% |
| F2D (4) | 30,243 | 857 | 1,952 | 8,736 | 1,643 | 1,193 | 3,729 | 2,848 | 1,441 | 1,641 | 5,331 | 872 |
| 割合 (4) / (1) | 97.6% | 96.9% | 95.8% | 98.2% | 97.5% | 99.0% | 99.0% | 99.1% | 92.3% | 94.9% | 97.4% | 98.9% |
| F2E (5) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (5) / (1) | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| F3C (6) | 35 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 14 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 割合 (6) / (1) | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.1% | 0.5% | 0.3% | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
| F3D (7) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 割合 (7) / (1) | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| F3E (8) | 10,014 | 434 | 907 | 1,328 | 554 | 917 | 1,584 | 1,250 | 941 | 464 | 1,444 | 191 |
| 割合 (8) / (1) | 32.3% | 49.1% | 44.5% | 14.9% | 32.9% | 76.1% | 42.0% | 43.5% | 60.3% | 26.8% | 26.4% | 21.7% |
| G7W (9) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (9) / (1) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|----------------------|---------------|-------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・防災 |
| 電波利用システム名 | 市町村防災用同報無線(固定局)60MHz | | |

5. 無線局の具体的な使用実態

① 管理規程の有無 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 1,294 | 93 | 151 | 309 | 82 | 36 | 133 | 133 | 87 | 71 | 168 | 31 |
| 有効回答数 (2) | 1,294 | 93 | 151 | 309 | 82 | 36 | 133 | 133 | 87 | 71 | 168 | 31 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 当該システムの全ての無線局に対応した管理規程を定めている (3) | 1,237 | 84 | 148 | 304 | 76 | 35 | 130 | 129 | 78 | 67 | 159 | 27 |
| 割合 (3) / (2) | 95.6% | 90.3% | 98.0% | 98.4% | 92.7% | 97.2% | 97.7% | 97.0% | 89.7% | 94.4% | 94.6% | 87.1% |
| 当該システムの一部の無線局に対応した管理規程を定めている (4) | 28 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 2.2% | 4.3% | 0.0% | 1.0% | 3.7% | 0.0% | 0.8% | 2.3% | 6.9% | 2.8% | 3.6% | 0.0% |
| 管理規程を定めていない (5) | 29 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 割合 (5) / (2) | 2.2% | 5.4% | 2.0% | 0.6% | 3.7% | 2.8% | 1.5% | 0.8% | 3.4% | 2.8% | 1.8% | 12.9% |

② 管理責任者配置の有無 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 1,294 | 93 | 151 | 309 | 82 | 36 | 133 | 133 | 87 | 71 | 168 | 31 |
| 有効回答数 (2) | 1,294 | 93 | 151 | 309 | 82 | 36 | 133 | 133 | 87 | 71 | 168 | 31 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 当該システムの全ての無線局に対して管理責任者を配置している (3) | 1,254 | 90 | 147 | 305 | 79 | 35 | 132 | 127 | 82 | 66 | 162 | 29 |
| 割合 (3) / (2) | 96.9% | 96.8% | 97.4% | 98.7% | 96.3% | 97.2% | 99.2% | 95.5% | 94.3% | 93.0% | 96.4% | 93.5% |
| 当該システムの一部の無線局に対して管理責任者を配置している (4) | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 1.5% | 1.1% | 1.3% | 0.3% | 2.4% | 0.0% | 0.8% | 3.0% | 3.4% | 2.8% | 1.8% | 0.0% |
| 管理責任者を配置していない (5) | 21 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 割合 (5) / (2) | 1.6% | 2.2% | 1.3% | 1.0% | 1.2% | 2.8% | 0.0% | 1.5% | 2.3% | 4.2% | 1.8% | 6.5% |

③ 点検実施の有無 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 1,294 | 93 | 151 | 309 | 82 | 36 | 133 | 133 | 87 | 71 | 168 | 31 |
| 有効回答数 (2) | 1,294 | 93 | 151 | 309 | 82 | 36 | 133 | 133 | 87 | 71 | 168 | 31 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 当該システムの全ての無線局について点検を実施している (3) | 1,231 | 88 | 144 | 305 | 75 | 36 | 131 | 123 | 82 | 64 | 155 | 28 |
| 割合 (3) / (2) | 95.1% | 94.6% | 95.4% | 98.7% | 91.5% | 100.0% | 98.5% | 92.5% | 94.3% | 90.1% | 92.3% | 90.3% |
| 当該システムの一部の無線局について点検を実施している (4) | 32 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 1 |
| 割合 (4) / (2) | 2.5% | 4.3% | 1.3% | 0.6% | 4.9% | 0.0% | 0.8% | 3.0% | 2.3% | 5.6% | 4.8% | 3.2% |
| 点検を実施していない (5) | 31 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 割合 (5) / (2) | 2.4% | 1.1% | 3.3% | 0.6% | 3.7% | 0.0% | 0.8% | 4.5% | 3.4% | 4.2% | 3.0% | 6.5% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|----------------------|---------------|-------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・防災 |
| 電波利用システム名 | 市町村防災用同報無線(固定局)60MHz | | |

④ 災害・故障時等の具体的な対策の有無 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
|------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 対象回答数 (1) | 1,294 | 93 | 151 | 309 | 82 | 36 | 133 | 133 | 87 | 71 | 168 | 31 | |
| 有効回答数 (2) | 1,294 | 93 | 151 | 309 | 82 | 36 | 133 | 133 | 87 | 71 | 168 | 31 | |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 地震対策(耐震補強等) | 当該システムの全ての無線局について対策を行っている (3) | 509 | 34 | 50 | 138 | 35 | 12 | 72 | 36 | 34 | 17 | 61 | 20 |
| | 割合 (3) / (1) | 39.3% | 36.6% | 33.1% | 44.7% | 42.7% | 33.3% | 54.1% | 27.1% | 39.1% | 23.9% | 36.3% | 64.5% |
| | 当該システムの一部の無線局について対策を行っている (4) | 280 | 18 | 33 | 59 | 15 | 11 | 31 | 35 | 23 | 21 | 34 | 0 |
| | 割合 (4) / (1) | 21.6% | 19.4% | 21.9% | 19.1% | 18.3% | 30.6% | 23.3% | 26.3% | 26.4% | 29.6% | 20.2% | 0.0% |
| 火災対策(ガス消火設備の設置等) | 当該システムの全ての無線局について対策を行っている (6) | 233 | 18 | 23 | 61 | 16 | 3 | 28 | 18 | 15 | 12 | 33 | 6 |
| | 割合 (6) / (1) | 18.0% | 19.4% | 15.2% | 19.7% | 19.5% | 8.3% | 21.1% | 13.5% | 17.2% | 16.9% | 19.6% | 19.4% |
| | 当該システムの一部の無線局について対策を行っている (7) | 216 | 13 | 14 | 50 | 14 | 9 | 27 | 25 | 20 | 11 | 31 | 2 |
| | 割合 (7) / (1) | 16.7% | 14.0% | 9.3% | 16.2% | 17.1% | 25.0% | 20.3% | 18.8% | 23.0% | 15.5% | 18.5% | 6.5% |
| 水害対策(地上2階以上に設置等) | 当該システムの全ての無線局について対策を行っている (9) | 600 | 40 | 64 | 154 | 31 | 19 | 67 | 61 | 39 | 24 | 82 | 19 |
| | 割合 (9) / (1) | 46.4% | 43.0% | 42.4% | 49.8% | 37.8% | 52.8% | 50.4% | 45.9% | 44.8% | 33.8% | 48.8% | 61.3% |
| | 当該システムの一部の無線局について対策を行っている (10) | 358 | 29 | 30 | 80 | 25 | 12 | 40 | 40 | 31 | 25 | 41 | 5 |
| | 割合 (10) / (1) | 27.7% | 31.2% | 19.9% | 25.9% | 30.5% | 33.3% | 30.1% | 30.1% | 35.6% | 35.2% | 24.4% | 16.1% |
| 故障対策(代替用予備機の設置等) | 当該システムの全ての無線局について対策を行っている (12) | 388 | 25 | 45 | 96 | 14 | 8 | 54 | 26 | 28 | 18 | 70 | 4 |
| | 割合 (12) / (1) | 30.0% | 26.9% | 29.8% | 31.1% | 17.1% | 22.2% | 40.6% | 19.5% | 32.2% | 25.4% | 41.7% | 12.9% |
| | 当該システムの一部の無線局について対策を行っている (13) | 275 | 17 | 31 | 61 | 17 | 4 | 28 | 40 | 22 | 16 | 36 | 3 |
| | 割合 (13) / (1) | 21.3% | 18.3% | 20.5% | 19.7% | 20.7% | 11.1% | 21.1% | 30.1% | 25.3% | 22.5% | 21.4% | 9.7% |
| 水害対策(地上2階以上に設置等) | 対策を行っていない (5) | 631 | 51 | 75 | 152 | 51 | 24 | 51 | 67 | 37 | 37 | 62 | 24 |
| | 割合 (14) / (1) | 48.8% | 54.8% | 49.7% | 49.2% | 62.2% | 66.7% | 38.3% | 50.4% | 42.5% | 52.1% | 36.9% | 77.4% |

⑤ 災害・故障時等の復旧作業の主体 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数(災害・故障時等の対策を行っている免許人数) (1) | 1,159 | 82 | 126 | 278 | 73 | 36 | 123 | 119 | 81 | 62 | 150 | 29 |
| 有効回答数 (2) | 1,159 | 82 | 126 | 278 | 73 | 36 | 123 | 119 | 81 | 62 | 150 | 29 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 当該システムの全ての無線局について外部委託している (3) | 909 | 59 | 102 | 223 | 54 | 28 | 111 | 85 | 53 | 47 | 124 | 23 |
| 割合 (3) / (2) | 78.4% | 72.0% | 81.0% | 80.2% | 74.0% | 77.8% | 90.2% | 71.4% | 65.4% | 75.8% | 82.7% | 79.3% |
| 当該システムの一部の無線局について外部委託している (4) | 61 | 6 | 6 | 15 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 3 | 7 | 1 |
| 割合 (4) / (2) | 5.3% | 7.3% | 4.8% | 5.4% | 4.1% | 2.8% | 2.4% | 7.6% | 8.6% | 4.8% | 4.7% | 3.4% |
| 外部委託していない (5) | 189 | 17 | 18 | 40 | 16 | 7 | 9 | 25 | 21 | 12 | 19 | 5 |
| 割合 (5) / (2) | 16.3% | 20.7% | 14.3% | 14.4% | 21.9% | 19.4% | 7.3% | 21.0% | 25.9% | 19.4% | 12.7% | 17.2% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|----------------------|---------------|-------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・防災 |
| 電波利用システム名 | 市町村防災用同報無線(固定局)60MHz | | |

⑥ 運用可能時間(予備電源の有無) [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 1,294 | 93 | 151 | 309 | 82 | 36 | 133 | 133 | 87 | 71 | 168 | 31 |
| 有効回答数 (2) | 1,294 | 93 | 151 | 309 | 82 | 36 | 133 | 133 | 87 | 71 | 168 | 31 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 当該システムの全ての無線局について予備電源を保有している (3) | 1,141 | 84 | 127 | 277 | 75 | 31 | 126 | 115 | 80 | 62 | 138 | 26 |
| 割合 (3) / (2) | 88.2% | 90.3% | 84.1% | 89.6% | 91.5% | 86.1% | 94.7% | 86.5% | 92.0% | 87.3% | 82.1% | 83.9% |
| 当該システムの一部の無線局について予備電源を保有している (4) | 124 | 7 | 20 | 23 | 7 | 4 | 7 | 15 | 6 | 7 | 24 | 4 |
| 割合 (4) / (2) | 9.6% | 7.5% | 13.2% | 7.4% | 8.5% | 11.1% | 5.3% | 11.3% | 6.9% | 9.9% | 14.3% | 12.9% |
| 予備電源を保有していない (5) | 29 | 2 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 割合 (5) / (2) | 2.2% | 2.2% | 2.6% | 2.9% | 0.0% | 2.8% | 0.0% | 2.3% | 1.1% | 2.8% | 3.6% | 3.2% |

⑦ 運用可能時間(具体的な時間) [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数(予備電源を保有している免許人数) (1) | 1,265 | 91 | 147 | 300 | 82 | 35 | 133 | 130 | 86 | 69 | 162 | 30 |
| 有効回答数 (2) | 1,265 | 91 | 147 | 300 | 82 | 35 | 133 | 130 | 86 | 69 | 162 | 30 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 3時間以上 (3) | 1,116 | 78 | 123 | 275 | 70 | 29 | 122 | 110 | 79 | 64 | 140 | 26 |
| 割合 (3) / (2) | 88.2% | 85.7% | 83.7% | 91.7% | 85.4% | 82.9% | 91.7% | 84.6% | 91.9% | 92.8% | 86.4% | 86.7% |
| 3時間未満 (4) | 149 | 13 | 24 | 25 | 12 | 6 | 11 | 20 | 7 | 5 | 22 | 4 |
| 割合 (4) / (2) | 11.8% | 14.3% | 16.3% | 8.3% | 14.6% | 17.1% | 8.3% | 15.4% | 8.1% | 7.2% | 13.6% | 13.3% |

⑧ 通信量の管理の有無 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 1,294 | 93 | 151 | 309 | 82 | 36 | 133 | 133 | 87 | 71 | 168 | 31 |
| 有効回答数 (2) | 1,294 | 93 | 151 | 309 | 82 | 36 | 133 | 133 | 87 | 71 | 168 | 31 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 当該システムの全ての無線局について通信量を管理している (3) | 934 | 68 | 98 | 251 | 57 | 29 | 99 | 85 | 57 | 48 | 124 | 18 |
| 割合 (3) / (2) | 72.2% | 73.1% | 64.9% | 81.2% | 69.5% | 80.6% | 74.4% | 63.9% | 65.5% | 67.6% | 73.8% | 58.1% |
| 当該システムの一部の無線局について通信量を管理している (4) | 166 | 10 | 28 | 23 | 11 | 4 | 17 | 17 | 15 | 10 | 28 | 3 |
| 割合 (4) / (2) | 12.8% | 10.8% | 18.5% | 7.4% | 13.4% | 11.1% | 12.8% | 12.8% | 17.2% | 14.1% | 16.7% | 9.7% |
| 通信量を管理していない (5) | 194 | 15 | 25 | 35 | 14 | 3 | 17 | 31 | 15 | 13 | 16 | 10 |
| 割合 (5) / (2) | 15.0% | 16.1% | 16.6% | 11.3% | 17.1% | 8.3% | 12.8% | 23.3% | 17.2% | 18.3% | 9.5% | 32.3% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|----------------------|---------------|-------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・防災 |
| 電波利用システム名 | 市町村防災用同報無線(固定局)60MHz | | |

⑨ 実運用時間帯(最も通信を行う時間帯) [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 1,294 | 93 | 151 | 309 | 82 | 36 | 133 | 133 | 87 | 71 | 168 | 31 |
| 有効回答数 (2) | 1,294 | 93 | 151 | 309 | 82 | 36 | 133 | 133 | 87 | 71 | 168 | 31 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 0~1時 (3) | 502 | 28 | 61 | 116 | 34 | 14 | 65 | 59 | 28 | 30 | 65 | 2 |
| 割合 (3) / (2) | 38.8% | 30.1% | 40.4% | 37.5% | 41.5% | 38.9% | 48.9% | 44.4% | 32.2% | 42.3% | 38.7% | 6.5% |
| 1~2時 (4) | 499 | 28 | 61 | 116 | 34 | 14 | 64 | 57 | 28 | 30 | 65 | 2 |
| 割合 (4) / (2) | 38.6% | 30.1% | 40.4% | 37.5% | 41.5% | 38.9% | 48.1% | 42.9% | 32.2% | 42.3% | 38.7% | 6.5% |
| 2~3時 (5) | 499 | 28 | 61 | 116 | 34 | 14 | 64 | 57 | 28 | 30 | 65 | 2 |
| 割合 (5) / (2) | 38.6% | 30.1% | 40.4% | 37.5% | 41.5% | 38.9% | 48.1% | 42.9% | 32.2% | 42.3% | 38.7% | 6.5% |
| 3~4時 (6) | 501 | 29 | 61 | 116 | 35 | 14 | 64 | 57 | 28 | 30 | 65 | 2 |
| 割合 (6) / (2) | 38.7% | 31.2% | 40.4% | 37.5% | 42.7% | 38.9% | 48.1% | 42.9% | 32.2% | 42.3% | 38.7% | 6.5% |
| 4~5時 (7) | 500 | 29 | 61 | 116 | 34 | 14 | 64 | 57 | 28 | 30 | 65 | 2 |
| 割合 (7) / (2) | 38.6% | 31.2% | 40.4% | 37.5% | 41.5% | 38.9% | 48.1% | 42.9% | 32.2% | 42.3% | 38.7% | 6.5% |
| 5~6時 (8) | 516 | 31 | 64 | 118 | 38 | 14 | 64 | 57 | 29 | 32 | 67 | 2 |
| 割合 (8) / (2) | 39.9% | 33.3% | 42.4% | 38.2% | 46.3% | 38.9% | 48.1% | 42.9% | 33.3% | 45.1% | 39.9% | 6.5% |
| 6~7時 (9) | 712 | 41 | 99 | 138 | 55 | 23 | 82 | 69 | 62 | 47 | 89 | 7 |
| 割合 (9) / (2) | 55.0% | 44.1% | 65.6% | 44.7% | 67.1% | 63.9% | 61.7% | 51.9% | 71.3% | 66.2% | 53.0% | 22.6% |
| 7~8時 (10) | 743 | 42 | 93 | 161 | 43 | 23 | 99 | 73 | 38 | 49 | 108 | 14 |
| 割合 (10) / (2) | 57.4% | 45.2% | 61.6% | 52.1% | 52.4% | 63.9% | 74.4% | 54.9% | 43.7% | 69.0% | 64.3% | 45.2% |
| 8~9時 (11) | 751 | 45 | 96 | 175 | 48 | 20 | 90 | 80 | 41 | 45 | 97 | 14 |
| 割合 (11) / (2) | 58.0% | 48.4% | 63.6% | 56.6% | 58.5% | 55.6% | 67.7% | 60.2% | 47.1% | 63.4% | 57.7% | 45.2% |
| 9~10時 (12) | 784 | 50 | 96 | 194 | 51 | 21 | 88 | 91 | 40 | 44 | 94 | 15 |
| 割合 (12) / (2) | 60.6% | 53.8% | 63.6% | 62.8% | 62.2% | 58.3% | 66.2% | 68.4% | 46.0% | 62.0% | 56.0% | 48.4% |
| 10~11時 (13) | 786 | 50 | 97 | 195 | 52 | 22 | 89 | 88 | 40 | 44 | 95 | 14 |
| 割合 (13) / (2) | 60.7% | 53.8% | 64.2% | 63.1% | 63.4% | 61.1% | 66.9% | 66.2% | 46.0% | 62.0% | 56.5% | 45.2% |
| 11~12時 (14) | 841 | 51 | 105 | 209 | 62 | 24 | 96 | 93 | 41 | 47 | 97 | 16 |
| 割合 (14) / (2) | 65.0% | 54.8% | 69.5% | 67.6% | 75.6% | 66.7% | 72.2% | 69.9% | 47.1% | 66.2% | 57.7% | 51.6% |
| 12~13時 (15) | 998 | 79 | 120 | 228 | 66 | 28 | 105 | 106 | 61 | 55 | 126 | 24 |
| 割合 (15) / (2) | 77.1% | 84.9% | 79.5% | 73.8% | 80.5% | 77.8% | 78.9% | 79.7% | 70.1% | 77.5% | 75.0% | 77.4% |
| 13~14時 (16) | 807 | 50 | 95 | 209 | 52 | 21 | 94 | 90 | 40 | 44 | 96 | 16 |
| 割合 (16) / (2) | 62.4% | 53.8% | 62.9% | 67.6% | 63.4% | 58.3% | 70.7% | 67.7% | 46.0% | 62.0% | 57.1% | 51.6% |
| 14~15時 (17) | 814 | 50 | 94 | 217 | 53 | 21 | 91 | 92 | 40 | 44 | 96 | 16 |
| 割合 (17) / (2) | 62.9% | 53.8% | 62.3% | 70.2% | 64.6% | 58.3% | 68.4% | 69.2% | 46.0% | 62.0% | 57.1% | 51.6% |
| 15~16時 (18) | 835 | 52 | 99 | 214 | 54 | 21 | 95 | 96 | 41 | 46 | 100 | 17 |
| 割合 (18) / (2) | 64.5% | 55.9% | 65.6% | 69.3% | 65.9% | 58.3% | 71.4% | 72.2% | 47.1% | 64.8% | 59.5% | 54.8% |
| 16~17時 (19) | 867 | 52 | 104 | 240 | 53 | 20 | 99 | 96 | 40 | 48 | 98 | 17 |
| 割合 (19) / (2) | 67.0% | 55.9% | 68.9% | 77.7% | 64.6% | 55.6% | 74.4% | 72.2% | 46.0% | 67.6% | 58.3% | 54.8% |
| 17~18時 (20) | 911 | 47 | 106 | 236 | 56 | 27 | 111 | 101 | 44 | 50 | 114 | 19 |
| 割合 (20) / (2) | 70.4% | 50.5% | 70.2% | 76.4% | 68.3% | 75.0% | 83.5% | 75.9% | 50.6% | 70.4% | 67.9% | 61.3% |
| 18~19時 (21) | 809 | 52 | 103 | 169 | 51 | 19 | 96 | 83 | 48 | 57 | 116 | 15 |
| 割合 (21) / (2) | 62.5% | 55.9% | 68.2% | 54.7% | 62.2% | 52.8% | 72.2% | 62.4% | 55.2% | 80.3% | 69.0% | 48.4% |
| 19~20時 (22) | 734 | 54 | 84 | 142 | 54 | 20 | 89 | 79 | 51 | 44 | 108 | 9 |
| 割合 (22) / (2) | 56.7% | 58.1% | 55.6% | 46.0% | 65.9% | 55.6% | 66.9% | 59.4% | 58.6% | 62.0% | 64.3% | 29.0% |
| 20~21時 (23) | 611 | 35 | 71 | 126 | 46 | 20 | 75 | 68 | 47 | 36 | 81 | 6 |
| 割合 (23) / (2) | 47.2% | 37.6% | 47.0% | 40.8% | 56.1% | 55.6% | 56.4% | 51.1% | 54.0% | 50.7% | 48.2% | 19.4% |
| 21~22時 (24) | 529 | 29 | 65 | 119 | 39 | 16 | 70 | 59 | 28 | 30 | 72 | 2 |
| 割合 (24) / (2) | 40.9% | 31.2% | 43.0% | 38.5% | 47.6% | 44.4% | 52.6% | 44.4% | 32.2% | 42.3% | 42.9% | 6.5% |
| 22~23時 (25) | 502 | 28 | 61 | 116 | 35 | 14 | 65 | 57 | 29 | 30 | 65 | 2 |
| 割合 (25) / (2) | 38.8% | 30.1% | 40.4% | 37.5% | 42.7% | 38.9% | 48.9% | 42.9% | 33.3% | 42.3% | 38.7% | 6.5% |
| 23~24時 (26) | 499 | 28 | 61 | 116 | 34 | 14 | 64 | 57 | 28 | 30 | 65 | 2 |
| 割合 (26) / (2) | 38.6% | 30.1% | 40.4% | 37.5% | 41.5% | 38.9% | 48.1% | 42.9% | 32.2% | 42.3% | 38.7% | 6.5% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|----------------------|---------------|-------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・防災 |
| 電波利用システム名 | 市町村防災用同報無線(固定局)60MHz | | |

⑩ 実運用時間帯(通信を行わない時間帯) [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 1,294 | 93 | 151 | 309 | 82 | 36 | 133 | 133 | 87 | 71 | 168 | 31 |
| 有効回答数 (2) | 1,294 | 93 | 151 | 309 | 82 | 36 | 133 | 133 | 87 | 71 | 168 | 31 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 0~1時 (3) | 645 | 52 | 71 | 151 | 42 | 16 | 59 | 63 | 52 | 34 | 77 | 28 |
| 割合 (3) / (2) | 49.8% | 55.9% | 47.0% | 48.9% | 51.2% | 44.4% | 44.4% | 47.4% | 59.8% | 47.9% | 45.8% | 90.3% |
| 1~2時 (4) | 639 | 54 | 71 | 149 | 41 | 16 | 56 | 63 | 51 | 34 | 76 | 28 |
| 割合 (4) / (2) | 49.4% | 58.1% | 47.0% | 48.2% | 50.0% | 44.4% | 42.1% | 47.4% | 58.6% | 47.9% | 45.2% | 90.3% |
| 2~3時 (5) | 638 | 54 | 71 | 149 | 41 | 16 | 56 | 62 | 51 | 34 | 76 | 28 |
| 割合 (5) / (2) | 49.3% | 58.1% | 47.0% | 48.2% | 50.0% | 44.4% | 42.1% | 46.6% | 58.6% | 47.9% | 45.2% | 90.3% |
| 3~4時 (6) | 637 | 53 | 71 | 149 | 40 | 16 | 56 | 63 | 51 | 34 | 76 | 28 |
| 割合 (6) / (2) | 49.2% | 57.0% | 47.0% | 48.2% | 48.8% | 44.4% | 42.1% | 47.4% | 58.6% | 47.9% | 45.2% | 90.3% |
| 4~5時 (7) | 634 | 52 | 70 | 148 | 40 | 16 | 56 | 63 | 51 | 34 | 76 | 28 |
| 割合 (7) / (2) | 49.0% | 55.9% | 46.4% | 47.9% | 48.8% | 44.4% | 42.1% | 47.4% | 58.6% | 47.9% | 45.2% | 90.3% |
| 5~6時 (8) | 601 | 48 | 66 | 147 | 35 | 16 | 55 | 61 | 47 | 29 | 69 | 28 |
| 割合 (8) / (2) | 46.4% | 51.6% | 43.7% | 47.6% | 42.7% | 44.4% | 41.4% | 45.9% | 54.0% | 40.8% | 41.1% | 90.3% |
| 6~7時 (9) | 351 | 35 | 26 | 107 | 13 | 8 | 33 | 48 | 13 | 11 | 38 | 19 |
| 割合 (9) / (2) | 27.1% | 37.6% | 17.2% | 34.6% | 15.9% | 22.2% | 24.8% | 36.1% | 14.9% | 15.5% | 22.6% | 61.3% |
| 7~8時 (10) | 274 | 32 | 24 | 80 | 20 | 3 | 15 | 36 | 23 | 10 | 21 | 10 |
| 割合 (10) / (2) | 21.2% | 34.4% | 15.9% | 25.9% | 24.4% | 8.3% | 11.3% | 27.1% | 26.4% | 14.1% | 12.5% | 32.3% |
| 8~9時 (11) | 201 | 25 | 17 | 46 | 18 | 3 | 12 | 28 | 17 | 12 | 17 | 6 |
| 割合 (11) / (2) | 15.5% | 26.9% | 11.3% | 14.9% | 22.0% | 8.3% | 9.0% | 21.1% | 19.5% | 16.9% | 10.1% | 19.4% |
| 9~10時 (12) | 166 | 20 | 18 | 27 | 17 | 3 | 11 | 16 | 20 | 11 | 18 | 5 |
| 割合 (12) / (2) | 12.8% | 21.5% | 11.9% | 8.7% | 20.7% | 8.3% | 8.3% | 12.0% | 23.0% | 15.5% | 10.7% | 16.1% |
| 10~11時 (13) | 174 | 21 | 18 | 28 | 17 | 3 | 12 | 18 | 20 | 11 | 21 | 5 |
| 割合 (13) / (2) | 13.4% | 22.6% | 11.9% | 9.1% | 20.7% | 8.3% | 9.0% | 13.5% | 23.0% | 15.5% | 12.5% | 16.1% |
| 11~12時 (14) | 149 | 21 | 14 | 24 | 9 | 3 | 10 | 17 | 20 | 9 | 18 | 4 |
| 割合 (14) / (2) | 11.5% | 22.6% | 9.3% | 7.8% | 11.0% | 8.3% | 7.5% | 12.8% | 23.0% | 12.7% | 10.7% | 12.9% |
| 12~13時 (15) | 68 | 3 | 9 | 15 | 8 | 1 | 8 | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 |
| 割合 (15) / (2) | 5.3% | 3.2% | 6.0% | 4.9% | 9.8% | 2.8% | 6.0% | 6.8% | 8.0% | 4.2% | 2.4% | 3.2% |
| 13~14時 (16) | 160 | 21 | 17 | 25 | 17 | 3 | 10 | 17 | 20 | 10 | 17 | 3 |
| 割合 (16) / (2) | 12.4% | 22.6% | 11.3% | 8.1% | 20.7% | 8.3% | 7.5% | 12.8% | 23.0% | 14.1% | 10.1% | 9.7% |
| 14~15時 (17) | 158 | 21 | 18 | 23 | 16 | 3 | 10 | 17 | 20 | 10 | 17 | 3 |
| 割合 (17) / (2) | 12.2% | 22.6% | 11.9% | 7.4% | 19.5% | 8.3% | 7.5% | 12.8% | 23.0% | 14.1% | 10.1% | 9.7% |
| 15~16時 (18) | 148 | 20 | 17 | 23 | 12 | 3 | 11 | 16 | 19 | 10 | 14 | 3 |
| 割合 (18) / (2) | 11.4% | 21.5% | 11.3% | 7.4% | 14.6% | 8.3% | 8.3% | 12.0% | 21.8% | 14.1% | 8.3% | 9.7% |
| 16~17時 (19) | 148 | 21 | 16 | 21 | 14 | 3 | 8 | 17 | 20 | 9 | 16 | 3 |
| 割合 (19) / (2) | 11.4% | 22.6% | 10.6% | 6.8% | 17.1% | 8.3% | 6.0% | 12.8% | 23.0% | 12.7% | 9.5% | 9.7% |
| 17~18時 (20) | 146 | 23 | 19 | 30 | 11 | 2 | 5 | 15 | 18 | 6 | 13 | 4 |
| 割合 (20) / (2) | 11.3% | 24.7% | 12.6% | 9.7% | 13.4% | 5.6% | 3.8% | 11.3% | 20.7% | 8.5% | 7.7% | 12.9% |
| 18~19時 (21) | 243 | 21 | 25 | 68 | 18 | 6 | 13 | 38 | 19 | 8 | 20 | 7 |
| 割合 (21) / (2) | 18.8% | 22.6% | 16.6% | 22.0% | 22.0% | 16.7% | 9.8% | 28.6% | 21.8% | 11.3% | 11.9% | 22.6% |
| 19~20時 (22) | 318 | 24 | 39 | 92 | 17 | 6 | 21 | 39 | 21 | 18 | 27 | 14 |
| 割合 (22) / (2) | 24.6% | 25.8% | 25.8% | 29.8% | 20.7% | 16.7% | 15.8% | 29.3% | 24.1% | 25.4% | 16.1% | 45.2% |
| 20~21時 (23) | 438 | 43 | 48 | 121 | 23 | 9 | 32 | 42 | 29 | 24 | 46 | 21 |
| 割合 (23) / (2) | 33.8% | 46.2% | 31.8% | 39.2% | 28.0% | 25.0% | 24.1% | 31.6% | 33.3% | 33.8% | 27.4% | 67.7% |
| 21~22時 (24) | 575 | 50 | 65 | 136 | 31 | 14 | 47 | 58 | 47 | 34 | 66 | 27 |
| 割合 (24) / (2) | 44.4% | 53.8% | 43.0% | 44.0% | 37.8% | 38.9% | 35.3% | 43.6% | 54.0% | 47.9% | 39.3% | 87.1% |
| 22~23時 (25) | 625 | 53 | 70 | 148 | 37 | 16 | 55 | 60 | 48 | 34 | 76 | 28 |
| 割合 (25) / (2) | 48.3% | 57.0% | 46.4% | 47.9% | 45.1% | 44.4% | 41.4% | 45.1% | 55.2% | 47.9% | 45.2% | 90.3% |
| 23~24時 (26) | 632 | 53 | 70 | 148 | 38 | 16 | 56 | 62 | 51 | 34 | 76 | 28 |
| 割合 (26) / (2) | 48.8% | 57.0% | 46.4% | 47.9% | 46.3% | 44.4% | 42.1% | 46.6% | 58.6% | 47.9% | 45.2% | 90.3% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|----------------------|---------------|-------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・防災 |
| 電波利用システム名 | 市町村防災用同報無線(固定局)60MHz | | |

6. 使用周波数の移行計画

① 60MHz帯(デジタル)又は260MHz帯(デジタル)への移行状況 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 1,294 | 93 | 151 | 309 | 82 | 36 | 133 | 133 | 87 | 71 | 168 | 31 |
| 有効回答数 (2) | 1,294 | 93 | 151 | 309 | 82 | 36 | 133 | 133 | 87 | 71 | 168 | 31 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 60MHz帯(デジタル)に移行する予定 (3) | 369 | 17 | 42 | 98 | 25 | 15 | 44 | 23 | 31 | 22 | 49 | 3 |
| 割合 (3) / (2) | 28.5% | 18.3% | 27.8% | 31.7% | 30.5% | 41.7% | 33.1% | 17.3% | 35.6% | 31.0% | 29.2% | 9.7% |
| 260MHz帯(デジタル)に移行する予定 (4) | 50 | 2 | 1 | 20 | 10 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 割合 (4) / (2) | 3.9% | 2.2% | 0.7% | 6.5% | 12.2% | 2.8% | 2.3% | 3.8% | 1.1% | 4.2% | 1.8% | 3.2% |
| 他の電気通信手段に代替する予定 (5) | 35 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 8 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 2.7% | 1.1% | 2.0% | 1.0% | 2.4% | 5.6% | 0.8% | 6.0% | 2.3% | 7.0% | 4.8% | 0.0% |
| 廃止する予定 (6) | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 割合 (6) / (2) | 0.7% | 2.2% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 1.5% | 0.0% | 1.4% | 0.6% | 0.0% |
| 未定 (7) | 855 | 72 | 105 | 195 | 49 | 18 | 90 | 97 | 53 | 40 | 109 | 27 |
| 割合 (7) / (2) | 66.1% | 77.4% | 69.5% | 63.1% | 59.8% | 50.0% | 67.7% | 72.9% | 60.9% | 56.3% | 64.9% | 87.1% |

② 移行、代替、廃止の予定時期 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
|--|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 対象回答数(60MHz帯に移行、260MHz帯に移行、代替、廃止を予定している免許人数) (1) | 442 | 21 | 46 | 114 | 33 | 18 | 46 | 36 | 34 | 31 | 59 | 4 | |
| 有効回答数 (2) | 442 | 21 | 46 | 114 | 33 | 18 | 46 | 36 | 34 | 31 | 59 | 4 | |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 60MHz帯(デジタル)に移行完了予定 | 60MHz帯(デジタル)に移行する予定への有効回答数 (3) | 369 | 17 | 42 | 98 | 25 | 15 | 44 | 23 | 31 | 22 | 49 | 3 |
| | 1年以内(平成20年度中) (4) | 51 | 1 | 4 | 13 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| | 割合 (4) / (3) | 13.8% | 5.9% | 9.5% | 13.3% | 16.0% | 13.3% | 18.2% | 8.7% | 9.7% | 31.8% | 14.3% | 0.0% |
| | 1年超 2年以内(平成21年度中) (5) | 35 | 3 | 4 | 9 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| | 割合 (5) / (3) | 9.5% | 17.6% | 9.5% | 9.2% | 32.0% | 0.0% | 9.1% | 4.3% | 6.5% | 9.1% | 4.1% | 0.0% |
| | 2年超 3年以内(平成22年度中) (6) | 47 | 5 | 5 | 14 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| | 割合 (6) / (3) | 12.7% | 29.4% | 11.9% | 14.3% | 0.0% | 13.3% | 15.9% | 13.0% | 3.2% | 4.5% | 16.3% | 33.3% |
| | 3年超 4年以内(平成23年度中) (7) | 43 | 0 | 4 | 13 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 8 | 0 |
| | 割合 (7) / (3) | 11.7% | 0.0% | 9.5% | 13.3% | 8.0% | 20.0% | 11.4% | 4.3% | 19.4% | 4.5% | 16.3% | 0.0% |
| | 4年超 5年以内(平成24年度中) (8) | 40 | 0 | 5 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 割合 (8) / (3) | 10.8% | 0.0% | 11.9% | 15.3% | 12.0% | 13.3% | 6.8% | 8.7% | 9.7% | 9.1% | 10.2% | 0.0% | |
| 5年超 6年以内(平成25年度中) (9) | 26 | 0 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
| 割合 (9) / (3) | 7.0% | 0.0% | 11.9% | 8.2% | 8.0% | 6.7% | 6.8% | 0.0% | 9.7% | 4.5% | 6.1% | 0.0% | |
| 6年超(平成26年度以降) (10) | 127 | 8 | 15 | 26 | 6 | 5 | 14 | 14 | 13 | 8 | 16 | 2 | |
| 割合 (10) / (3) | 34.4% | 47.1% | 35.7% | 26.5% | 24.0% | 33.3% | 31.8% | 60.9% | 41.9% | 36.4% | 32.7% | 66.7% | |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|----------------------|---------------|-------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・防災 |
| 電波利用システム名 | 市町村防災用同報無線(固定局)60MHz | | |

| | | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--------------------------|---------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|------|
| 260MHz帯 (デジタル)に移行完了予定 | 260MHz帯(デジタル)に移行する予定への有効回答数(11) | 50 | 2 | 1 | 20 | 10 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| | 1年以内(平成20年度中)(12) | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合(12)/(11) | 8.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 1年超2年以内(平成21年度中)(13) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 割合(13)/(11) | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 33.3% | 20.0% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0% |
| | 2年超3年以内(平成22年度中)(14) | 13 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 割合(14)/(11) | 26.0% | 0.0% | 0.0% | 45.0% | 30.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% |
| | 3年超4年以内(平成23年度中)(15) | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 割合(15)/(11) | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% |
| | 4年超5年以内(平成24年度中)(16) | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 割合(16)/(11) | 14.0% | 50.0% | 0.0% | 20.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% |
| | 5年超6年以内(平成25年度中)(17) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合(17)/(11) | 4.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 6年超(平成26年度以降)(18) | 14 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 割合(18)/(11) | 28.0% | 50.0% | 0.0% | 15.0% | 30.0% | 100.0% | 33.3% | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 100.0% | |
| 他の電気通信手段に代替完了予定 | 他の電気通信手段に代替する予定への有効回答数(19) | 35 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 8 | 0 |
| | 1年以内(平成20年度中)(20) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| | 割合(20)/(19) | 11.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 60.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 1年超2年以内(平成21年度中)(21) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| | 割合(21)/(19) | 17.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 20.0% | 37.5% | 0.0% |
| | 2年超3年以内(平成22年度中)(22) | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | 割合(22)/(19) | 34.3% | 100.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 37.5% | 100.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% |
| | 3年超4年以内(平成23年度中)(23) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 割合(23)/(19) | 17.1% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 37.5% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 4年超5年以内(平成24年度中)(24) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 割合(24)/(19) | 8.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% |
| | 5年超6年以内(平成25年度中)(25) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 割合(25)/(19) | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | |
| 6年超(平成26年度以降)(26) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 割合(26)/(19) | 8.6% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|----------------------|---------------|-------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・防災 |
| 電波利用システム名 | 市町村防災用同報無線(固定局)60MHz | | |

| | | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
|-----------------------|---------------------------|-------|-------|--------|------|------|------|--------|-------|------|------|--------|--------|------|
| 廃止完了予定 | 廃止する予定への有効回答数 (27) | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| | 1年以内(平成20年度中) (28) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 割合 (28) / (27) | 22.2% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | 1年超 2年以内(平成21年度中) (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 割合 (29) / (27) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | 2年超 3年以内(平成22年度中) (30) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 割合 (30) / (27) | 33.3% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| | 3年超 4年以内(平成23年度中) (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (31) / (27) | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 4年超 5年以内(平成24年度中) (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (32) / (27) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 5年超 6年以内(平成25年度中) (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (33) / (27) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6年超(平成26年度以降) (34) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 割合 (34) / (27) | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

§ 3-17

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|--------------------------|---------------|-------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・防災 |
| 電波利用システム名 | 市町村防災用同報デジタル無線(固定局)60MHz | | |

1. 免許人の数

① 免許人数 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 免許人数 | 159 | 9 | 18 | 29 | 16 | 4 | 22 | 13 | 16 | 9 | 22 | 1 |

※ 全国の免許人数は、同一免許人が複数の総合通信局から免許を受けている場合は一免許人として集計しています。

2. 無線局の数

① 無線局数 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|------|-------|-----|-----|-----|-----|----|-------|-----|-----|-----|-----|----|
| 無線局数 | 4,208 | 98 | 258 | 713 | 451 | 45 | 1,088 | 454 | 395 | 173 | 521 | 12 |

3. 無線局の目的

① 無線局の目的 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 無線局数 (1) | 4,208 | 98 | 258 | 713 | 451 | 45 | 1,088 | 454 | 395 | 173 | 521 | 12 |
| DAI(防災行政用) (2) | 4,208 | 98 | 258 | 713 | 451 | 45 | 1,088 | 454 | 395 | 173 | 521 | 12 |
| 割合 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

4. 無線設備の使用技術

① 電波の型式 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 無線局数 (1) | 4,208 | 98 | 258 | 713 | 451 | 45 | 1,088 | 454 | 395 | 173 | 521 | 12 |
| D1D (2) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (2) / (1) | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| D7W (3) | 4,207 | 98 | 258 | 713 | 450 | 45 | 1,088 | 454 | 395 | 173 | 521 | 12 |
| 割合 (3) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.8% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| F2C (4) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (4) / (1) | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| F2D (5) | 51 | 4 | 0 | 10 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 15 | 0 |
| 割合 (5) / (1) | 1.2% | 4.1% | 0.0% | 1.4% | 1.1% | 4.4% | 0.4% | 0.9% | 1.8% | 0.0% | 2.9% | 0.0% |
| F3C (6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 割合 (6) / (1) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% |
| F3E (7) | 74 | 6 | 1 | 20 | 5 | 3 | 4 | 5 | 12 | 0 | 18 | 0 |
| 割合 (7) / (1) | 1.8% | 6.1% | 0.4% | 2.8% | 1.1% | 6.7% | 0.4% | 1.1% | 3.0% | 0.0% | 3.5% | 0.0% |
| G7W (8) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (8) / (1) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

§ 3-18

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|--------------------|---------------|-------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・防災 |
| 電波利用システム名 | 防災テレメーター(固定局)70MHz | | |

1. 免許人の数

① 免許人数 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|------|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 免許人数 | 82 | 3 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 15 | 1 |

※ 全国の免許人数は、同一免許人が複数の総合通信局から免許を受けている場合は一免許人として集計しています。

2. 無線局の数

① 無線局数 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|------|-------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 無線局数 | 8,459 | 817 | 1,443 | 1,022 | 804 | 637 | 508 | 916 | 825 | 535 | 906 | 46 |

3. 無線局の目的

① 無線局の目的 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|----------------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 無線局数 (1) | 8,459 | 817 | 1,443 | 1,022 | 804 | 637 | 508 | 916 | 825 | 535 | 906 | 46 |
| DAI(防災行政用) (2) | 337 | 151 | 0 | 59 | 0 | 1 | 10 | 33 | 30 | 0 | 53 | 0 |
| 割合 (2) / (1) | 4.0% | 18.5% | 0.0% | 5.8% | 0.0% | 0.2% | 2.0% | 3.6% | 3.6% | 0.0% | 5.8% | 0.0% |
| RDR(水防用) (3) | 8,122 | 666 | 1,443 | 963 | 804 | 636 | 498 | 883 | 795 | 535 | 853 | 46 |
| 割合 (3) / (1) | 96.0% | 81.5% | 100.0% | 94.2% | 100.0% | 99.8% | 98.0% | 96.4% | 96.4% | 100.0% | 94.2% | 100.0% |

4. 無線設備の使用技術

① 電波の型式 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|
| 無線局数 (1) | 8,459 | 817 | 1,443 | 1,022 | 804 | 637 | 508 | 916 | 825 | 535 | 906 | 46 |
| F2C (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 割合 (2) / (1) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
| F2D (3) | 8,456 | 817 | 1,443 | 1,022 | 804 | 637 | 508 | 915 | 825 | 533 | 906 | 46 |
| 割合 (3) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.9% | 100.0% | 99.6% | 100.0% | 100.0% |
| F2F (4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (4) / (1) | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| F3D (5) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (5) / (1) | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| F3E (6) | 8,086 | 805 | 1,373 | 1,022 | 628 | 579 | 507 | 900 | 800 | 532 | 894 | 46 |
| 割合 (6) / (1) | 95.6% | 98.5% | 95.1% | 100.0% | 78.1% | 90.9% | 99.8% | 98.3% | 97.0% | 99.4% | 98.7% | 100.0% |

§ 3-19

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|-------------------------------|---------------|-------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・防災 |
| 電波利用システム名 | 防災テレメーター(移動系)(基地局・携帯基地局)70MHz | | |

1. 免許人の数

① 免許人数 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|------|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 免許人数 | 21 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 |

※ 全国の免許人数は、同一免許人が複数の総合通信局から免許を受けている場合は一免許人として集計しています。

2. 無線局の数

① 無線局数 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|------|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 無線局数 | 86 | 0 | 19 | 5 | 17 | 0 | 1 | 7 | 26 | 9 | 2 | 0 |

3. 無線局の目的

① 無線局の目的 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|----------------|-------|------|--------|-------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 無線局数 (1) | 86 | 0 | 19 | 5 | 17 | 0 | 1 | 7 | 26 | 9 | 2 | 0 |
| DAI(防災行政用) (2) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (2) / (1) | 3.5% | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| RDR(水防用) (3) | 83 | 0 | 19 | 2 | 17 | 0 | 1 | 7 | 26 | 9 | 2 | 0 |
| 割合 (3) / (1) | 96.5% | 0.0% | 100.0% | 40.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |

4. 無線設備の使用技術

① 電波の型式 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--------------|--------|------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 無線局数 (1) | 86 | 0 | 19 | 5 | 17 | 0 | 1 | 7 | 26 | 9 | 2 | 0 |
| F2C (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (2) / (1) | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| F2D (3) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 割合 (3) / (1) | 3.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.8% | 11.1% | 50.0% | 0.0% |
| F3E (4) | 86 | 0 | 19 | 5 | 17 | 0 | 1 | 7 | 26 | 9 | 2 | 0 |
| 割合 (4) / (1) | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |

§ 3-20

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 公共業務用無線(固定局)60MHz | | |

1. 免許人の数

① 免許人数 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|------|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 免許人数 | 31 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 |

※ 全国の免許人数は、同一免許人が複数の総合通信局から免許を受けている場合は一免許人として集計しています。

2. 無線局の数

① 無線局数 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|------|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|
| 無線局数 | 393 | 11 | 13 | 62 | 1 | 0 | 33 | 221 | 11 | 7 | 34 | 0 |

3. 無線局の目的

① 無線局の目的 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|--------|------|-------|------|--------|-------|-------|------|
| 無線局数 (1) | 393 | 11 | 13 | 62 | 1 | 0 | 33 | 221 | 11 | 7 | 34 | 0 |
| ACC(航空保安用) (2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 割合 (2) / (1) | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 0.0% |
| AGA(農業用) (3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (3) / (1) | 0.5% | 18.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| AGG(土地改良事業用) (4) | 32 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 |
| 割合 (4) / (1) | 8.1% | 36.4% | 15.4% | 3.2% | 0.0% | 0.0% | 12.1% | 1.4% | 0.0% | 42.9% | 41.2% | 0.0% |
| DAI(防災行政用) (5) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 割合 (5) / (1) | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17.6% | 0.0% |
| EPA(電気事業用) (6) | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (6) / (1) | 3.1% | 0.0% | 7.7% | 17.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| HSM(港湾業務用) (7) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (7) / (1) | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 9.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| LGO(地方行政用) (8) | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 割合 (8) / (1) | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 3.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 42.9% | 0.0% | 0.0% |
| RDC(水資源開発用) (9) | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (9) / (1) | 5.1% | 0.0% | 0.0% | 3.2% | 100.0% | 0.0% | 39.4% | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| SPA(宇宙開発用) (10) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 割合 (10) / (1) | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.9% | 0.0% |
| WRU(上下水道事業用) (11) | 119 | 7 | 10 | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 11 | 0 | 13 | 0 |
| 割合 (11) / (1) | 30.3% | 63.6% | 76.9% | 80.6% | 0.0% | 0.0% | 48.5% | 5.4% | 100.0% | 0.0% | 38.2% | 0.0% |

4. 無線設備の使用技術

① 電波の型式 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--------------|-------|-------|--------|--------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|
| 無線局数 (1) | 393 | 11 | 13 | 62 | 1 | 0 | 33 | 221 | 11 | 7 | 34 | 0 |
| F2B (2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (2) / (1) | 0.3% | 0.0% | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| F2C (3) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 割合 (3) / (1) | 0.5% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.9% | 0.0% |
| F2D (4) | 56 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 4 | 26 | 0 |
| 割合 (4) / (1) | 14.2% | 36.4% | 15.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.1% | 3.2% | 100.0% | 57.1% | 76.5% | 0.0% |
| F3E (5) | 190 | 9 | 13 | 62 | 1 | 0 | 33 | 21 | 11 | 6 | 34 | 0 |
| 割合 (5) / (1) | 48.3% | 81.8% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 9.5% | 100.0% | 85.7% | 100.0% | 0.0% |
| F3F (6) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (6) / (1) | 0.5% | 18.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 公共業務用無線(固定局)60MHz | | |

5. 無線局の具体的な使用実態

① 管理規程の有無 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 対象回答数 (1) | 41 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 |
| 有効回答数 (2) | 41 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| 当該システムの全ての無線局に対応した管理規程を定めている (3) | 35 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 割合 (3) / (2) | 85.4% | 75.0% | 100.0% | 75.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 60.0% | 85.7% | 0.0% |
| 当該システムの一部の無線局に対応した管理規程を定めている (4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 管理規程を定めていない (5) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 12.2% | 25.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 14.3% | 0.0% |

② 管理責任者配置の有無 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 対象回答数 (1) | 41 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 |
| 有効回答数 (2) | 41 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| 当該システムの全ての無線局に対して管理責任者を配置している (3) | 39 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | 0 |
| 割合 (3) / (2) | 95.1% | 100.0% | 100.0% | 87.5% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 80.0% | 100.0% | 0.0% |
| 当該システムの一部の無線局に対して管理責任者を配置している (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% |
| 管理責任者を配置していない (5) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

③ 点検実施の有無 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 対象回答数 (1) | 41 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 |
| 有効回答数 (2) | 41 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| 当該システムの全ての無線局について点検を実施している (3) | 38 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 |
| 割合 (3) / (2) | 92.7% | 100.0% | 100.0% | 87.5% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 83.3% | 100.0% | 80.0% | 100.0% | 0.0% |
| 当該システムの一部の無線局について点検を実施している (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 点検を実施していない (5) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 4.9% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 公共業務用無線(固定局)60MHz | | |

④ 災害・故障時等の具体的な対策の有無 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
|------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| 対象回答数 (1) | 41 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 | |
| 有効回答数 (2) | 41 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 | |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
| 地震対策(耐震補強等) | 当該システムの全ての無線局について対策を行っている (3) | 15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| | 割合 (3) / (1) | 36.6% | 0.0% | 50.0% | 25.0% | 100.0% | 0.0% | 60.0% | 66.7% | 0.0% | 40.0% | 14.3% | 0.0% |
| | 当該システムの一部の無線局について対策を行っている (4) | 13 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 割合 (4) / (1) | 31.7% | 50.0% | 25.0% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0% |
| 火災対策(ガス消火設備の設置等) | 当該システムの全ての無線局について対策を行っている (6) | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 割合 (6) / (1) | 24.4% | 25.0% | 0.0% | 12.5% | 100.0% | 0.0% | 40.0% | 50.0% | 0.0% | 20.0% | 14.3% | 0.0% |
| | 当該システムの一部の無線局について対策を行っている (7) | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 割合 (7) / (1) | 19.5% | 25.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0% |
| 水害対策(地上2階以上設置等) | 当該システムの全ての無線局について対策を行っている (9) | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| | 割合 (9) / (1) | 39.0% | 25.0% | 50.0% | 37.5% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 50.0% | 0.0% | 40.0% | 42.9% | 0.0% |
| | 当該システムの一部の無線局について対策を行っている (10) | 13 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 割合 (10) / (1) | 31.7% | 50.0% | 0.0% | 37.5% | 100.0% | 0.0% | 20.0% | 50.0% | 100.0% | 0.0% | 28.6% | 0.0% |
| 故障対策(代替用予備機の設置等) | 当該システムの全ての無線局について対策を行っている (12) | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 割合 (12) / (1) | 24.4% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 100.0% | 0.0% | 40.0% | 50.0% | 0.0% | 20.0% | 14.3% | 0.0% |
| | 当該システムの一部の無線局について対策を行っている (13) | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 割合 (13) / (1) | 14.6% | 25.0% | 25.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 28.6% | 0.0% |
| その他 | 対策を行っていない (5) | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| | 割合 (5) / (1) | 31.7% | 50.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 100.0% | 60.0% | 71.4% | 0.0% |
| | 対策を行っていない (8) | 23 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| | 割合 (8) / (1) | 56.1% | 50.0% | 100.0% | 37.5% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 33.3% | 100.0% | 80.0% | 71.4% | 0.0% |
| その他 | 当該システムの全ての無線局について対策を行っている (9) | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| | 割合 (9) / (1) | 39.0% | 25.0% | 50.0% | 37.5% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 50.0% | 0.0% | 40.0% | 42.9% | 0.0% |
| | 当該システムの一部の無線局について対策を行っている (10) | 13 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 割合 (10) / (1) | 31.7% | 50.0% | 0.0% | 37.5% | 100.0% | 0.0% | 20.0% | 50.0% | 100.0% | 0.0% | 28.6% | 0.0% |
| その他 | 当該システムの全ての無線局について対策を行っている (12) | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 割合 (12) / (1) | 24.4% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 100.0% | 0.0% | 40.0% | 50.0% | 0.0% | 20.0% | 14.3% | 0.0% |
| | 当該システムの一部の無線局について対策を行っている (13) | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 割合 (13) / (1) | 14.6% | 25.0% | 25.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 28.6% | 0.0% |
| その他 | 対策を行っていない (14) | 25 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| | 割合 (14) / (1) | 61.0% | 75.0% | 75.0% | 62.5% | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 33.3% | 100.0% | 80.0% | 57.1% | 0.0% |

⑤ 災害・故障時等の復旧作業の主体 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 対象回答数(災害・故障時等の対策を行っている免許人数) (1) | 37 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 有効回答数 (2) | 37 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| 当該システムの全ての無線局について外部委託している (3) | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 割合 (3) / (2) | 24.3% | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 33.3% | 0.0% | 25.0% | 40.0% | 0.0% |
| 当該システムの一部の無線局について外部委託している (4) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 8.1% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% |
| 外部委託していない (5) | 25 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 67.6% | 100.0% | 75.0% | 62.5% | 100.0% | 0.0% | 80.0% | 50.0% | 100.0% | 75.0% | 40.0% | 0.0% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 公共業務用無線(固定局)60MHz | | |

⑥ 運用可能時間(予備電源の有無) [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 対象回答数 (1) | 41 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 |
| 有効回答数 (2) | 41 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| 当該システムの全ての無線局について予備電源を保有している (3) | 28 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| 割合 (3) / (2) | 68.3% | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 0.0% | 80.0% | 83.3% | 100.0% | 80.0% | 85.7% | 0.0% |
| 当該システムの一部の無線局について予備電源を保有している (4) | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 29.3% | 75.0% | 50.0% | 37.5% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 16.7% | 0.0% | 20.0% | 14.3% | 0.0% |
| 予備電源を保有していない (5) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

⑦ 運用可能時間(具体的な時間) [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 対象回答数(予備電源を保有している 免許人数) (1) | 40 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 |
| 有効回答数 (2) | 40 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| 3時間以上 (3) | 34 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 割合 (3) / (2) | 85.0% | 100.0% | 100.0% | 85.7% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 83.3% | 100.0% | 40.0% | 85.7% | 0.0% |
| 3時間未満 (4) | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 15.0% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 60.0% | 14.3% | 0.0% |

⑧ 通信量の管理の有無 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 対象回答数 (1) | 41 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 |
| 有効回答数 (2) | 41 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| 当該システムの全ての無線局について通信量を管理している (3) | 17 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 割合 (3) / (2) | 41.5% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 33.3% | 100.0% | 40.0% | 57.1% | 0.0% |
| 当該システムの一部の無線局について通信量を管理している (4) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 7.3% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 通信量を管理していない (5) | 21 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 51.2% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 0.0% | 60.0% | 50.0% | 0.0% | 60.0% | 42.9% | 0.0% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 公共業務用無線(固定局)60MHz | | |

⑨ 実運用時間帯(最も通信を行う時間帯) [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 対象回答数 (1) | 41 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 |
| 有効回答数 (2) | 41 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| 0~1時 (3) | 28 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 割合 (3) / (2) | 68.3% | 100.0% | 75.0% | 50.0% | 100.0% | 0.0% | 40.0% | 100.0% | 100.0% | 40.0% | 71.4% | 0.0% |
| 1~2時 (4) | 27 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 65.9% | 100.0% | 75.0% | 37.5% | 100.0% | 0.0% | 40.0% | 100.0% | 100.0% | 40.0% | 71.4% | 0.0% |
| 2~3時 (5) | 27 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 65.9% | 100.0% | 75.0% | 37.5% | 100.0% | 0.0% | 40.0% | 100.0% | 100.0% | 40.0% | 71.4% | 0.0% |
| 3~4時 (6) | 27 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 割合 (6) / (2) | 65.9% | 100.0% | 75.0% | 37.5% | 100.0% | 0.0% | 40.0% | 100.0% | 100.0% | 40.0% | 71.4% | 0.0% |
| 4~5時 (7) | 27 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 割合 (7) / (2) | 65.9% | 100.0% | 75.0% | 37.5% | 100.0% | 0.0% | 40.0% | 100.0% | 100.0% | 40.0% | 71.4% | 0.0% |
| 5~6時 (8) | 27 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 割合 (8) / (2) | 65.9% | 100.0% | 75.0% | 37.5% | 100.0% | 0.0% | 40.0% | 100.0% | 100.0% | 40.0% | 71.4% | 0.0% |
| 6~7時 (9) | 29 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 割合 (9) / (2) | 70.7% | 100.0% | 75.0% | 50.0% | 100.0% | 0.0% | 40.0% | 100.0% | 100.0% | 40.0% | 85.7% | 0.0% |
| 7~8時 (10) | 31 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 割合 (10) / (2) | 75.6% | 100.0% | 75.0% | 50.0% | 100.0% | 0.0% | 60.0% | 100.0% | 100.0% | 80.0% | 71.4% | 0.0% |
| 8~9時 (11) | 35 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 割合 (11) / (2) | 85.4% | 100.0% | 75.0% | 87.5% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 60.0% | 71.4% | 0.0% |
| 9~10時 (12) | 38 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 割合 (12) / (2) | 92.7% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 60.0% | 85.7% | 0.0% |
| 10~11時 (13) | 38 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 割合 (13) / (2) | 92.7% | 100.0% | 100.0% | 87.5% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 60.0% | 100.0% | 0.0% |
| 11~12時 (14) | 37 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 割合 (14) / (2) | 90.2% | 100.0% | 100.0% | 87.5% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 60.0% | 85.7% | 0.0% |
| 12~13時 (15) | 38 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | 0 |
| 割合 (15) / (2) | 92.7% | 100.0% | 75.0% | 87.5% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 80.0% | 100.0% | 0.0% |
| 13~14時 (16) | 37 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 割合 (16) / (2) | 90.2% | 100.0% | 100.0% | 87.5% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 60.0% | 85.7% | 0.0% |
| 14~15時 (17) | 37 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 割合 (17) / (2) | 90.2% | 100.0% | 100.0% | 87.5% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 60.0% | 85.7% | 0.0% |
| 15~16時 (18) | 38 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 割合 (18) / (2) | 92.7% | 100.0% | 100.0% | 87.5% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 60.0% | 100.0% | 0.0% |
| 16~17時 (19) | 37 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 割合 (19) / (2) | 90.2% | 100.0% | 100.0% | 87.5% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 60.0% | 85.7% | 0.0% |
| 17~18時 (20) | 35 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 割合 (20) / (2) | 85.4% | 100.0% | 75.0% | 75.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 60.0% | 85.7% | 0.0% |
| 18~19時 (21) | 30 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 割合 (21) / (2) | 73.2% | 100.0% | 75.0% | 50.0% | 100.0% | 0.0% | 40.0% | 100.0% | 100.0% | 80.0% | 71.4% | 0.0% |
| 19~20時 (22) | 30 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 割合 (22) / (2) | 73.2% | 100.0% | 75.0% | 50.0% | 100.0% | 0.0% | 40.0% | 100.0% | 100.0% | 60.0% | 85.7% | 0.0% |
| 20~21時 (23) | 29 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 割合 (23) / (2) | 70.7% | 100.0% | 75.0% | 50.0% | 100.0% | 0.0% | 40.0% | 100.0% | 100.0% | 60.0% | 71.4% | 0.0% |
| 21~22時 (24) | 29 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 割合 (24) / (2) | 70.7% | 100.0% | 75.0% | 50.0% | 100.0% | 0.0% | 40.0% | 100.0% | 100.0% | 60.0% | 71.4% | 0.0% |
| 22~23時 (25) | 28 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 割合 (25) / (2) | 68.3% | 100.0% | 75.0% | 50.0% | 100.0% | 0.0% | 40.0% | 100.0% | 100.0% | 40.0% | 71.4% | 0.0% |
| 23~24時 (26) | 28 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 割合 (26) / (2) | 68.3% | 100.0% | 75.0% | 50.0% | 100.0% | 0.0% | 40.0% | 100.0% | 100.0% | 40.0% | 71.4% | 0.0% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 公共業務用無線(固定局)60MHz | | |

⑩ 実運用時間帯(通信を行わない時間帯) [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 対象回答数 (1) | 41 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 |
| 有効回答数 (2) | 41 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| 0～1時 (3) | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 割合 (3) / (2) | 19.5% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 14.3% | 0.0% |
| 1～2時 (4) | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 24.4% | 0.0% | 0.0% | 37.5% | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 14.3% | 0.0% |
| 2～3時 (5) | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 24.4% | 0.0% | 0.0% | 37.5% | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 14.3% | 0.0% |
| 3～4時 (6) | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 割合 (6) / (2) | 24.4% | 0.0% | 0.0% | 37.5% | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 14.3% | 0.0% |
| 4～5時 (7) | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 割合 (7) / (2) | 24.4% | 0.0% | 0.0% | 37.5% | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 14.3% | 0.0% |
| 5～6時 (8) | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 割合 (8) / (2) | 24.4% | 0.0% | 0.0% | 37.5% | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 14.3% | 0.0% |
| 6～7時 (9) | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 割合 (9) / (2) | 14.6% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% |
| 7～8時 (10) | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 割合 (10) / (2) | 12.2% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0% |
| 8～9時 (11) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 割合 (11) / (2) | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0% |
| 9～10時 (12) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 割合 (12) / (2) | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0% |
| 10～11時 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (13) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 11～12時 (14) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 割合 (14) / (2) | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0% |
| 12～13時 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (15) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 13～14時 (16) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 割合 (16) / (2) | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0% |
| 14～15時 (17) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 割合 (17) / (2) | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0% |
| 15～16時 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (18) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 16～17時 (19) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 割合 (19) / (2) | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0% |
| 17～18時 (20) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 割合 (20) / (2) | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0% |
| 18～19時 (21) | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 割合 (21) / (2) | 14.6% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0% |
| 19～20時 (22) | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 割合 (22) / (2) | 14.6% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% |
| 20～21時 (23) | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 割合 (23) / (2) | 19.5% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 14.3% | 0.0% |
| 21～22時 (24) | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 割合 (24) / (2) | 19.5% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 14.3% | 0.0% |
| 22～23時 (25) | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 割合 (25) / (2) | 22.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 14.3% | 0.0% |
| 23～24時 (26) | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 割合 (26) / (2) | 22.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 14.3% | 0.0% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 公共業務用無線(固定局)60MHz | | |

6. 電波を有効利用するための計画

① デジタル技術(又はナロー化技術) [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 対象回答数 (1) | 41 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 |
| 有効回答数 (2) | 41 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| 導入済み・導入中 (3) | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (3) / (2) | 17.1% | 25.0% | 0.0% | 25.0% | 100.0% | 0.0% | 40.0% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3年以内に導入予定 (4) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 4.9% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3年超に導入予定 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 将来新しいデジタルシステム(又はナロー化システム)について提示されれば導入を検討予定 (6) | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 割合 (6) / (2) | 19.5% | 25.0% | 25.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 28.6% | 0.0% |
| 導入予定なし (7) | 26 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 割合 (7) / (2) | 63.4% | 50.0% | 75.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 66.7% | 100.0% | 80.0% | 71.4% | 0.0% |

7. 使用周波数の移行計画

① 移行、代替、廃止の実施状況 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 対象回答数 (1) | 41 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 |
| 有効回答数 (2) | 41 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| 他の周波数帯に移行する予定 (3) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 割合 (3) / (2) | 7.3% | 0.0% | 25.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% |
| 他の電気通信手段に代替する予定 (4) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 4.9% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% |
| 廃止する予定 (5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 将来移行可能な周波数帯が提示されれば検討 (6) | 35 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 割合 (6) / (2) | 85.4% | 100.0% | 75.0% | 75.0% | 100.0% | 0.0% | 80.0% | 100.0% | 100.0% | 60.0% | 100.0% | 0.0% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 公共業務用無線(固定局)60MHz | | |

② 移行、代替、廃止の予定時期 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--------------------------------|--------------------------|-------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|--------|------|
| 対象回答数(移行、代替、廃止を予定している免許人数) (1) | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 有効回答数 (2) | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 他の周波数帯に移行完了予定 | 他の周波数帯に移行する予定への有効回答数 (3) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 1年以内(平成20年度中) (4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (4) / (3) | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 1年超 2年以内(平成21年度中) (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (5) / (3) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 2年超 3年以内(平成22年度中) (6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 割合 (6) / (3) | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
| | 3年超 4年以内(平成23年度中) (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (7) / (3) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 4年超 5年以内(平成24年度中) (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (8) / (3) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 5年超 6年以内(平成25年度中) (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (9) / (3) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 6年超 7年以内(平成26年度中) (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (10) / (3) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 7年超 8年以内(平成27年度中) (11) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 割合 (11) / (3) | 33.3% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 8年超 9年以内(平成28年度中) (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 割合 (12) / (3) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 公共業務用無線(固定局)60MHz | | |

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
|---------------------------|---------------------------------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|
| 他の電気通信手段に代替完了予定 | 他の電気通信手段に代替する 予定への有効回答数 (13) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 1年以内(平成20年度中) (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (14) / (13) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 1年超 2年以内(平成21年度中) (15) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 割合 (15) / (13) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 2年超 3年以内(平成22年度中) (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (16) / (13) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 3年超 4年以内(平成23年度中) (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (17) / (13) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 4年超 5年以内(平成24年度中) (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (18) / (13) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 5年超 6年以内(平成25年度中) (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (19) / (13) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 6年超 7年以内(平成26年度中) (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (20) / (13) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 7年超 8年以内(平成27年度中) (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 割合 (21) / (13) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 8年超 9年以内(平成28年度中) (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 割合 (22) / (13) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 廃止完了予定 | 廃止する予定への有効回答数 (23) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1年以内(平成20年度中) (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (24) / (23) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 1年超 2年以内(平成21年度中) (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (25) / (23) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 2年超 3年以内(平成22年度中) (26) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (26) / (23) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 3年超 4年以内(平成23年度中) (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (27) / (23) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 4年超 5年以内(平成24年度中) (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (28) / (23) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 5年超 6年以内(平成25年度中) (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (29) / (23) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 6年超 7年以内(平成26年度中) (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (30) / (23) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 7年超 8年以内(平成27年度中) (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 割合 (31) / (23) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 8年超 9年以内(平成28年度中) (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 割合 (32) / (23) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

§ 3-21

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|---------------------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 公共業務用無線(基地局・携帯基地局・陸上移動中継局)60MHz | | |

1. 免許人の数

① 免許人数 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|------|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 免許人数 | 26 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |

※ 全国の免許人数は、同一免許人が複数の総合通信局から免許を受けている場合は一免許人として集計しています。

2. 無線局の数

① 無線局数 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 無線局数 | 193 | 5 | 11 | 69 | 2 | 4 | 45 | 40 | 1 | 6 | 10 | 0 |

3. 無線局の目的

① 無線局の目的 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|------------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|------|
| 無線局数 (1) | 193 | 5 | 11 | 69 | 2 | 4 | 45 | 40 | 1 | 6 | 10 | 0 |
| AGG(土地改良事業用) (2) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 割合 (2) / (1) | 6.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.9% | 7.5% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
| EPA(電気事業用) (3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (3) / (1) | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| HSM(港湾業務用) (4) | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (4) / (1) | 2.6% | 0.0% | 0.0% | 4.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| LGO(地方行政用) (5) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (5) / (1) | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| RDC(水資源開発用) (6) | 69 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 23 | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| 割合 (6) / (1) | 35.8% | 0.0% | 0.0% | 31.9% | 100.0% | 0.0% | 51.1% | 27.5% | 0.0% | 100.0% | 50.0% | 0.0% |
| WRU(上下水道事業用) (7) | 102 | 5 | 11 | 43 | 0 | 4 | 18 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (7) / (1) | 52.8% | 100.0% | 100.0% | 62.3% | 0.0% | 100.0% | 40.0% | 50.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

4. 無線設備の使用技術

① 電波の型式 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|------|
| 無線局数 (1) | 193 | 5 | 11 | 69 | 2 | 4 | 45 | 40 | 1 | 6 | 10 | 0 |
| F3E (2) | 189 | 5 | 11 | 69 | 2 | 4 | 45 | 36 | 1 | 6 | 10 | 0 |
| 割合 (2) / (1) | 97.9% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 90.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |

5. 無線局の具体的な使用実態

① 管理規程の有無 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 対象回答数 (1) | 34 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 有効回答数 (2) | 34 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| 当該システムの全ての無線局に対応した管理規程を定めている (3) | 27 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 割合 (3) / (2) | 79.4% | 0.0% | 100.0% | 85.7% | 100.0% | 33.3% | 100.0% | 88.9% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| 当該システムの一部の無線局に対応した管理規程を定めている (4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 2.9% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 管理規程を定めていない (5) | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 17.6% | 66.7% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|---------------------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 公共業務用無線(基地局・携帯基地局・陸上移動中継局)60MHz | | |

② 管理責任者配置の有無 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 対象回答数 (1) | 34 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 有効回答数 (2) | 34 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| 当該システムの全ての無線局に対して管理責任者を配置している (3) | 33 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 割合 (3) / (2) | 97.1% | 66.7% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| 当該システムの一部の無線局に対して管理責任者を配置している (4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 2.9% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 管理責任者を配置していない (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

③ 点検実施の有無 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 対象回答数 (1) | 34 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 有効回答数 (2) | 34 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| 当該システムの全ての無線局について点検を実施している (3) | 31 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 割合 (3) / (2) | 91.2% | 66.7% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 33.3% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| 当該システムの一部の無線局について点検を実施している (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 点検を実施していない (5) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 5.9% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|---------------------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 公共業務用無線(基地局・携帯基地局・陸上移動中継局)60MHz | | |

④ 災害・故障時等の具体的な対策の有無 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
|------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| 対象回答数 (1) | 34 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 有効回答数 (2) | 34 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
| 地震対策(耐震補強等) | 当該システムの全ての無線局について対策を行っている (3) | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 割合 (3) / (1) | 38.2% | 0.0% | 50.0% | 42.9% | 100.0% | 33.3% | 60.0% | 22.2% | 0.0% | 100.0% | 50.0% | 0.0% |
| | 当該システムの一部の無線局について対策を行っている (4) | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (4) / (1) | 23.5% | 0.0% | 50.0% | 57.1% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 22.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 火災対策(ガス消火設備の設置等) | 当該システムの全ての無線局について対策を行っている (6) | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 割合 (6) / (1) | 26.5% | 33.3% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 33.3% | 40.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
| | 当該システムの一部の無線局について対策を行っている (7) | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 割合 (7) / (1) | 29.4% | 0.0% | 0.0% | 57.1% | 100.0% | 33.3% | 20.0% | 22.2% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 水害対策(地上2階以上に設置等) | 当該システムの全ての無線局について対策を行っている (9) | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 割合 (9) / (1) | 52.9% | 66.7% | 50.0% | 42.9% | 100.0% | 66.7% | 40.0% | 55.6% | 0.0% | 100.0% | 50.0% | 0.0% |
| | 当該システムの一部の無線局について対策を行っている (10) | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 割合 (10) / (1) | 29.4% | 0.0% | 0.0% | 28.6% | 0.0% | 33.3% | 20.0% | 44.4% | 100.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
| 故障対策(代替用予備機の設置等) | 当該システムの全ての無線局について対策を行っている (12) | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 割合 (12) / (1) | 20.6% | 0.0% | 0.0% | 28.6% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 11.1% | 0.0% | 100.0% | 50.0% | 0.0% |
| | 当該システムの一部の無線局について対策を行っている (13) | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 割合 (13) / (1) | 23.5% | 0.0% | 50.0% | 28.6% | 100.0% | 33.3% | 20.0% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
| 対策を行っていない (5) | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| | 割合 (5) / (1) | 38.2% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 20.0% | 55.6% | 100.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
| | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| | 割合 (8) / (1) | 44.1% | 66.7% | 100.0% | 28.6% | 0.0% | 33.3% | 40.0% | 44.4% | 100.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
| 対策を行っていない (11) | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 割合 (11) / (1) | 17.6% | 33.3% | 50.0% | 28.6% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | 19 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | 割合 (14) / (1) | 55.9% | 100.0% | 50.0% | 42.9% | 0.0% | 66.7% | 40.0% | 77.8% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

⑤ 災害・故障時等の復旧作業の主体 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 対象回答数(災害・故障時等の対策を行っている免許人数) (1) | 33 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 有効回答数 (2) | 33 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| 当該システムの全ての無線局について外部委託している (3) | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (3) / (2) | 24.2% | 50.0% | 50.0% | 42.9% | 0.0% | 33.3% | 20.0% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当該システムの一部の無線局について外部委託している (4) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
| 外部委託していない (5) | 22 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 66.7% | 50.0% | 50.0% | 57.1% | 100.0% | 33.3% | 80.0% | 77.8% | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 0.0% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|---------------------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 公共業務用無線(基地局・携帯基地局・陸上移動中継局)60MHz | | |

⑥ 運用可能時間(予備電源の有無) [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 対象回答数 (1) | 34 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 有効回答数 (2) | 34 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| 当該システムの全ての無線局について予備電源を保有している (3) | 23 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 割合 (3) / (2) | 67.6% | 33.3% | 50.0% | 71.4% | 100.0% | 66.7% | 80.0% | 66.7% | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 0.0% |
| 当該システムの一部の無線局について予備電源を保有している (4) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 14.7% | 33.3% | 50.0% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
| 予備電源を保有していない (5) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 17.6% | 33.3% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

⑦ 運用可能時間(具体的な時間) [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 対象回答数(予備電源を保有している免許人数) (1) | 28 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 有効回答数 (2) | 28 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| 3時間以上 (3) | 28 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 割合 (3) / (2) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| 3時間未満 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

⑧ 通信量の管理の有無 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 対象回答数 (1) | 34 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 有効回答数 (2) | 34 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| 当該システムの全ての無線局について通信量を管理している (3) | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 割合 (3) / (2) | 29.4% | 33.3% | 0.0% | 42.9% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 22.2% | 100.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
| 当該システムの一部の無線局について通信量を管理している (4) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 14.7% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 22.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 通信量を管理していない (5) | 19 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 55.9% | 33.3% | 100.0% | 57.1% | 100.0% | 33.3% | 60.0% | 55.6% | 0.0% | 100.0% | 50.0% | 0.0% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|---------------------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 公共業務用無線(基地局・携帯基地局・陸上移動中継局)60MHz | | |

⑨ 実運用時間帯(最も通信を行う時間帯) [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 対象回答数 (1) | 34 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 有効回答数 (2) | 34 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| 0~1時 (3) | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 割合 (3) / (2) | 52.9% | 66.7% | 50.0% | 42.9% | 100.0% | 33.3% | 20.0% | 66.7% | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 0.0% |
| 1~2時 (4) | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 50.0% | 66.7% | 50.0% | 28.6% | 100.0% | 33.3% | 20.0% | 66.7% | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 0.0% |
| 2~3時 (5) | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 50.0% | 66.7% | 50.0% | 28.6% | 100.0% | 33.3% | 20.0% | 66.7% | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 0.0% |
| 3~4時 (6) | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 割合 (6) / (2) | 50.0% | 66.7% | 50.0% | 28.6% | 100.0% | 33.3% | 20.0% | 66.7% | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 0.0% |
| 4~5時 (7) | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 割合 (7) / (2) | 50.0% | 66.7% | 50.0% | 28.6% | 100.0% | 33.3% | 20.0% | 66.7% | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 0.0% |
| 5~6時 (8) | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 割合 (8) / (2) | 50.0% | 66.7% | 50.0% | 28.6% | 100.0% | 33.3% | 20.0% | 66.7% | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 0.0% |
| 6~7時 (9) | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 割合 (9) / (2) | 52.9% | 66.7% | 50.0% | 42.9% | 100.0% | 33.3% | 20.0% | 66.7% | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 0.0% |
| 7~8時 (10) | 19 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 割合 (10) / (2) | 55.9% | 66.7% | 50.0% | 42.9% | 100.0% | 33.3% | 40.0% | 66.7% | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 0.0% |
| 8~9時 (11) | 27 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 割合 (11) / (2) | 79.4% | 66.7% | 50.0% | 85.7% | 100.0% | 100.0% | 80.0% | 66.7% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| 9~10時 (12) | 34 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 割合 (12) / (2) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| 10~11時 (13) | 33 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 割合 (13) / (2) | 97.1% | 100.0% | 100.0% | 85.7% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| 11~12時 (14) | 33 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 割合 (14) / (2) | 97.1% | 100.0% | 100.0% | 85.7% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| 12~13時 (15) | 32 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 割合 (15) / (2) | 94.1% | 100.0% | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 88.9% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| 13~14時 (16) | 33 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 割合 (16) / (2) | 97.1% | 100.0% | 100.0% | 85.7% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| 14~15時 (17) | 33 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 割合 (17) / (2) | 97.1% | 100.0% | 100.0% | 85.7% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| 15~16時 (18) | 33 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 割合 (18) / (2) | 97.1% | 100.0% | 100.0% | 85.7% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| 16~17時 (19) | 33 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 割合 (19) / (2) | 97.1% | 100.0% | 100.0% | 85.7% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| 17~18時 (20) | 28 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 割合 (20) / (2) | 82.4% | 100.0% | 50.0% | 71.4% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 66.7% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| 18~19時 (21) | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 割合 (21) / (2) | 52.9% | 66.7% | 50.0% | 42.9% | 100.0% | 33.3% | 20.0% | 66.7% | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 0.0% |
| 19~20時 (22) | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 割合 (22) / (2) | 52.9% | 66.7% | 50.0% | 42.9% | 100.0% | 33.3% | 20.0% | 66.7% | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 0.0% |
| 20~21時 (23) | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 割合 (23) / (2) | 52.9% | 66.7% | 50.0% | 42.9% | 100.0% | 33.3% | 20.0% | 66.7% | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 0.0% |
| 21~22時 (24) | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 割合 (24) / (2) | 52.9% | 66.7% | 50.0% | 42.9% | 100.0% | 33.3% | 20.0% | 66.7% | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 0.0% |
| 22~23時 (25) | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 割合 (25) / (2) | 52.9% | 66.7% | 50.0% | 42.9% | 100.0% | 33.3% | 20.0% | 66.7% | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 0.0% |
| 23~24時 (26) | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 割合 (26) / (2) | 52.9% | 66.7% | 50.0% | 42.9% | 100.0% | 33.3% | 20.0% | 66.7% | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 0.0% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|---------------------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 公共業務用無線(基地局・携帯基地局・陸上移動中継局)60MHz | | |

⑩ 実運用時間帯(通信を行わない時間帯) [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 対象回答数 (1) | 34 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 有効回答数 (2) | 34 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| 0～1時 (3) | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 割合 (3) / (2) | 32.4% | 33.3% | 0.0% | 28.6% | 0.0% | 33.3% | 60.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
| 1～2時 (4) | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 35.3% | 33.3% | 0.0% | 42.9% | 0.0% | 33.3% | 60.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
| 2～3時 (5) | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 35.3% | 33.3% | 0.0% | 42.9% | 0.0% | 33.3% | 60.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
| 3～4時 (6) | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 割合 (6) / (2) | 35.3% | 33.3% | 0.0% | 42.9% | 0.0% | 33.3% | 60.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
| 4～5時 (7) | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 割合 (7) / (2) | 35.3% | 33.3% | 0.0% | 42.9% | 0.0% | 33.3% | 60.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
| 5～6時 (8) | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 割合 (8) / (2) | 35.3% | 33.3% | 0.0% | 42.9% | 0.0% | 33.3% | 60.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
| 6～7時 (9) | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 割合 (9) / (2) | 32.4% | 33.3% | 0.0% | 28.6% | 0.0% | 33.3% | 60.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
| 7～8時 (10) | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 割合 (10) / (2) | 29.4% | 33.3% | 0.0% | 28.6% | 0.0% | 33.3% | 40.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
| 8～9時 (11) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (11) / (2) | 14.7% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 9～10時 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (12) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 10～11時 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (13) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 11～12時 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (14) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 12～13時 (15) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (15) / (2) | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 13～14時 (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (16) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 14～15時 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (17) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 15～16時 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (18) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 16～17時 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (19) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 17～18時 (20) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (20) / (2) | 8.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 18～19時 (21) | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 割合 (21) / (2) | 32.4% | 33.3% | 0.0% | 28.6% | 0.0% | 33.3% | 60.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
| 19～20時 (22) | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 割合 (22) / (2) | 32.4% | 33.3% | 0.0% | 28.6% | 0.0% | 33.3% | 60.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
| 20～21時 (23) | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 割合 (23) / (2) | 32.4% | 33.3% | 0.0% | 28.6% | 0.0% | 33.3% | 60.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
| 21～22時 (24) | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 割合 (24) / (2) | 32.4% | 33.3% | 0.0% | 28.6% | 0.0% | 33.3% | 60.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
| 22～23時 (25) | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 割合 (25) / (2) | 32.4% | 33.3% | 0.0% | 28.6% | 0.0% | 33.3% | 60.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
| 23～24時 (26) | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 割合 (26) / (2) | 32.4% | 33.3% | 0.0% | 28.6% | 0.0% | 33.3% | 60.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|---------------------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 公共業務用無線(基地局・携帯基地局・陸上移動中継局)60MHz | | |

6. 電波を有効利用するための計画

① デジタル技術(又はナロー化技術) [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 対象回答数 (1) | 34 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 有効回答数 (2) | 34 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| 導入済み・導入中 (3) | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 割合 (3) / (2) | 20.6% | 0.0% | 0.0% | 28.6% | 100.0% | 0.0% | 20.0% | 11.1% | 0.0% | 100.0% | 50.0% | 0.0% |
| 3年以内に導入予定 (4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3年超に導入予定 (5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 将来新しいデジタルシステム(又はナロー化システム)について提示されれば導入を検討予定 (6) | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (6) / (2) | 17.6% | 33.3% | 50.0% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 22.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 導入予定なし (7) | 19 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 割合 (7) / (2) | 55.9% | 66.7% | 50.0% | 42.9% | 0.0% | 66.7% | 60.0% | 66.7% | 100.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% |

7. 使用周波数の移行計画

① 移行、代替、廃止の実施状況 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 対象回答数 (1) | 34 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 有効回答数 (2) | 34 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| 他の周波数帯に移行する予定 (3) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (3) / (2) | 8.8% | 0.0% | 50.0% | 14.3% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 他の電気通信手段に代替する予定 (4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 廃止する予定 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 将来移行可能な周波数帯が提示されれば検討 (6) | 30 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 割合 (6) / (2) | 88.2% | 100.0% | 50.0% | 71.4% | 100.0% | 66.7% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|---------------------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 公共業務用無線(基地局・携帯基地局・陸上移動中継局)60MHz | | |

② 移行、代替、廃止の予定時期 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--------------------------------|--------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 対象回答数(移行、代替、廃止を予定している免許人数) (1) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有効回答数 (2) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 他の周波数帯に移行完了予定 | 他の周波数帯に移行する予定への有効回答数 (3) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1年以内(平成20年度中) (4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (4) / (3) | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 1年超 2年以内(平成21年度中) (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (5) / (3) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 2年超 3年以内(平成22年度中) (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (6) / (3) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 3年超 4年以内(平成23年度中) (7) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (7) / (3) | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 4年超 5年以内(平成24年度中) (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (8) / (3) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 5年超 6年以内(平成25年度中) (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (9) / (3) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 6年超 7年以内(平成26年度中) (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (10) / (3) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 7年超 8年以内(平成27年度中) (11) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 割合 (11) / (3) | 33.3% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 8年超 9年以内(平成28年度中) (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 割合 (12) / (3) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| 周波数区分 | | 50MHz超222MHz以下 | | 電波利用システムグループ名 | | 陸上・自営(主に公共分野) | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|---------------|--------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 電波利用システム名 | | 公共業務用無線(基地局・携帯基地局・陸上移動中継局)60MHz | | | | | | | | | | | |
| | | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
| 他の電気通信手段に代替完了予定 | 他の電気通信手段に代替する 予定への有効回答数 (13) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1年以内(平成20年度中) (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (14) / (13) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 1年超 2年以内(平成21年度中) (15) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (15) / (13) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 2年超 3年以内(平成22年度中) (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (16) / (13) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 3年超 4年以内(平成23年度中) (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (17) / (13) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 4年超 5年以内(平成24年度中) (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (18) / (13) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 5年超 6年以内(平成25年度中) (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (19) / (13) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 6年超 7年以内(平成26年度中) (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (20) / (13) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 7年超 8年以内(平成27年度中) (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 割合 (21) / (13) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 8年超 9年以内(平成28年度中) (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 割合 (22) / (13) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 廃止完了予定 | 廃止する予定への有効回答数 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1年以内(平成20年度中) (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (24) / (23) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 1年超 2年以内(平成21年度中) (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (25) / (23) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 2年超 3年以内(平成22年度中) (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (26) / (23) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 3年超 4年以内(平成23年度中) (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (27) / (23) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 4年超 5年以内(平成24年度中) (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (28) / (23) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 5年超 6年以内(平成25年度中) (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (29) / (23) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 6年超 7年以内(平成26年度中) (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (30) / (23) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 7年超 8年以内(平成27年度中) (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 割合 (31) / (23) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 8年超 9年以内(平成28年度中) (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 割合 (32) / (23) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

§ 3-22

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|-------------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 公共業務用無線(陸上移動局・携帯局)60MHz | | |

1. 免許人の数

① 免許人数 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|------|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 免許人数 | 25 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |

※ 全国の免許人数は、同一免許人が複数の総合通信局から免許を受けている場合は一免許人として集計しています。

2. 無線局の数

① 無線局数 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|------|-------|-----|----|-----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|
| 無線局数 | 1,323 | 50 | 51 | 525 | 9 | 86 | 319 | 192 | 2 | 47 | 42 | 0 |

3. 無線局の目的

① 無線局の目的 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|------------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|------|
| 無線局数 (1) | 1,323 | 50 | 51 | 525 | 9 | 86 | 319 | 192 | 2 | 47 | 42 | 0 |
| AGG(土地改良事業用) (2) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 割合 (2) / (1) | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.1% | 5.2% | 0.0% | 0.0% | 26.2% | 0.0% |
| HSM(港湾業務用) (3) | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (3) / (1) | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 2.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| LGO(地方行政用) (4) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (4) / (1) | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| RDC(水資源開発用) (5) | 423 | 0 | 0 | 117 | 9 | 0 | 160 | 59 | 0 | 47 | 31 | 0 |
| 割合 (5) / (1) | 32.0% | 0.0% | 0.0% | 22.3% | 100.0% | 0.0% | 50.2% | 30.7% | 0.0% | 100.0% | 73.8% | 0.0% |
| WRU(上下水道事業用) (6) | 848 | 50 | 51 | 389 | 0 | 86 | 149 | 121 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (6) / (1) | 64.1% | 100.0% | 100.0% | 74.1% | 0.0% | 100.0% | 46.7% | 63.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

4. 無線設備の使用技術

① 電波の型式 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 無線局数 (1) | 1,323 | 50 | 51 | 525 | 9 | 86 | 319 | 192 | 2 | 47 | 42 | 0 |
| F3E (2) | 1,323 | 50 | 51 | 525 | 9 | 86 | 319 | 192 | 2 | 47 | 42 | 0 |
| 割合 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |

§ 3-23

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|--------------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 公共業務用無線(陸上移動局・携帯局)120MHz | | |

1. 免許人の数

① 免許人数 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|------|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 免許人数 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |

※ 全国の免許人数は、同一免許人が複数の総合通信局から免許を受けている場合は一免許人として集計しています。

2. 無線局の数

① 無線局数 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|------|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 無線局数 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |

3. 無線局の目的

① 無線局の目的 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|------------------|-------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|--------|------|
| 無線局数 (1) | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AGG(土地改良事業用) (2) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 割合 (2) / (1) | 26.7% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
| CWR(気象用) (3) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (3) / (1) | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 37.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| WRU(上下水道事業用) (4) | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (4) / (1) | 53.3% | 0.0% | 0.0% | 37.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 83.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

4. 無線設備の使用技術

① 電波の型式 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--------------|--------|------|------|--------|------|------|------|--------|------|------|--------|------|
| 無線局数 (1) | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| F2D (2) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (2) / (1) | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 37.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| F3E (3) | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 割合 (3) / (1) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% |

§ 3-24

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|--------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 公共業務用無線(固定局)150MHz | | |

1. 免許人の数

① 免許人数 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|------|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 免許人数 | 50 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 10 | 12 | 1 | 5 | 5 | 3 |

※ 全国の免許人数は、同一免許人が複数の総合通信局から免許を受けている場合は一免許人として集計しています。

2. 無線局の数

① 無線局数 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|------|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|
| 無線局数 | 690 | 149 | 17 | 98 | 16 | 7 | 164 | 103 | 2 | 42 | 77 | 15 |

3. 無線局の目的

① 無線局の目的 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 無線局数 (1) | 690 | 149 | 17 | 98 | 16 | 7 | 164 | 103 | 2 | 42 | 77 | 15 |
| AGA(農業用) (2) | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (2) / (1) | 4.3% | 20.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| AGG(土地改良事業用) (3) | 219 | 108 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 62 | 0 |
| 割合 (3) / (1) | 31.7% | 72.5% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.9% | 0.0% | 78.6% | 80.5% | 0.0% |
| DAI(防災行政用) (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (4) / (1) | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| DBA(山岳遭難対策用) (5) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (5) / (1) | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| EPA(電気事業用) (6) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (6) / (1) | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| GOV(国家行政用) (7) | 23 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 割合 (7) / (1) | 3.3% | 3.4% | 11.8% | 2.0% | 0.0% | 85.7% | 0.0% | 1.9% | 100.0% | 4.8% | 0.0% | 13.3% |
| HSM(港湾業務用) (8) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (8) / (1) | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 3.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| MAA(海事用) (9) | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (9) / (1) | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 15.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| RDC(水資源開発用) (10) | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 割合 (10) / (1) | 5.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 31.3% | 0.0% | 18.9% | 0.0% | 0.0% | 2.4% | 3.9% | 0.0% |
| RDG(放流警報用) (11) | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (11) / (1) | 3.2% | 0.0% | 0.0% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 3.7% | 8.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| RXY(赤十字用) (12) | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (12) / (1) | 0.6% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| WRU(上下水道事業用) (13) | 359 | 34 | 15 | 60 | 7 | 0 | 126 | 86 | 0 | 6 | 12 | 13 |
| 割合 (13) / (1) | 52.0% | 22.8% | 88.2% | 61.2% | 43.8% | 0.0% | 76.8% | 83.5% | 0.0% | 14.3% | 15.6% | 86.7% |

4. 無線設備の使用技術

① 電波の型式 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 無線局数 (1) | 690 | 149 | 17 | 98 | 16 | 7 | 164 | 103 | 2 | 42 | 77 | 15 |
| F1D (2) | 23 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 割合 (2) / (1) | 3.3% | 3.4% | 11.8% | 2.0% | 0.0% | 85.7% | 0.0% | 1.9% | 100.0% | 4.8% | 0.0% | 13.3% |
| F1E (3) | 23 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 割合 (3) / (1) | 3.3% | 3.4% | 11.8% | 2.0% | 0.0% | 85.7% | 0.0% | 1.9% | 100.0% | 4.8% | 0.0% | 13.3% |
| F2D (4) | 585 | 138 | 13 | 93 | 5 | 1 | 142 | 87 | 0 | 36 | 65 | 5 |
| 割合 (4) / (1) | 84.8% | 92.6% | 76.5% | 94.9% | 31.3% | 14.3% | 86.6% | 84.5% | 0.0% | 85.7% | 84.4% | 33.3% |
| F3E (5) | 645 | 144 | 15 | 77 | 16 | 1 | 164 | 98 | 0 | 40 | 77 | 13 |
| 割合 (5) / (1) | 93.5% | 96.6% | 88.2% | 78.6% | 100.0% | 14.3% | 100.0% | 95.1% | 0.0% | 95.2% | 100.0% | 86.7% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|--------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 公共業務用無線(固定局)150MHz | | |

5. 無線局の具体的な使用実態

① 管理規程の有無 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 64 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 10 | 12 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 有効回答数 (2) | 64 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 10 | 12 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 当該システムの全ての無線局に対応した管理規程を定めている (3) | 58 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 割合 (3) / (2) | 90.6% | 83.3% | 100.0% | 90.0% | 80.0% | 100.0% | 80.0% | 91.7% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 当該システムの一部の無線局に対応した管理規程を定めている (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 管理規程を定めていない (5) | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 9.4% | 16.7% | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0.0% | 20.0% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

② 管理責任者配置の有無 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 64 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 10 | 12 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 有効回答数 (2) | 64 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 10 | 12 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 当該システムの全ての無線局に対して管理責任者を配置している (3) | 57 | 5 | 3 | 9 | 4 | 3 | 9 | 11 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| 割合 (3) / (2) | 89.1% | 83.3% | 75.0% | 90.0% | 80.0% | 100.0% | 90.0% | 91.7% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 66.7% |
| 当該システムの一部の無線局に対して管理責任者を配置している (4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 1.6% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 管理責任者を配置していない (5) | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 割合 (5) / (2) | 9.4% | 16.7% | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0.0% | 10.0% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% |

③ 点検実施の有無 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 64 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 10 | 12 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 有効回答数 (2) | 64 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 10 | 12 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 当該システムの全ての無線局について点検を実施している (3) | 60 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 10 | 12 | 0 | 5 | 5 | 3 |
| 割合 (3) / (2) | 93.8% | 100.0% | 75.0% | 80.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 当該システムの一部の無線局について点検を実施している (4) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 4.7% | 0.0% | 25.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 点検を実施していない (5) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|--------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 公共業務用無線(固定局)150MHz | | |

④ 災害・故障時等の具体的な対策の有無 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
|------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 対象回答数 (1) | 64 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 10 | 12 | 1 | 5 | 5 | 3 | |
| 有効回答数 (2) | 64 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 10 | 12 | 1 | 5 | 5 | 3 | |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 地震対策(耐震補強等) | 当該システムの全ての無線局について対策を行っている (3) | 29 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| | 割合 (3) / (1) | 45.3% | 50.0% | 50.0% | 40.0% | 80.0% | 33.3% | 40.0% | 41.7% | 0.0% | 80.0% | 20.0% | 33.3% |
| | 当該システムの一部の無線局について対策を行っている (4) | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 割合 (4) / (1) | 23.4% | 16.7% | 25.0% | 20.0% | 0.0% | 66.7% | 40.0% | 25.0% | 100.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% |
| 火災対策(ガス消火設備の設置等) | 当該システムの全ての無線局について対策を行っている (6) | 18 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| | 割合 (6) / (1) | 28.1% | 50.0% | 25.0% | 20.0% | 80.0% | 33.3% | 10.0% | 25.0% | 0.0% | 40.0% | 0.0% | 33.3% |
| | 当該システムの一部の無線局について対策を行っている (7) | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| | 割合 (7) / (1) | 21.9% | 16.7% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 33.3% | 30.0% | 16.7% | 0.0% | 40.0% | 40.0% | 33.3% |
| 水害対策(地上2階以上に設置等) | 当該システムの全ての無線局について対策を行っている (9) | 28 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| | 割合 (9) / (1) | 43.8% | 50.0% | 50.0% | 40.0% | 40.0% | 33.3% | 30.0% | 41.7% | 100.0% | 80.0% | 40.0% | 33.3% |
| | 当該システムの一部の無線局について対策を行っている (10) | 18 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | 割合 (10) / (1) | 28.1% | 16.7% | 0.0% | 30.0% | 40.0% | 66.7% | 30.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 33.3% |
| 故障対策(代替用予備機の設置等) | 当該システムの全ての無線局について対策を行っている (12) | 17 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| | 割合 (12) / (1) | 26.6% | 33.3% | 50.0% | 30.0% | 60.0% | 0.0% | 20.0% | 16.7% | 0.0% | 60.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 当該システムの一部の無線局について対策を行っている (13) | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| | 割合 (13) / (1) | 20.3% | 33.3% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 30.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 33.3% |
| 水害対策(地上2階以上に設置等) | 対策を行っていない (5) | 20 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| | 割合 (5) / (1) | 31.3% | 33.3% | 25.0% | 40.0% | 20.0% | 0.0% | 20.0% | 33.3% | 0.0% | 20.0% | 60.0% | 66.7% |
| | 対策を行っていない (8) | 32 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| | 割合 (8) / (1) | 50.0% | 33.3% | 75.0% | 60.0% | 20.0% | 33.3% | 60.0% | 58.3% | 100.0% | 20.0% | 60.0% | 33.3% |

⑤ 災害・故障時等の復旧作業の主体 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数(災害・故障時等の対策を行っている免許人数) (1) | 54 | 4 | 4 | 10 | 4 | 3 | 8 | 9 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 有効回答数 (2) | 54 | 4 | 4 | 10 | 4 | 3 | 8 | 9 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 当該システムの全ての無線局について外部委託している (3) | 25 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 割合 (3) / (2) | 46.3% | 75.0% | 75.0% | 50.0% | 50.0% | 33.3% | 37.5% | 55.6% | 0.0% | 20.0% | 25.0% | 50.0% |
| 当該システムの一部の無線局について外部委託している (4) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 9.3% | 25.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% |
| 外部委託していない (5) | 24 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 割合 (5) / (2) | 44.4% | 0.0% | 25.0% | 40.0% | 50.0% | 33.3% | 62.5% | 33.3% | 100.0% | 80.0% | 50.0% | 50.0% |

⑥ 運用可能時間(予備電源の有無) [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|-----------|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 対象回答数 (1) | 64 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 10 | 12 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 有効回答数 (2) | 64 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 10 | 12 | 1 | 5 | 5 | 3 |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|--------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 公共業務用無線(固定局)150MHz | | |

| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 当該システムの全ての無線局について予備電源を保有している (3) | 46 | 5 | 3 | 9 | 5 | 2 | 8 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 割合 (3) / (2) | 71.9% | 83.3% | 75.0% | 90.0% | 100.0% | 66.7% | 80.0% | 50.0% | 0.0% | 80.0% | 60.0% | 33.3% |
| 当該システムの一部の無線局について予備電源を保有している (4) | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 割合 (4) / (2) | 18.8% | 16.7% | 25.0% | 10.0% | 0.0% | 33.3% | 10.0% | 25.0% | 100.0% | 20.0% | 20.0% | 33.3% |
| 予備電源を保有していない (5) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 割合 (5) / (2) | 9.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 33.3% |

⑦ 運用可能時間(具体的な時間) [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数(予備電源を保有している 免許人数) (1) | 58 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 9 | 9 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 有効回答数 (2) | 58 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 9 | 9 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 3時間以上 (3) | 50 | 4 | 3 | 9 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 割合 (3) / (2) | 86.2% | 66.7% | 75.0% | 90.0% | 100.0% | 100.0% | 88.9% | 66.7% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 3時間未満 (4) | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 13.8% | 33.3% | 25.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

⑧ 通信量の管理の有無 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 64 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 10 | 12 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 有効回答数 (2) | 64 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 10 | 12 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 当該システムの全ての無線局について通 信量を管理している (3) | 32 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 割合 (3) / (2) | 50.0% | 16.7% | 50.0% | 80.0% | 40.0% | 66.7% | 30.0% | 66.7% | 100.0% | 40.0% | 60.0% | 0.0% |
| 当該システムの一部の無線局について通 信量を管理している (4) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 9.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 30.0% | 16.7% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% |
| 通信量を管理していない (5) | 26 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 割合 (5) / (2) | 40.6% | 83.3% | 50.0% | 20.0% | 60.0% | 33.3% | 40.0% | 16.7% | 0.0% | 40.0% | 40.0% | 100.0% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|--------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 公共業務用無線(固定局)150MHz | | |

⑨ 実運用時間帯(最も通信を行う時間帯) [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 64 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 10 | 12 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 有効回答数 (2) | 64 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 10 | 12 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 0~1時 (3) | 47 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 8 | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| 割合 (3) / (2) | 73.4% | 83.3% | 50.0% | 70.0% | 80.0% | 66.7% | 80.0% | 75.0% | 0.0% | 80.0% | 100.0% | 33.3% |
| 1~2時 (4) | 46 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| 割合 (4) / (2) | 71.9% | 83.3% | 50.0% | 60.0% | 80.0% | 66.7% | 80.0% | 75.0% | 0.0% | 80.0% | 100.0% | 33.3% |
| 2~3時 (5) | 46 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| 割合 (5) / (2) | 71.9% | 83.3% | 50.0% | 60.0% | 80.0% | 66.7% | 80.0% | 75.0% | 0.0% | 80.0% | 100.0% | 33.3% |
| 3~4時 (6) | 46 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| 割合 (6) / (2) | 71.9% | 83.3% | 50.0% | 60.0% | 80.0% | 66.7% | 80.0% | 75.0% | 0.0% | 80.0% | 100.0% | 33.3% |
| 4~5時 (7) | 46 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| 割合 (7) / (2) | 71.9% | 83.3% | 50.0% | 60.0% | 80.0% | 66.7% | 80.0% | 75.0% | 0.0% | 80.0% | 100.0% | 33.3% |
| 5~6時 (8) | 45 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| 割合 (8) / (2) | 70.3% | 66.7% | 50.0% | 60.0% | 80.0% | 66.7% | 80.0% | 75.0% | 0.0% | 80.0% | 100.0% | 33.3% |
| 6~7時 (9) | 46 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 8 | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| 割合 (9) / (2) | 71.9% | 66.7% | 50.0% | 70.0% | 80.0% | 66.7% | 80.0% | 75.0% | 0.0% | 80.0% | 100.0% | 33.3% |
| 7~8時 (10) | 46 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 8 | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| 割合 (10) / (2) | 71.9% | 66.7% | 50.0% | 70.0% | 80.0% | 66.7% | 80.0% | 75.0% | 0.0% | 80.0% | 100.0% | 33.3% |
| 8~9時 (11) | 56 | 5 | 3 | 9 | 5 | 3 | 8 | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 割合 (11) / (2) | 87.5% | 83.3% | 75.0% | 90.0% | 100.0% | 100.0% | 80.0% | 91.7% | 100.0% | 80.0% | 100.0% | 66.7% |
| 9~10時 (12) | 63 | 6 | 4 | 9 | 5 | 3 | 10 | 12 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 割合 (12) / (2) | 98.4% | 100.0% | 100.0% | 90.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 10~11時 (13) | 61 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 10 | 12 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 割合 (13) / (2) | 95.3% | 100.0% | 100.0% | 80.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 80.0% | 100.0% | 100.0% |
| 11~12時 (14) | 61 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 10 | 12 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 割合 (14) / (2) | 95.3% | 100.0% | 100.0% | 80.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 80.0% | 100.0% | 100.0% |
| 12~13時 (15) | 61 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 10 | 12 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 割合 (15) / (2) | 95.3% | 100.0% | 100.0% | 80.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 80.0% | 100.0% | 100.0% |
| 13~14時 (16) | 62 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 10 | 12 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 割合 (16) / (2) | 96.9% | 100.0% | 100.0% | 80.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 14~15時 (17) | 61 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 10 | 12 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 割合 (17) / (2) | 95.3% | 100.0% | 100.0% | 80.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 80.0% | 100.0% | 100.0% |
| 15~16時 (18) | 61 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 10 | 12 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 割合 (18) / (2) | 95.3% | 100.0% | 100.0% | 80.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 80.0% | 100.0% | 100.0% |
| 16~17時 (19) | 62 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 10 | 12 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 割合 (19) / (2) | 96.9% | 100.0% | 100.0% | 80.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 17~18時 (20) | 56 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 9 | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 割合 (20) / (2) | 87.5% | 100.0% | 50.0% | 70.0% | 100.0% | 100.0% | 90.0% | 100.0% | 100.0% | 80.0% | 100.0% | 66.7% |
| 18~19時 (21) | 47 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 8 | 10 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| 割合 (21) / (2) | 73.4% | 66.7% | 50.0% | 70.0% | 80.0% | 66.7% | 80.0% | 83.3% | 0.0% | 80.0% | 100.0% | 33.3% |
| 19~20時 (22) | 46 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 8 | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| 割合 (22) / (2) | 71.9% | 66.7% | 50.0% | 70.0% | 80.0% | 66.7% | 80.0% | 75.0% | 0.0% | 80.0% | 100.0% | 33.3% |
| 20~21時 (23) | 46 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 8 | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| 割合 (23) / (2) | 71.9% | 66.7% | 50.0% | 70.0% | 80.0% | 66.7% | 80.0% | 75.0% | 0.0% | 80.0% | 100.0% | 33.3% |
| 21~22時 (24) | 47 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 8 | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| 割合 (24) / (2) | 73.4% | 83.3% | 50.0% | 70.0% | 80.0% | 66.7% | 80.0% | 75.0% | 0.0% | 80.0% | 100.0% | 33.3% |
| 22~23時 (25) | 47 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 8 | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| 割合 (25) / (2) | 73.4% | 83.3% | 50.0% | 70.0% | 80.0% | 66.7% | 80.0% | 75.0% | 0.0% | 80.0% | 100.0% | 33.3% |
| 23~24時 (26) | 47 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 8 | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| 割合 (26) / (2) | 73.4% | 83.3% | 50.0% | 70.0% | 80.0% | 66.7% | 80.0% | 75.0% | 0.0% | 80.0% | 100.0% | 33.3% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|--------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 公共業務用無線(固定局)150MHz | | |

⑩ 実運用時間帯(通信を行わない時間帯) [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 64 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 10 | 12 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 有効回答数 (2) | 64 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 10 | 12 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 0～1時 (3) | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 割合 (3) / (2) | 14.1% | 0.0% | 25.0% | 10.0% | 0.0% | 33.3% | 20.0% | 0.0% | 100.0% | 20.0% | 0.0% | 66.7% |
| 1～2時 (4) | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 割合 (4) / (2) | 15.6% | 0.0% | 25.0% | 20.0% | 0.0% | 33.3% | 20.0% | 0.0% | 100.0% | 20.0% | 0.0% | 66.7% |
| 2～3時 (5) | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 割合 (5) / (2) | 15.6% | 0.0% | 25.0% | 20.0% | 0.0% | 33.3% | 20.0% | 0.0% | 100.0% | 20.0% | 0.0% | 66.7% |
| 3～4時 (6) | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 割合 (6) / (2) | 15.6% | 0.0% | 25.0% | 20.0% | 0.0% | 33.3% | 20.0% | 0.0% | 100.0% | 20.0% | 0.0% | 66.7% |
| 4～5時 (7) | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 割合 (7) / (2) | 15.6% | 0.0% | 25.0% | 20.0% | 0.0% | 33.3% | 20.0% | 0.0% | 100.0% | 20.0% | 0.0% | 66.7% |
| 5～6時 (8) | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 割合 (8) / (2) | 17.2% | 16.7% | 25.0% | 20.0% | 0.0% | 33.3% | 20.0% | 0.0% | 100.0% | 20.0% | 0.0% | 66.7% |
| 6～7時 (9) | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 割合 (9) / (2) | 15.6% | 16.7% | 25.0% | 10.0% | 0.0% | 33.3% | 20.0% | 0.0% | 100.0% | 20.0% | 0.0% | 66.7% |
| 7～8時 (10) | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 割合 (10) / (2) | 14.1% | 16.7% | 25.0% | 10.0% | 0.0% | 33.3% | 20.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% |
| 8～9時 (11) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 割合 (11) / (2) | 6.3% | 16.7% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| 9～10時 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (12) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 10～11時 (13) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (13) / (2) | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 11～12時 (14) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (14) / (2) | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 12～13時 (15) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (15) / (2) | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 13～14時 (16) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (16) / (2) | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 14～15時 (17) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (17) / (2) | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 15～16時 (18) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (18) / (2) | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 16～17時 (19) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (19) / (2) | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 17～18時 (20) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 割合 (20) / (2) | 7.8% | 16.7% | 25.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| 18～19時 (21) | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 割合 (21) / (2) | 12.5% | 16.7% | 25.0% | 10.0% | 0.0% | 33.3% | 10.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% |
| 19～20時 (22) | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 割合 (22) / (2) | 12.5% | 16.7% | 25.0% | 10.0% | 0.0% | 33.3% | 10.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% |
| 20～21時 (23) | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 割合 (23) / (2) | 14.1% | 16.7% | 25.0% | 10.0% | 0.0% | 33.3% | 10.0% | 0.0% | 100.0% | 20.0% | 0.0% | 66.7% |
| 21～22時 (24) | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 割合 (24) / (2) | 14.1% | 0.0% | 25.0% | 10.0% | 0.0% | 33.3% | 20.0% | 0.0% | 100.0% | 20.0% | 0.0% | 66.7% |
| 22～23時 (25) | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 割合 (25) / (2) | 14.1% | 0.0% | 25.0% | 10.0% | 0.0% | 33.3% | 20.0% | 0.0% | 100.0% | 20.0% | 0.0% | 66.7% |
| 23～24時 (26) | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 割合 (26) / (2) | 14.1% | 0.0% | 25.0% | 10.0% | 0.0% | 33.3% | 20.0% | 0.0% | 100.0% | 20.0% | 0.0% | 66.7% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|--------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 公共業務用無線(固定局)150MHz | | |

6. 電波を有効利用するための計画

① デジタル技術(又はナロー化技術) [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 64 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 10 | 12 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 有効回答数 (2) | 64 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 10 | 12 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 導入済み・導入中 (3) | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 割合 (3) / (2) | 21.9% | 16.7% | 25.0% | 10.0% | 20.0% | 66.7% | 20.0% | 8.3% | 100.0% | 40.0% | 20.0% | 33.3% |
| 3年以内に導入予定 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3年超に導入予定 (5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 将来新しいデジタルシステム(又はナロー化システム)について提示されれば導入を検討予定 (6) | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 割合 (6) / (2) | 12.5% | 16.7% | 25.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 30.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 33.3% |
| 導入予定なし (7) | 42 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 11 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 割合 (7) / (2) | 65.6% | 66.7% | 50.0% | 80.0% | 60.0% | 33.3% | 60.0% | 91.7% | 0.0% | 40.0% | 80.0% | 33.3% |

7. 使用周波数の移行計画

① 移行、代替、廃止の実施状況 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 64 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 10 | 12 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 有効回答数 (2) | 64 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 10 | 12 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 他の周波数帯に移行する予定 (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (3) / (2) | 1.6% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 他の電気通信手段に代替する予定 (4) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 割合 (4) / (2) | 7.8% | 0.0% | 25.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 33.3% |
| 廃止する予定 (5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 将来移行可能な周波数帯が提示されれば検討 (6) | 57 | 6 | 2 | 9 | 5 | 3 | 9 | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 割合 (6) / (2) | 89.1% | 100.0% | 50.0% | 90.0% | 100.0% | 100.0% | 90.0% | 91.7% | 100.0% | 80.0% | 100.0% | 66.7% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|--------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 公共業務用無線(固定局)150MHz | | |

② 移行、代替、廃止の予定時期 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--------------------------------|--------------------------|------|--------|--------|------|------|--------|--------|------|--------|------|--------|
| 対象回答数(移行、代替、廃止を予定している免許人数) (1) | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 有効回答数 (2) | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 他の周波数帯に移行完了予定 | 他の周波数帯に移行する予定への有効回答数 (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1年以内(平成20年度中) (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (4) / (3) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 1年超 2年以内(平成21年度中) (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (5) / (3) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 2年超 3年以内(平成22年度中) (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (6) / (3) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 3年超 4年以内(平成23年度中) (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (7) / (3) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 4年超 5年以内(平成24年度中) (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (8) / (3) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 5年超 6年以内(平成25年度中) (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (9) / (3) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 6年超 7年以内(平成26年度中) (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (10) / (3) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 7年超 8年以内(平成27年度中) (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 割合 (11) / (3) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 8年超 9年以内(平成28年度中) (12) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 割合 (12) / (3) | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|--------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 公共業務用無線(固定局)150MHz | | |

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
|---------------------------------|------------------------|--------|------|--------|--------|------|------|--------|--------|--------|------|------|--------|
| 他の電気通信手段に代替する 予定への有効回答数 (13) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | 1年以内(平成20年度中) (14) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 割合 (14) / (13) | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | 1年超 2年以内(平成21年度中) (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 割合 (15) / (13) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | 2年超 3年以内(平成22年度中) (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 割合 (16) / (13) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | 3年超 4年以内(平成23年度中) (17) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 割合 (17) / (13) | 20.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | 4年超 5年以内(平成24年度中) (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 割合 (18) / (13) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | 5年超 6年以内(平成25年度中) (19) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 割合 (19) / (13) | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| | 6年超 7年以内(平成26年度中) (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (20) / (13) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 7年超 8年以内(平成27年度中) (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 割合 (21) / (13) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 8年超 9年以内(平成28年度中) (22) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 割合 (22) / (13) | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 廃止する予定への有効回答数 (23) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1年以内(平成20年度中) (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 割合 (24) / (23) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | 1年超 2年以内(平成21年度中) (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 割合 (25) / (23) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | 2年超 3年以内(平成22年度中) (26) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 割合 (26) / (23) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | 3年超 4年以内(平成23年度中) (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 割合 (27) / (23) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | 4年超 5年以内(平成24年度中) (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 割合 (28) / (23) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | 5年超 6年以内(平成25年度中) (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 割合 (29) / (23) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | 6年超 7年以内(平成26年度中) (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 割合 (30) / (23) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | |
| 7年超 8年以内(平成27年度中) (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 割合 (31) / (23) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | |
| 8年超 9年以内(平成28年度中) (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 割合 (32) / (23) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | |

§ 3-25

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|--------------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 公共業務用無線(基地局・携帯基地局)150MHz | | |

1. 免許人の数

① 免許人数 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 免許人数 | 364 | 43 | 71 | 35 | 35 | 22 | 27 | 57 | 36 | 34 | 44 | 17 |

※ 全国の免許人数は、同一免許人が複数の総合通信局から免許を受けている場合は一免許人として集計しています。

2. 無線局の数

① 無線局数 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|------|-------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----|-----|----|
| 無線局数 | 1,273 | 119 | 171 | 177 | 100 | 47 | 86 | 164 | 110 | 78 | 178 | 43 |

3. 無線局の目的

① 無線局の目的 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 無線局数 (1) | 1,273 | 119 | 171 | 177 | 100 | 47 | 86 | 164 | 110 | 78 | 178 | 43 |
| AGG(土地改良事業用) (2) | 97 | 31 | 13 | 11 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 5 | 10 | 0 |
| 割合 (2) / (1) | 7.6% | 26.1% | 7.6% | 6.2% | 5.0% | 2.1% | 0.0% | 12.2% | 0.9% | 6.4% | 5.6% | 0.0% |
| DBA(山岳遭難対策用) (3) | 24 | 0 | 4 | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (3) / (1) | 1.9% | 0.0% | 2.3% | 0.0% | 14.0% | 8.5% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| EPA(電気事業用) (4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (4) / (1) | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| FSM(漁業指導監督用) (5) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 割合 (5) / (1) | 0.3% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 0.0% |
| GOV(国家行政用) (6) | 438 | 38 | 46 | 78 | 18 | 11 | 33 | 59 | 45 | 28 | 67 | 15 |
| 割合 (6) / (1) | 34.4% | 31.9% | 26.9% | 44.1% | 18.0% | 23.4% | 38.4% | 36.0% | 40.9% | 35.9% | 37.6% | 34.9% |
| HSM(港湾業務用) (7) | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 割合 (7) / (1) | 1.7% | 0.8% | 1.2% | 0.6% | 0.0% | 8.5% | 3.5% | 3.7% | 1.8% | 0.0% | 1.1% | 2.3% |
| LGO(地方行政用) (8) | 77 | 17 | 18 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 14 | 5 | 4 | 4 |
| 割合 (8) / (1) | 6.0% | 14.3% | 10.5% | 1.1% | 3.0% | 12.8% | 1.2% | 1.8% | 12.7% | 6.4% | 2.2% | 9.3% |
| RDC(水資源開発用) (9) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 割合 (9) / (1) | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 0.0% |
| RXY(赤十字用) (10) | 170 | 10 | 13 | 29 | 20 | 6 | 12 | 17 | 17 | 8 | 36 | 2 |
| 割合 (10) / (1) | 13.4% | 8.4% | 7.6% | 16.4% | 20.0% | 12.8% | 14.0% | 10.4% | 15.5% | 10.3% | 20.2% | 4.7% |
| SPA(宇宙開発用) (11) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 割合 (11) / (1) | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 0.0% |
| WRU(上下水道事業用) (12) | 434 | 22 | 74 | 55 | 40 | 15 | 35 | 59 | 31 | 32 | 50 | 21 |
| 割合 (12) / (1) | 34.1% | 18.5% | 43.3% | 31.1% | 40.0% | 31.9% | 40.7% | 36.0% | 28.2% | 41.0% | 28.1% | 48.8% |

4. 無線設備の使用技術

① 電波の型式 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 無線局数 (1) | 1,273 | 119 | 171 | 177 | 100 | 47 | 86 | 164 | 110 | 78 | 178 | 43 |
| F1D (2) | 328 | 25 | 38 | 68 | 15 | 11 | 0 | 53 | 38 | 27 | 43 | 10 |
| 割合 (2) / (1) | 25.8% | 21.0% | 22.2% | 38.4% | 15.0% | 23.4% | 0.0% | 32.3% | 34.5% | 34.6% | 24.2% | 23.3% |
| F1E (3) | 416 | 37 | 45 | 73 | 18 | 11 | 32 | 54 | 43 | 27 | 62 | 14 |
| 割合 (3) / (1) | 32.7% | 31.1% | 26.3% | 41.2% | 18.0% | 23.4% | 37.2% | 32.9% | 39.1% | 34.6% | 34.8% | 32.6% |
| F2D (4) | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 割合 (4) / (1) | 1.3% | 1.7% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 2.2% | 11.6% |
| F3E (5) | 844 | 81 | 125 | 101 | 82 | 36 | 53 | 109 | 66 | 50 | 113 | 28 |
| 割合 (5) / (1) | 66.3% | 68.1% | 73.1% | 57.1% | 82.0% | 76.6% | 61.6% | 66.5% | 60.0% | 64.1% | 63.5% | 65.1% |
| G1D (6) | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 割合 (6) / (1) | 1.0% | 0.8% | 0.6% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 1.2% | 0.9% | 1.3% | 1.1% | 2.3% |
| G1E (7) | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 割合 (7) / (1) | 1.0% | 0.8% | 0.6% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 1.2% | 0.9% | 1.3% | 1.1% | 2.3% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|--------------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 公共業務用無線(基地局・携帯基地局)150MHz | | |

5. 無線局の具体的な使用実態

① 管理規程の有無 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 419 | 43 | 70 | 35 | 35 | 22 | 26 | 57 | 36 | 34 | 44 | 17 |
| 有効回答数 (2) | 419 | 43 | 70 | 35 | 35 | 22 | 26 | 57 | 36 | 34 | 44 | 17 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 当該システムの全ての無線局に対応した管理規程を定めている (3) | 318 | 21 | 54 | 32 | 23 | 18 | 25 | 44 | 25 | 28 | 37 | 11 |
| 割合 (3) / (2) | 75.9% | 48.8% | 77.1% | 91.4% | 65.7% | 81.8% | 96.2% | 77.2% | 69.4% | 82.4% | 84.1% | 64.7% |
| 当該システムの一部の無線局に対応した管理規程を定めている (4) | 17 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 4.1% | 7.0% | 2.9% | 2.9% | 11.4% | 4.5% | 3.8% | 1.8% | 8.3% | 0.0% | 2.3% | 0.0% |
| 管理規程を定めていない (5) | 84 | 19 | 14 | 2 | 8 | 3 | 0 | 12 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| 割合 (5) / (2) | 20.0% | 44.2% | 20.0% | 5.7% | 22.9% | 13.6% | 0.0% | 21.1% | 22.2% | 17.6% | 13.6% | 35.3% |

② 管理責任者配置の有無 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 419 | 43 | 70 | 35 | 35 | 22 | 26 | 57 | 36 | 34 | 44 | 17 |
| 有効回答数 (2) | 419 | 43 | 70 | 35 | 35 | 22 | 26 | 57 | 36 | 34 | 44 | 17 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 当該システムの全ての無線局に対して管理責任者を配置している (3) | 348 | 32 | 58 | 33 | 25 | 19 | 24 | 47 | 31 | 28 | 41 | 10 |
| 割合 (3) / (2) | 83.1% | 74.4% | 82.9% | 94.3% | 71.4% | 86.4% | 92.3% | 82.5% | 86.1% | 82.4% | 93.2% | 58.8% |
| 当該システムの一部の無線局に対して管理責任者を配置している (4) | 22 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 5.3% | 9.3% | 4.3% | 2.9% | 14.3% | 9.1% | 7.7% | 1.8% | 2.8% | 5.9% | 2.3% | 0.0% |
| 管理責任者を配置していない (5) | 49 | 7 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 7 |
| 割合 (5) / (2) | 11.7% | 16.3% | 12.9% | 2.9% | 14.3% | 4.5% | 0.0% | 15.8% | 11.1% | 11.8% | 4.5% | 41.2% |

③ 点検実施の有無 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 419 | 43 | 70 | 35 | 35 | 22 | 26 | 57 | 36 | 34 | 44 | 17 |
| 有効回答数 (2) | 419 | 43 | 70 | 35 | 35 | 22 | 26 | 57 | 36 | 34 | 44 | 17 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 当該システムの全ての無線局について点検を実施している (3) | 296 | 31 | 48 | 31 | 26 | 10 | 24 | 35 | 25 | 20 | 35 | 11 |
| 割合 (3) / (2) | 70.6% | 72.1% | 68.6% | 88.6% | 74.3% | 45.5% | 92.3% | 61.4% | 69.4% | 58.8% | 79.5% | 64.7% |
| 当該システムの一部の無線局について点検を実施している (4) | 43 | 4 | 9 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 割合 (4) / (2) | 10.3% | 9.3% | 12.9% | 8.6% | 11.4% | 22.7% | 3.8% | 10.5% | 8.3% | 8.8% | 9.1% | 5.9% |
| 点検を実施していない (5) | 80 | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 1 | 16 | 8 | 11 | 5 | 5 |
| 割合 (5) / (2) | 19.1% | 18.6% | 18.6% | 2.9% | 14.3% | 31.8% | 3.8% | 28.1% | 22.2% | 32.4% | 11.4% | 29.4% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|--------------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 公共業務用無線(基地局・携帯基地局)150MHz | | |

④ 災害・故障時等の具体的な対策の有無 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
|------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 対象回答数 (1) | 419 | 43 | 70 | 35 | 35 | 22 | 26 | 57 | 36 | 34 | 44 | 17 | |
| 有効回答数 (2) | 419 | 43 | 70 | 35 | 35 | 22 | 26 | 57 | 36 | 34 | 44 | 17 | |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 地震対策(耐震補強等) | 当該システムの全ての無線局について対策を行っている (3) | 83 | 8 | 18 | 10 | 9 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 11 | 2 |
| | 割合 (3) / (1) | 19.8% | 18.6% | 25.7% | 28.6% | 25.7% | 18.2% | 30.8% | 10.5% | 8.3% | 11.8% | 25.0% | 11.8% |
| | 当該システムの一部の無線局について対策を行っている (4) | 68 | 2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 8 | 14 | 9 | 6 | 3 | 0 |
| | 割合 (4) / (1) | 16.2% | 4.7% | 18.6% | 20.0% | 5.7% | 18.2% | 30.8% | 24.6% | 25.0% | 17.6% | 6.8% | 0.0% |
| 火災対策(ガス消火設備の設置等) | 当該システムの全ての無線局について対策を行っている (6) | 96 | 9 | 17 | 9 | 6 | 5 | 6 | 14 | 5 | 12 | 10 | 3 |
| | 割合 (6) / (1) | 22.9% | 20.9% | 24.3% | 25.7% | 17.1% | 22.7% | 23.1% | 24.6% | 13.9% | 35.3% | 22.7% | 17.6% |
| | 当該システムの一部の無線局について対策を行っている (7) | 75 | 4 | 11 | 12 | 5 | 4 | 10 | 8 | 7 | 4 | 7 | 3 |
| | 割合 (7) / (1) | 17.9% | 9.3% | 15.7% | 34.3% | 14.3% | 18.2% | 38.5% | 14.0% | 19.4% | 11.8% | 15.9% | 17.6% |
| 水害対策(地上2階以上に設置等) | 当該システムの全ての無線局について対策を行っている (9) | 141 | 15 | 22 | 15 | 11 | 8 | 10 | 16 | 6 | 11 | 20 | 7 |
| | 割合 (9) / (1) | 33.7% | 34.9% | 31.4% | 42.9% | 31.4% | 36.4% | 38.5% | 28.1% | 16.7% | 32.4% | 45.5% | 41.2% |
| | 当該システムの一部の無線局について対策を行っている (10) | 134 | 7 | 20 | 12 | 9 | 7 | 13 | 21 | 14 | 14 | 13 | 4 |
| | 割合 (10) / (1) | 32.0% | 16.3% | 28.6% | 34.3% | 25.7% | 31.8% | 50.0% | 36.8% | 38.9% | 41.2% | 29.5% | 23.5% |
| 故障対策(代替用予備機の設置等) | 当該システムの全ての無線局について対策を行っている (12) | 62 | 6 | 11 | 6 | 3 | 2 | 6 | 9 | 3 | 5 | 9 | 2 |
| | 割合 (12) / (1) | 14.8% | 14.0% | 15.7% | 17.1% | 8.6% | 9.1% | 23.1% | 15.8% | 8.3% | 14.7% | 20.5% | 11.8% |
| | 当該システムの一部の無線局について対策を行っている (13) | 65 | 4 | 16 | 5 | 1 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | 10 | 1 |
| | 割合 (13) / (1) | 15.5% | 9.3% | 22.9% | 14.3% | 2.9% | 27.3% | 23.1% | 14.0% | 16.7% | 5.9% | 22.7% | 5.9% |
| 水害対策(地上2階以上に設置等) | 対策を行っていない (11) | 144 | 21 | 28 | 8 | 15 | 7 | 3 | 20 | 16 | 9 | 11 | 6 |
| | 割合 (11) / (1) | 34.4% | 48.8% | 40.0% | 22.9% | 42.9% | 31.8% | 11.5% | 35.1% | 44.4% | 26.5% | 25.0% | 35.3% |
| | 対策を行っていない (14) | 292 | 33 | 43 | 24 | 31 | 14 | 14 | 40 | 27 | 27 | 25 | 14 |
| | 割合 (14) / (1) | 69.7% | 76.7% | 61.4% | 68.6% | 88.6% | 63.6% | 53.8% | 70.2% | 75.0% | 79.4% | 56.8% | 82.4% |

⑤ 災害・故障時等の復旧作業の主体 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数(災害・故障時等の対策を行っている免許人数) (1) | 311 | 26 | 50 | 30 | 21 | 17 | 23 | 42 | 23 | 30 | 37 | 12 |
| 有効回答数 (2) | 311 | 26 | 50 | 30 | 21 | 17 | 23 | 42 | 23 | 30 | 37 | 12 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 当該システムの全ての無線局について外部委託している (3) | 111 | 11 | 20 | 8 | 5 | 4 | 14 | 10 | 12 | 10 | 12 | 5 |
| 割合 (3) / (2) | 35.7% | 42.3% | 40.0% | 26.7% | 23.8% | 23.5% | 60.9% | 23.8% | 52.2% | 33.3% | 32.4% | 41.7% |
| 当該システムの一部の無線局について外部委託している (4) | 34 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 10.9% | 7.7% | 10.0% | 13.3% | 9.5% | 17.6% | 8.7% | 11.9% | 13.0% | 13.3% | 10.8% | 0.0% |
| 外部委託していない (5) | 166 | 13 | 25 | 18 | 14 | 10 | 7 | 27 | 8 | 16 | 21 | 7 |
| 割合 (5) / (2) | 53.4% | 50.0% | 50.0% | 60.0% | 66.7% | 58.8% | 30.4% | 64.3% | 34.8% | 53.3% | 56.8% | 58.3% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|--------------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 公共業務用無線(基地局・携帯基地局)150MHz | | |

⑥ 運用可能時間(予備電源の有無) [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 419 | 43 | 70 | 35 | 35 | 22 | 26 | 57 | 36 | 34 | 44 | 17 |
| 有効回答数 (2) | 419 | 43 | 70 | 35 | 35 | 22 | 26 | 57 | 36 | 34 | 44 | 17 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 当該システムの全ての無線局について予備電源を保有している (3) | 185 | 24 | 35 | 18 | 17 | 10 | 15 | 15 | 16 | 12 | 17 | 6 |
| 割合 (3) / (2) | 44.2% | 55.8% | 50.0% | 51.4% | 48.6% | 45.5% | 57.7% | 26.3% | 44.4% | 35.3% | 38.6% | 35.3% |
| 当該システムの一部の無線局について予備電源を保有している (4) | 106 | 8 | 14 | 9 | 9 | 7 | 7 | 19 | 10 | 6 | 14 | 3 |
| 割合 (4) / (2) | 25.3% | 18.6% | 20.0% | 25.7% | 25.7% | 31.8% | 26.9% | 33.3% | 27.8% | 17.6% | 31.8% | 17.6% |
| 予備電源を保有していない (5) | 128 | 11 | 21 | 8 | 9 | 5 | 4 | 23 | 10 | 16 | 13 | 8 |
| 割合 (5) / (2) | 30.5% | 25.6% | 30.0% | 22.9% | 25.7% | 22.7% | 15.4% | 40.4% | 27.8% | 47.1% | 29.5% | 47.1% |

⑦ 運用可能時間(具体的な時間) [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数(予備電源を保有している免許人数) (1) | 291 | 32 | 49 | 27 | 26 | 17 | 22 | 34 | 26 | 18 | 31 | 9 |
| 有効回答数 (2) | 291 | 32 | 49 | 27 | 26 | 17 | 22 | 34 | 26 | 18 | 31 | 9 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 3時間以上 (3) | 240 | 22 | 39 | 23 | 22 | 13 | 18 | 32 | 23 | 15 | 25 | 8 |
| 割合 (3) / (2) | 82.5% | 68.8% | 79.6% | 85.2% | 84.6% | 76.5% | 81.8% | 94.1% | 88.5% | 83.3% | 80.6% | 88.9% |
| 3時間未満 (4) | 51 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 割合 (4) / (2) | 17.5% | 31.3% | 20.4% | 14.8% | 15.4% | 23.5% | 18.2% | 5.9% | 11.5% | 16.7% | 19.4% | 11.1% |

⑧ 通信量の管理の有無 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 419 | 43 | 70 | 35 | 35 | 22 | 26 | 57 | 36 | 34 | 44 | 17 |
| 有効回答数 (2) | 419 | 43 | 70 | 35 | 35 | 22 | 26 | 57 | 36 | 34 | 44 | 17 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 当該システムの全ての無線局について通信量を管理している (3) | 154 | 9 | 22 | 19 | 14 | 11 | 12 | 21 | 15 | 14 | 16 | 1 |
| 割合 (3) / (2) | 36.8% | 20.9% | 31.4% | 54.3% | 40.0% | 50.0% | 46.2% | 36.8% | 41.7% | 41.2% | 36.4% | 5.9% |
| 当該システムの一部の無線局について通信量を管理している (4) | 58 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 11 | 6 | 6 | 8 | 1 |
| 割合 (4) / (2) | 13.8% | 4.7% | 10.0% | 14.3% | 11.4% | 18.2% | 15.4% | 19.3% | 16.7% | 17.6% | 18.2% | 5.9% |
| 通信量を管理していない (5) | 207 | 32 | 41 | 11 | 17 | 7 | 10 | 25 | 15 | 14 | 20 | 15 |
| 割合 (5) / (2) | 49.4% | 74.4% | 58.6% | 31.4% | 48.6% | 31.8% | 38.5% | 43.9% | 41.7% | 41.2% | 45.5% | 88.2% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|--------------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 公共業務用無線(基地局・携帯基地局)150MHz | | |

⑨ 実運用時間帯(最も通信を行う時間帯) [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 419 | 43 | 70 | 35 | 35 | 22 | 26 | 57 | 36 | 34 | 44 | 17 |
| 有効回答数 (2) | 419 | 43 | 70 | 35 | 35 | 22 | 26 | 57 | 36 | 34 | 44 | 17 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 0~1時 (3) | 181 | 17 | 20 | 16 | 19 | 13 | 12 | 25 | 18 | 14 | 19 | 8 |
| 割合 (3) / (2) | 43.2% | 39.5% | 28.6% | 45.7% | 54.3% | 59.1% | 46.2% | 43.9% | 50.0% | 41.2% | 43.2% | 47.1% |
| 1~2時 (4) | 180 | 17 | 20 | 16 | 19 | 13 | 12 | 25 | 18 | 14 | 18 | 8 |
| 割合 (4) / (2) | 43.0% | 39.5% | 28.6% | 45.7% | 54.3% | 59.1% | 46.2% | 43.9% | 50.0% | 41.2% | 40.9% | 47.1% |
| 2~3時 (5) | 180 | 17 | 20 | 16 | 19 | 13 | 12 | 25 | 18 | 14 | 18 | 8 |
| 割合 (5) / (2) | 43.0% | 39.5% | 28.6% | 45.7% | 54.3% | 59.1% | 46.2% | 43.9% | 50.0% | 41.2% | 40.9% | 47.1% |
| 3~4時 (6) | 181 | 18 | 20 | 16 | 19 | 13 | 12 | 25 | 18 | 14 | 18 | 8 |
| 割合 (6) / (2) | 43.2% | 41.9% | 28.6% | 45.7% | 54.3% | 59.1% | 46.2% | 43.9% | 50.0% | 41.2% | 40.9% | 47.1% |
| 4~5時 (7) | 181 | 18 | 20 | 16 | 19 | 13 | 12 | 25 | 18 | 14 | 18 | 8 |
| 割合 (7) / (2) | 43.2% | 41.9% | 28.6% | 45.7% | 54.3% | 59.1% | 46.2% | 43.9% | 50.0% | 41.2% | 40.9% | 47.1% |
| 5~6時 (8) | 182 | 19 | 21 | 16 | 19 | 13 | 12 | 25 | 18 | 14 | 17 | 8 |
| 割合 (8) / (2) | 43.4% | 44.2% | 30.0% | 45.7% | 54.3% | 59.1% | 46.2% | 43.9% | 50.0% | 41.2% | 38.6% | 47.1% |
| 6~7時 (9) | 188 | 20 | 21 | 17 | 19 | 13 | 12 | 26 | 18 | 16 | 18 | 8 |
| 割合 (9) / (2) | 44.9% | 46.5% | 30.0% | 48.6% | 54.3% | 59.1% | 46.2% | 45.6% | 50.0% | 47.1% | 40.9% | 47.1% |
| 7~8時 (10) | 197 | 20 | 24 | 18 | 19 | 13 | 12 | 27 | 19 | 16 | 21 | 8 |
| 割合 (10) / (2) | 47.0% | 46.5% | 34.3% | 51.4% | 54.3% | 59.1% | 46.2% | 47.4% | 52.8% | 47.1% | 47.7% | 47.1% |
| 8~9時 (11) | 302 | 30 | 44 | 27 | 30 | 16 | 18 | 40 | 30 | 24 | 30 | 13 |
| 割合 (11) / (2) | 72.1% | 69.8% | 62.9% | 77.1% | 85.7% | 72.7% | 69.2% | 70.2% | 83.3% | 70.6% | 68.2% | 76.5% |
| 9~10時 (12) | 401 | 40 | 68 | 33 | 35 | 20 | 25 | 56 | 34 | 31 | 42 | 17 |
| 割合 (12) / (2) | 95.7% | 93.0% | 97.1% | 94.3% | 100.0% | 90.9% | 96.2% | 98.2% | 94.4% | 91.2% | 95.5% | 100.0% |
| 10~11時 (13) | 403 | 42 | 68 | 33 | 35 | 20 | 26 | 54 | 34 | 32 | 42 | 17 |
| 割合 (13) / (2) | 96.2% | 97.7% | 97.1% | 94.3% | 100.0% | 90.9% | 100.0% | 94.7% | 94.4% | 94.1% | 95.5% | 100.0% |
| 11~12時 (14) | 401 | 41 | 68 | 32 | 35 | 20 | 26 | 54 | 34 | 32 | 42 | 17 |
| 割合 (14) / (2) | 95.7% | 95.3% | 97.1% | 91.4% | 100.0% | 90.9% | 100.0% | 94.7% | 94.4% | 94.1% | 95.5% | 100.0% |
| 12~13時 (15) | 392 | 41 | 65 | 31 | 35 | 20 | 26 | 51 | 34 | 30 | 42 | 17 |
| 割合 (15) / (2) | 93.6% | 95.3% | 92.9% | 88.6% | 100.0% | 90.9% | 100.0% | 89.5% | 94.4% | 88.2% | 95.5% | 100.0% |
| 13~14時 (16) | 406 | 41 | 69 | 34 | 35 | 21 | 26 | 53 | 36 | 32 | 42 | 17 |
| 割合 (16) / (2) | 96.9% | 95.3% | 98.6% | 97.1% | 100.0% | 95.5% | 100.0% | 93.0% | 100.0% | 94.1% | 95.5% | 100.0% |
| 14~15時 (17) | 406 | 41 | 69 | 34 | 34 | 21 | 26 | 54 | 36 | 32 | 42 | 17 |
| 割合 (17) / (2) | 96.9% | 95.3% | 98.6% | 97.1% | 97.1% | 95.5% | 100.0% | 94.7% | 100.0% | 94.1% | 95.5% | 100.0% |
| 15~16時 (18) | 406 | 40 | 69 | 34 | 34 | 22 | 26 | 54 | 36 | 32 | 42 | 17 |
| 割合 (18) / (2) | 96.9% | 93.0% | 98.6% | 97.1% | 97.1% | 100.0% | 100.0% | 94.7% | 100.0% | 94.1% | 95.5% | 100.0% |
| 16~17時 (19) | 391 | 40 | 66 | 33 | 34 | 20 | 25 | 50 | 34 | 31 | 41 | 17 |
| 割合 (19) / (2) | 93.3% | 93.0% | 94.3% | 94.3% | 97.1% | 90.9% | 96.2% | 87.7% | 94.4% | 91.2% | 93.2% | 100.0% |
| 17~18時 (20) | 278 | 27 | 35 | 24 | 29 | 18 | 19 | 41 | 25 | 19 | 26 | 15 |
| 割合 (20) / (2) | 66.3% | 62.8% | 50.0% | 68.6% | 82.9% | 81.8% | 73.1% | 71.9% | 69.4% | 55.9% | 59.1% | 88.2% |
| 18~19時 (21) | 194 | 19 | 22 | 17 | 19 | 15 | 14 | 28 | 18 | 15 | 18 | 9 |
| 割合 (21) / (2) | 46.3% | 44.2% | 31.4% | 48.6% | 54.3% | 68.2% | 53.8% | 49.1% | 50.0% | 44.1% | 40.9% | 52.9% |
| 19~20時 (22) | 187 | 18 | 21 | 17 | 19 | 14 | 12 | 27 | 18 | 15 | 18 | 8 |
| 割合 (22) / (2) | 44.6% | 41.9% | 30.0% | 48.6% | 54.3% | 63.6% | 46.2% | 47.4% | 50.0% | 44.1% | 40.9% | 47.1% |
| 20~21時 (23) | 182 | 17 | 20 | 16 | 19 | 14 | 12 | 26 | 18 | 14 | 18 | 8 |
| 割合 (23) / (2) | 43.4% | 39.5% | 28.6% | 45.7% | 54.3% | 63.6% | 46.2% | 45.6% | 50.0% | 41.2% | 40.9% | 47.1% |
| 21~22時 (24) | 181 | 18 | 20 | 16 | 19 | 13 | 12 | 25 | 18 | 14 | 18 | 8 |
| 割合 (24) / (2) | 43.2% | 41.9% | 28.6% | 45.7% | 54.3% | 59.1% | 46.2% | 43.9% | 50.0% | 41.2% | 40.9% | 47.1% |
| 22~23時 (25) | 182 | 18 | 20 | 16 | 19 | 13 | 12 | 25 | 18 | 14 | 19 | 8 |
| 割合 (25) / (2) | 43.4% | 41.9% | 28.6% | 45.7% | 54.3% | 59.1% | 46.2% | 43.9% | 50.0% | 41.2% | 43.2% | 47.1% |
| 23~24時 (26) | 180 | 17 | 20 | 16 | 19 | 13 | 12 | 25 | 18 | 14 | 18 | 8 |
| 割合 (26) / (2) | 43.0% | 39.5% | 28.6% | 45.7% | 54.3% | 59.1% | 46.2% | 43.9% | 50.0% | 41.2% | 40.9% | 47.1% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|--------------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 公共業務用無線(基地局・携帯基地局)150MHz | | |

⑩ 実運用時間帯(通信を行わない時間帯) [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 419 | 43 | 70 | 35 | 35 | 22 | 26 | 57 | 36 | 34 | 44 | 17 |
| 有効回答数 (2) | 419 | 43 | 70 | 35 | 35 | 22 | 26 | 57 | 36 | 34 | 44 | 17 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 0～1時 (3) | 204 | 24 | 43 | 16 | 14 | 6 | 13 | 23 | 17 | 16 | 23 | 9 |
| 割合 (3) / (2) | 48.7% | 55.8% | 61.4% | 45.7% | 40.0% | 27.3% | 50.0% | 40.4% | 47.2% | 47.1% | 52.3% | 52.9% |
| 1～2時 (4) | 202 | 24 | 42 | 16 | 14 | 6 | 12 | 24 | 16 | 16 | 23 | 9 |
| 割合 (4) / (2) | 48.2% | 55.8% | 60.0% | 45.7% | 40.0% | 27.3% | 46.2% | 42.1% | 44.4% | 47.1% | 52.3% | 52.9% |
| 2～3時 (5) | 202 | 24 | 42 | 16 | 14 | 6 | 12 | 24 | 16 | 16 | 23 | 9 |
| 割合 (5) / (2) | 48.2% | 55.8% | 60.0% | 45.7% | 40.0% | 27.3% | 46.2% | 42.1% | 44.4% | 47.1% | 52.3% | 52.9% |
| 3～4時 (6) | 200 | 22 | 42 | 16 | 14 | 6 | 12 | 24 | 16 | 16 | 23 | 9 |
| 割合 (6) / (2) | 47.7% | 51.2% | 60.0% | 45.7% | 40.0% | 27.3% | 46.2% | 42.1% | 44.4% | 47.1% | 52.3% | 52.9% |
| 4～5時 (7) | 200 | 22 | 42 | 16 | 14 | 6 | 12 | 24 | 16 | 16 | 23 | 9 |
| 割合 (7) / (2) | 47.7% | 51.2% | 60.0% | 45.7% | 40.0% | 27.3% | 46.2% | 42.1% | 44.4% | 47.1% | 52.3% | 52.9% |
| 5～6時 (8) | 198 | 21 | 41 | 16 | 14 | 5 | 12 | 25 | 16 | 16 | 23 | 9 |
| 割合 (8) / (2) | 47.3% | 48.8% | 58.6% | 45.7% | 40.0% | 22.7% | 46.2% | 43.9% | 44.4% | 47.1% | 52.3% | 52.9% |
| 6～7時 (9) | 188 | 20 | 41 | 14 | 14 | 3 | 12 | 22 | 16 | 14 | 23 | 9 |
| 割合 (9) / (2) | 44.9% | 46.5% | 58.6% | 40.0% | 40.0% | 13.6% | 46.2% | 38.6% | 44.4% | 41.2% | 52.3% | 52.9% |
| 7～8時 (10) | 172 | 19 | 37 | 12 | 13 | 3 | 12 | 21 | 15 | 12 | 20 | 8 |
| 割合 (10) / (2) | 41.1% | 44.2% | 52.9% | 34.3% | 37.1% | 13.6% | 46.2% | 36.8% | 41.7% | 35.3% | 45.5% | 47.1% |
| 8～9時 (11) | 76 | 12 | 14 | 4 | 5 | 0 | 7 | 12 | 3 | 3 | 12 | 4 |
| 割合 (11) / (2) | 18.1% | 27.9% | 20.0% | 11.4% | 14.3% | 0.0% | 26.9% | 21.1% | 8.3% | 8.8% | 27.3% | 23.5% |
| 9～10時 (12) | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 割合 (12) / (2) | 2.1% | 4.7% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.8% | 0.0% | 2.8% | 5.9% | 4.5% | 0.0% |
| 10～11時 (13) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 割合 (13) / (2) | 1.4% | 2.3% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 2.9% | 4.5% | 0.0% |
| 11～12時 (14) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 割合 (14) / (2) | 1.4% | 2.3% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 2.9% | 4.5% | 0.0% |
| 12～13時 (15) | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 割合 (15) / (2) | 1.9% | 4.7% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 5.9% | 4.5% | 0.0% |
| 13～14時 (16) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 割合 (16) / (2) | 1.2% | 2.3% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.9% | 4.5% | 0.0% |
| 14～15時 (17) | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 割合 (17) / (2) | 1.4% | 2.3% | 1.4% | 0.0% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.9% | 4.5% | 0.0% |
| 15～16時 (18) | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 割合 (18) / (2) | 1.9% | 4.7% | 1.4% | 0.0% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 4.5% | 0.0% |
| 16～17時 (19) | 15 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 割合 (19) / (2) | 3.6% | 4.7% | 4.3% | 0.0% | 2.9% | 0.0% | 3.8% | 3.5% | 2.8% | 5.9% | 6.8% | 0.0% |
| 17～18時 (20) | 99 | 15 | 23 | 8 | 5 | 0 | 6 | 10 | 8 | 7 | 16 | 1 |
| 割合 (20) / (2) | 23.6% | 34.9% | 32.9% | 22.9% | 14.3% | 0.0% | 23.1% | 17.5% | 22.2% | 20.6% | 36.4% | 5.9% |
| 18～19時 (21) | 177 | 21 | 40 | 14 | 12 | 2 | 9 | 20 | 16 | 12 | 23 | 8 |
| 割合 (21) / (2) | 42.2% | 48.8% | 57.1% | 40.0% | 34.3% | 9.1% | 34.6% | 35.1% | 44.4% | 35.3% | 52.3% | 47.1% |
| 19～20時 (22) | 188 | 22 | 41 | 15 | 14 | 3 | 11 | 21 | 16 | 13 | 23 | 9 |
| 割合 (22) / (2) | 44.9% | 51.2% | 58.6% | 42.9% | 40.0% | 13.6% | 42.3% | 36.8% | 44.4% | 38.2% | 52.3% | 52.9% |
| 20～21時 (23) | 195 | 23 | 42 | 16 | 14 | 3 | 11 | 23 | 16 | 15 | 23 | 9 |
| 割合 (23) / (2) | 46.5% | 53.5% | 60.0% | 45.7% | 40.0% | 13.6% | 42.3% | 40.4% | 44.4% | 44.1% | 52.3% | 52.9% |
| 21～22時 (24) | 196 | 23 | 41 | 16 | 14 | 3 | 12 | 23 | 16 | 16 | 23 | 9 |
| 割合 (24) / (2) | 46.8% | 53.5% | 58.6% | 45.7% | 40.0% | 13.6% | 46.2% | 40.4% | 44.4% | 47.1% | 52.3% | 52.9% |
| 22～23時 (25) | 196 | 23 | 41 | 16 | 14 | 5 | 12 | 23 | 16 | 15 | 22 | 9 |
| 割合 (25) / (2) | 46.8% | 53.5% | 58.6% | 45.7% | 40.0% | 22.7% | 46.2% | 40.4% | 44.4% | 44.1% | 50.0% | 52.9% |
| 23～24時 (26) | 197 | 24 | 41 | 16 | 14 | 5 | 12 | 23 | 16 | 15 | 22 | 9 |
| 割合 (26) / (2) | 47.0% | 55.8% | 58.6% | 45.7% | 40.0% | 22.7% | 46.2% | 40.4% | 44.4% | 44.1% | 50.0% | 52.9% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|--------------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 公共業務用無線(基地局・携帯基地局)150MHz | | |

6. 電波を有効利用するための計画

① デジタル技術(又はナロー化技術) [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 419 | 43 | 70 | 35 | 35 | 22 | 26 | 57 | 36 | 34 | 44 | 17 |
| 有効回答数 (2) | 419 | 43 | 70 | 35 | 35 | 22 | 26 | 57 | 36 | 34 | 44 | 17 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 導入済み・導入中 (3) | 35 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 割合 (3) / (2) | 8.4% | 7.0% | 5.7% | 14.3% | 5.7% | 9.1% | 11.5% | 5.3% | 8.3% | 11.8% | 4.5% | 23.5% |
| 3年以内に導入予定 (4) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 1.0% | 0.0% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 4.5% | 3.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 0.0% |
| 3年超に導入予定 (5) | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.4% | 4.5% | 0.0% | 1.8% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 将来新しいデジタルシステム(又はナロー化システム)について提示されれば導入を検討予定 (6) | 85 | 8 | 16 | 6 | 4 | 5 | 4 | 15 | 9 | 8 | 8 | 2 |
| 割合 (6) / (2) | 20.3% | 18.6% | 22.9% | 17.1% | 11.4% | 22.7% | 15.4% | 26.3% | 25.0% | 23.5% | 18.2% | 11.8% |
| 導入予定なし (7) | 299 | 33 | 50 | 24 | 25 | 15 | 18 | 42 | 24 | 23 | 34 | 11 |
| 割合 (7) / (2) | 71.4% | 76.7% | 71.4% | 68.6% | 71.4% | 68.2% | 69.2% | 73.7% | 66.7% | 67.6% | 77.3% | 64.7% |

7. 使用周波数の移行計画

① 移行、代替、廃止の実施状況 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 419 | 43 | 70 | 35 | 35 | 22 | 26 | 57 | 36 | 34 | 44 | 17 |
| 有効回答数 (2) | 419 | 43 | 70 | 35 | 35 | 22 | 26 | 57 | 36 | 34 | 44 | 17 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 他の周波数帯に移行する予定 (3) | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 割合 (3) / (2) | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.6% | 4.5% | 3.8% | 1.8% | 2.8% | 2.9% | 0.0% | 0.0% |
| 他の電気通信手段に代替する予定 (4) | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 割合 (4) / (2) | 1.4% | 4.7% | 0.0% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.9% | 0.0% | 11.8% |
| 廃止する予定 (5) | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 割合 (5) / (2) | 2.1% | 0.0% | 2.9% | 0.0% | 8.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 2.9% | 2.3% | 5.9% |
| 将来移行可能な周波数帯が提示されれば検討 (6) | 396 | 41 | 68 | 34 | 29 | 21 | 25 | 56 | 34 | 31 | 43 | 14 |
| 割合 (6) / (2) | 94.5% | 95.3% | 97.1% | 97.1% | 82.9% | 95.5% | 96.2% | 98.2% | 94.4% | 91.2% | 97.7% | 82.4% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|--------------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 公共業務用無線(基地局・携帯基地局)150MHz | | |

② 移行、代替、廃止の予定時期 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--------------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数(移行、代替、廃止を予定している免許人数) (1) | 23 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 有効回答数 (2) | 23 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 他の周波数帯に移行完了予定 | 他の周波数帯に移行する予定への有効回答数 (3) | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 1年以内(平成20年度中) (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (4) / (3) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 1年超 2年以内(平成21年度中) (5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (5) / (3) | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 2年超 3年以内(平成22年度中) (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (6) / (3) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 3年超 4年以内(平成23年度中) (7) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (7) / (3) | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 4年超 5年以内(平成24年度中) (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (8) / (3) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 5年超 6年以内(平成25年度中) (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (9) / (3) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6年超 7年以内(平成26年度中) (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 割合 (10) / (3) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 7年超 8年以内(平成27年度中) (11) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 割合 (11) / (3) | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 8年超 9年以内(平成28年度中) (12) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 割合 (12) / (3) | 62.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|--------------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 公共業務用無線(基地局・携帯基地局)150MHz | | |

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---------------------------------|---------------------------|-------|-------|--------|------|-------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| 他の電気通信手段に代替する 予定への有効回答数 (13) | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | 1年以内(平成20年度中) (14) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 割合 (14) / (13) | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| | 1年超 2年以内(平成21年度中) (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (15) / (13) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 2年超 3年以内(平成22年度中) (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (16) / (13) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 3年超 4年以内(平成23年度中) (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (17) / (13) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 4年超 5年以内(平成24年度中) (18) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (18) / (13) | 16.7% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 5年超 6年以内(平成25年度中) (19) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 割合 (19) / (13) | 33.3% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| | 6年超 7年以内(平成26年度中) (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (20) / (13) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 7年超 8年以内(平成27年度中) (21) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 割合 (21) / (13) | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | |
| 8年超 9年以内(平成28年度中) (22) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 割合 (22) / (13) | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 廃止する予定への有効回答数 (23) | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 1年以内(平成20年度中) (24) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 割合 (24) / (23) | 22.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| | 1年超 2年以内(平成21年度中) (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (25) / (23) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 2年超 3年以内(平成22年度中) (26) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (26) / (23) | 11.1% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 3年超 4年以内(平成23年度中) (27) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (27) / (23) | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 4年超 5年以内(平成24年度中) (28) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 割合 (28) / (23) | 33.3% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
| | 5年超 6年以内(平成25年度中) (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (29) / (23) | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 6年超 7年以内(平成26年度中) (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (30) / (23) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 7年超 8年以内(平成27年度中) (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 割合 (31) / (23) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 8年超 9年以内(平成28年度中) (32) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 割合 (32) / (23) | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | |

§ 3-26

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|--------------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 公共業務用無線(陸上移動局・携帯局)150MHz | | |

1. 免許人の数

① 免許人数 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 免許人数 | 383 | 45 | 74 | 45 | 37 | 23 | 29 | 58 | 39 | 38 | 49 | 17 |

※ 全国の免許人数は、同一免許人が複数の総合通信局から免許を受けている場合は一免許人として集計しています。

2. 無線局の数

① 無線局数 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|------|--------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-----|
| 無線局数 | 16,645 | 1,617 | 2,045 | 2,893 | 1,180 | 704 | 1,294 | 2,250 | 1,391 | 973 | 1,944 | 354 |

3. 無線局の目的

① 無線局の目的 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 無線局数 (1) | 16,645 | 1,617 | 2,045 | 2,893 | 1,180 | 704 | 1,294 | 2,250 | 1,391 | 973 | 1,944 | 354 |
| AGG(土地改良事業用) (2) | 852 | 397 | 118 | 79 | 31 | 3 | 0 | 102 | 14 | 78 | 30 | 0 |
| 割合 (2) / (1) | 5.1% | 24.6% | 5.8% | 2.7% | 2.6% | 0.4% | 0.0% | 4.5% | 1.0% | 8.0% | 1.5% | 0.0% |
| DBA(山岳遭難対策用) (3) | 461 | 0 | 43 | 28 | 227 | 128 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (3) / (1) | 2.8% | 0.0% | 2.1% | 1.0% | 19.2% | 18.2% | 2.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| FIR(消防用) (4) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (4) / (1) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| FSM(漁業指導監督用) (5) | 318 | 32 | 11 | 113 | 0 | 10 | 0 | 6 | 3 | 17 | 126 | 0 |
| 割合 (5) / (1) | 1.9% | 2.0% | 0.5% | 3.9% | 0.0% | 1.4% | 0.0% | 0.3% | 0.2% | 1.7% | 6.5% | 0.0% |
| GOV(国家行政用) (6) | 5,317 | 418 | 512 | 1,223 | 174 | 165 | 470 | 775 | 439 | 259 | 746 | 136 |
| 割合 (6) / (1) | 31.9% | 25.9% | 25.0% | 42.3% | 14.7% | 23.4% | 36.3% | 34.4% | 31.6% | 26.6% | 38.4% | 38.4% |
| HSM(港湾業務用) (7) | 222 | 0 | 12 | 19 | 0 | 12 | 31 | 90 | 39 | 0 | 12 | 7 |
| 割合 (7) / (1) | 1.3% | 0.0% | 0.6% | 0.7% | 0.0% | 1.7% | 2.4% | 4.0% | 2.8% | 0.0% | 0.6% | 2.0% |
| LGO(地方行政用) (8) | 942 | 270 | 131 | 12 | 35 | 89 | 16 | 43 | 184 | 88 | 21 | 53 |
| 割合 (8) / (1) | 5.7% | 16.7% | 6.4% | 0.4% | 3.0% | 12.6% | 1.2% | 1.9% | 13.2% | 9.0% | 1.1% | 15.0% |
| RDC(水資源開発用) (9) | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 割合 (9) / (1) | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.0% |
| RXY(赤十字用) (10) | 2,241 | 168 | 150 | 580 | 157 | 102 | 226 | 288 | 223 | 73 | 250 | 24 |
| 割合 (10) / (1) | 13.5% | 10.4% | 7.3% | 20.0% | 13.3% | 14.5% | 17.5% | 12.8% | 16.0% | 7.5% | 12.9% | 6.8% |
| SPA(宇宙開発用) (11) | 69 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 |
| 割合 (11) / (1) | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.1% | 0.0% |
| WRU(上下水道事業用) (12) | 6,202 | 332 | 1,068 | 820 | 556 | 195 | 516 | 946 | 489 | 458 | 688 | 134 |
| 割合 (12) / (1) | 37.3% | 20.5% | 52.2% | 28.3% | 47.1% | 27.7% | 39.9% | 42.0% | 35.2% | 47.1% | 35.4% | 37.9% |

4. 無線設備の使用技術

① 電波の型式 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 無線局数 (1) | 16,645 | 1,617 | 2,045 | 2,893 | 1,180 | 704 | 1,294 | 2,250 | 1,391 | 973 | 1,944 | 354 |
| F1D (2) | 4,013 | 321 | 458 | 949 | 149 | 163 | 0 | 701 | 384 | 235 | 558 | 95 |
| 割合 (2) / (1) | 24.1% | 19.9% | 22.4% | 32.8% | 12.6% | 23.2% | 0.0% | 31.2% | 27.6% | 24.2% | 28.7% | 26.8% |
| F1E (3) | 5,058 | 411 | 509 | 1,112 | 172 | 165 | 459 | 716 | 432 | 253 | 701 | 128 |
| 割合 (3) / (1) | 30.4% | 25.4% | 24.9% | 38.4% | 14.6% | 23.4% | 35.5% | 31.8% | 31.1% | 26.0% | 36.1% | 36.2% |
| F2D (4) | 204 | 8 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 106 | 42 |
| 割合 (4) / (1) | 1.2% | 0.5% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 1.5% | 5.5% | 11.9% |
| F3E (5) | 11,461 | 1,199 | 1,530 | 1,750 | 1,008 | 539 | 824 | 1,513 | 953 | 714 | 1,213 | 218 |
| 割合 (5) / (1) | 68.9% | 74.1% | 74.8% | 60.5% | 85.4% | 76.6% | 63.7% | 67.2% | 68.5% | 73.4% | 62.4% | 61.6% |
| G1D (6) | 117 | 7 | 6 | 30 | 0 | 0 | 11 | 23 | 6 | 6 | 20 | 8 |
| 割合 (6) / (1) | 0.7% | 0.4% | 0.3% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 1.0% | 0.4% | 0.6% | 1.0% | 2.3% |
| G1E (7) | 117 | 7 | 6 | 30 | 0 | 0 | 11 | 23 | 6 | 6 | 20 | 8 |
| 割合 (7) / (1) | 0.7% | 0.4% | 0.3% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 1.0% | 0.4% | 0.6% | 1.0% | 2.3% |

§ 3-27

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|-----------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 消防用無線(固定局)60MHz | | |

1. 免許人の数

① 免許人数 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|------|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 免許人数 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

※ 全国の免許人数は、同一免許人が複数の総合通信局から免許を受けている場合は一免許人として集計しています。

2. 無線局の数

① 無線局数 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|------|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 無線局数 | 64 | 0 | 0 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. 無線局の目的

① 無線局の目的 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--------------|--------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 無線局数 (1) | 64 | 0 | 0 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIR(消防用) (2) | 64 | 0 | 0 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (2) / (1) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

4. 無線設備の使用技術

① 電波の型式 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--------------|-------|------|------|--------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| 無線局数 (1) | 64 | 0 | 0 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D7W (2) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (2) / (1) | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| F2D (3) | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (3) / (1) | 82.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 85.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| F3E (4) | 60 | 0 | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (4) / (1) | 93.8% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 93.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

5. 無線局の具体的な使用実態

① 管理規程の有無 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|----------------------------------|--------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 対象回答数 (1) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有効回答数 (2) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当該システムの全ての無線局に対応した管理規程を定めている (3) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (3) / (2) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当該システムの一部の無線局に対応した管理規程を定めている (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 管理規程を定めていない (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|-----------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 消防用無線(固定局)60MHz | | |

② 管理責任者配置の有無 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|-----------------------------------|--------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 対象回答数 (1) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有効回答数 (2) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当該システムの全ての無線局に対して管理責任者を配置している (3) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (3) / (2) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当該システムの一部の無線局に対して管理責任者を配置している (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 管理責任者を配置していない (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

③ 点検実施の有無 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--------------------------------|--------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 対象回答数 (1) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有効回答数 (2) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当該システムの全ての無線局について点検を実施している (3) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (3) / (2) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当該システムの一部の無線局について点検を実施している (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 点検を実施していない (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|-----------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 消防用無線(固定局)60MHz | | |

④ 災害・故障時等の具体的な対策の有無 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|------------------|--------------------------------|-------|------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 対象回答数 (1) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有効回答数 (2) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 地震対策(耐震補強等) | 当該システムの全ての無線局について対策を行っている (3) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (3) / (1) | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 当該システムの一部の無線局について対策を行っている (4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (4) / (1) | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 火災対策(ガス消火設備の設置等) | 当該システムの全ての無線局について対策を行っている (6) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (6) / (1) | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 当該システムの一部の無線局について対策を行っている (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (7) / (1) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 水害対策(地上2階以上設置等) | 当該システムの全ての無線局について対策を行っている (9) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (9) / (1) | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 当該システムの一部の無線局について対策を行っている (10) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (10) / (1) | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 故障対策(代替用予備機の設置等) | 当該システムの全ての無線局について対策を行っている (12) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (12) / (1) | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 当該システムの一部の無線局について対策を行っている (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (13) / (1) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | 対策を行っていない (5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (5) / (1) | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 対策を行っていない (8) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (8) / (1) | 80.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | 対策を行っていない (11) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (11) / (1) | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 対策を行っていない (14) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (14) / (1) | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

⑤ 災害・故障時等の復旧作業の主体 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---------------------------------|--------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 対象回答数(災害・故障時等の対策を行っている免許人数) (1) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有効回答数 (2) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当該システムの全ての無線局について外部委託している (3) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (3) / (2) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当該システムの一部の無線局について外部委託している (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 外部委託していない (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|-----------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 消防用無線(固定局)60MHz | | |

⑥ 運用可能時間(予備電源の有無) [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|----------------------------------|--------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 対象回答数 (1) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有効回答数 (2) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当該システムの全ての無線局について予備電源を保有している (3) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (3) / (2) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当該システムの一部の無線局について予備電源を保有している (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 予備電源を保有していない (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

⑦ 運用可能時間(具体的な時間) [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--------------------------------|--------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 対象回答数(予備電源を保有している 免許人数) (1) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有効回答数 (2) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3時間以上 (3) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (3) / (2) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3時間未満 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

⑧ 通信量の管理の有無 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---------------------------------|--------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 対象回答数 (1) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有効回答数 (2) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当該システムの全ての無線局について通信量を管理している (3) | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (3) / (2) | 80.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当該システムの一部の無線局について通信量を管理している (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 通信量を管理していない (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|-----------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 消防用無線(固定局)60MHz | | |

⑨ 実運用時間帯(最も通信を行う時間帯) [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|-----------------|--------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 対象回答数 (1) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有効回答数 (2) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 0~1時 (3) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (3) / (2) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1~2時 (4) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2~3時 (5) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3~4時 (6) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (6) / (2) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4~5時 (7) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (7) / (2) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5~6時 (8) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (8) / (2) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6~7時 (9) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (9) / (2) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 7~8時 (10) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (10) / (2) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8~9時 (11) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (11) / (2) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 9~10時 (12) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (12) / (2) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 10~11時 (13) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (13) / (2) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 11~12時 (14) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (14) / (2) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 12~13時 (15) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (15) / (2) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 13~14時 (16) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (16) / (2) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 14~15時 (17) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (17) / (2) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 15~16時 (18) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (18) / (2) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 16~17時 (19) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (19) / (2) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 17~18時 (20) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (20) / (2) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 18~19時 (21) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (21) / (2) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 19~20時 (22) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (22) / (2) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 20~21時 (23) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (23) / (2) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 21~22時 (24) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (24) / (2) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 22~23時 (25) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (25) / (2) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 23~24時 (26) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (26) / (2) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|-----------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 消防用無線(固定局)60MHz | | |

⑩ 実運用時間帯(通信を行わない時間帯) [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|-----------------|--------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 対象回答数 (1) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有効回答数 (2) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 0～1時 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (3) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1～2時 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2～3時 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3～4時 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (6) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4～5時 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (7) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5～6時 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (8) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6～7時 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (9) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 7～8時 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (10) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8～9時 (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (11) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 9～10時 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (12) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 10～11時 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (13) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 11～12時 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (14) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 12～13時 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (15) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 13～14時 (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (16) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 14～15時 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (17) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 15～16時 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (18) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 16～17時 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (19) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 17～18時 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (20) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 18～19時 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (21) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 19～20時 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (22) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 20～21時 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (23) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 21～22時 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (24) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 22～23時 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (25) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 23～24時 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (26) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|-----------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 消防用無線(固定局)60MHz | | |

6. 他の電気通信手段への代替可能性

① 他の電気通信手段への代替可能性

(ア) 他の電気通信手段への代替可能性 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---------------------------|--------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 対象回答数 (1) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有効回答数 (2) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当該システムの全ての無線局について代替可能 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (3) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当該システムの一部の無線局について代替可能 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 代替不可能 (5) | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 80.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

(イ) 他の電気通信手段への代替可能時期 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|-----------------------------------|--------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 対象回答数(他の電気通信手段への代替可能性がある免許人数) (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有効回答数 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年以内 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (3) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年超 3年以内 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3年超 5年以内 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5年超 (6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (6) / (2) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

(ウ) 他の電気通信手段への代替困難な理由 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|-------------------------------------|--------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 対象回答数(他の電気通信手段への代替可能性がない免許人数) (1) | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有効回答数 (2) | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 非常災害時等における信頼性が確保できないため (3) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (3) / (2) | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 経済的な理由のため (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 地理的に制約があるため (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 必要な回線品質が得られないため (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (6) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 代替可能な電気通信手段(有線系を含む。)が提供されていないため (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (7) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (8) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|-----------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 消防用無線(固定局)60MHz | | |

② 他の周波数帯への移行可能性

(ア) 他の周波数帯への移行可能性 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|-----------------------------|--------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 対象回答数 (1) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有効回答数 (2) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当該システムの全ての無線局について移行する予定 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (3) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当該システムの一部の無線局について移行する予定 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 将来移行可能な周波数帯が提示されれば検討 (5) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

7. 電波を有効利用するための計画

① デジタル技術(又はナロー化技術) [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--|--------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 対象回答数 (1) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有効回答数 (2) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 導入済み・導入中 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (3) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3年以内に導入予定 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3年超に導入予定 (5) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 将来新しいデジタルシステム(又はナロー化システム)について提示されれば導入を検討予定 (6) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (6) / (2) | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 導入予定なし (7) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (7) / (2) | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

§ 3-28

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 消防用無線(固定局)150MHz | | |

1. 免許人の数

① 免許人数 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 免許人数 | 537 | 68 | 67 | 38 | 28 | 24 | 66 | 53 | 53 | 38 | 90 | 13 |

※ 全国の免許人数は、同一免許人が複数の総合通信局から免許を受けている場合は一免許人として集計しています。

2. 無線局の数

① 無線局数 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 無線局数 | 5,695 | 993 | 590 | 778 | 198 | 276 | 398 | 594 | 337 | 657 | 827 | 47 |

3. 無線局の目的

① 無線局の目的 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 無線局数 (1) | 5,695 | 993 | 590 | 778 | 198 | 276 | 398 | 594 | 337 | 657 | 827 | 47 |
| FIR(消防用) (2) | 5,695 | 993 | 590 | 778 | 198 | 276 | 398 | 594 | 337 | 657 | 827 | 47 |
| 割合 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

4. 無線設備の使用技術

① 電波の型式 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 無線局数 (1) | 5,695 | 993 | 590 | 778 | 198 | 276 | 398 | 594 | 337 | 657 | 827 | 47 |
| F2C (2) | 44 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (2) / (1) | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 5.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| F2D (3) | 4,094 | 859 | 204 | 734 | 57 | 267 | 279 | 388 | 118 | 616 | 570 | 2 |
| 割合 (3) / (1) | 71.9% | 86.5% | 34.6% | 94.3% | 28.8% | 96.7% | 70.1% | 65.3% | 35.0% | 93.8% | 68.9% | 4.3% |
| F3E (4) | 3,642 | 949 | 585 | 65 | 190 | 251 | 156 | 547 | 329 | 131 | 392 | 47 |
| 割合 (4) / (1) | 64.0% | 95.6% | 99.2% | 8.4% | 96.0% | 90.9% | 39.2% | 92.1% | 97.6% | 19.9% | 47.4% | 100.0% |

5. 無線局の具体的な使用実態

① 管理規程の有無 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 533 | 65 | 67 | 38 | 28 | 24 | 64 | 53 | 53 | 38 | 90 | 13 |
| 有効回答数 (2) | 533 | 65 | 67 | 38 | 28 | 24 | 64 | 53 | 53 | 38 | 90 | 13 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 当該システムの全ての無線局に対応した管理規程を定めている (3) | 500 | 54 | 66 | 38 | 27 | 21 | 64 | 49 | 49 | 34 | 89 | 9 |
| 割合 (3) / (2) | 93.8% | 83.1% | 98.5% | 100.0% | 96.4% | 87.5% | 100.0% | 92.5% | 92.5% | 89.5% | 98.9% | 69.2% |
| 当該システムの一部の無線局に対応した管理規程を定めている (4) | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 3.0% | 7.7% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 5.7% | 3.8% | 5.3% | 1.1% | 0.0% |
| 管理規程を定めていない (5) | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 割合 (5) / (2) | 3.2% | 9.2% | 0.0% | 0.0% | 3.6% | 4.2% | 0.0% | 1.9% | 3.8% | 5.3% | 0.0% | 30.8% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 消防用無線(固定局)150MHz | | |

② 管理責任者配置の有無 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 533 | 65 | 67 | 38 | 28 | 24 | 64 | 53 | 53 | 38 | 90 | 13 |
| 有効回答数 (2) | 533 | 65 | 67 | 38 | 28 | 24 | 64 | 53 | 53 | 38 | 90 | 13 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 当該システムの全ての無線局に対して管理責任者を配置している (3) | 505 | 63 | 63 | 37 | 28 | 22 | 60 | 50 | 48 | 35 | 88 | 11 |
| 割合 (3) / (2) | 94.7% | 96.9% | 94.0% | 97.4% | 100.0% | 91.7% | 93.8% | 94.3% | 90.6% | 92.1% | 97.8% | 84.6% |
| 当該システムの一部の無線局に対して管理責任者を配置している (4) | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 2.3% | 3.1% | 1.5% | 2.6% | 0.0% | 4.2% | 4.7% | 0.0% | 3.8% | 2.6% | 1.1% | 0.0% |
| 管理責任者を配置していない (5) | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 割合 (5) / (2) | 3.0% | 0.0% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 4.2% | 1.6% | 5.7% | 5.7% | 5.3% | 1.1% | 15.4% |

③ 点検実施の有無 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 533 | 65 | 67 | 38 | 28 | 24 | 64 | 53 | 53 | 38 | 90 | 13 |
| 有効回答数 (2) | 533 | 65 | 67 | 38 | 28 | 24 | 64 | 53 | 53 | 38 | 90 | 13 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 当該システムの全ての無線局について点検を実施している (3) | 479 | 49 | 62 | 36 | 24 | 18 | 62 | 44 | 48 | 35 | 89 | 12 |
| 割合 (3) / (2) | 89.9% | 75.4% | 92.5% | 94.7% | 85.7% | 75.0% | 96.9% | 83.0% | 90.6% | 92.1% | 98.9% | 92.3% |
| 当該システムの一部の無線局について点検を実施している (4) | 25 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 4.7% | 12.3% | 6.0% | 2.6% | 7.1% | 8.3% | 0.0% | 3.8% | 5.7% | 5.3% | 1.1% | 0.0% |
| 点検を実施していない (5) | 29 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 割合 (5) / (2) | 5.4% | 12.3% | 1.5% | 2.6% | 7.1% | 16.7% | 3.1% | 13.2% | 3.8% | 2.6% | 0.0% | 7.7% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 消防用無線(固定局)150MHz | | |

④ 災害・故障時等の具体的な対策の有無 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
|------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 対象回答数 (1) | 533 | 65 | 67 | 38 | 28 | 24 | 64 | 53 | 53 | 38 | 90 | 13 | |
| 有効回答数 (2) | 533 | 65 | 67 | 38 | 28 | 24 | 64 | 53 | 53 | 38 | 90 | 13 | |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 地震対策(耐震補強等) | 当該システムの全ての無線局について対策を行っている (3) | 176 | 12 | 17 | 15 | 7 | 7 | 40 | 24 | 10 | 7 | 30 | 7 |
| | 割合 (3) / (1) | 33.0% | 18.5% | 25.4% | 39.5% | 25.0% | 29.2% | 62.5% | 45.3% | 18.9% | 18.4% | 33.3% | 53.8% |
| | 当該システムの一部の無線局について対策を行っている (4) | 157 | 23 | 24 | 9 | 14 | 6 | 14 | 9 | 25 | 10 | 19 | 4 |
| | 割合 (4) / (1) | 29.5% | 35.4% | 35.8% | 23.7% | 50.0% | 25.0% | 21.9% | 17.0% | 47.2% | 26.3% | 21.1% | 30.8% |
| 対策を行っていない (5) | 200 | 30 | 26 | 14 | 7 | 11 | 10 | 20 | 18 | 21 | 41 | 2 | |
| | 割合 (5) / (1) | 37.5% | 46.2% | 38.8% | 36.8% | 25.0% | 45.8% | 15.6% | 37.7% | 34.0% | 55.3% | 45.6% | 15.4% |
| 火災対策(ガス消火設備の設置等) | 当該システムの全ての無線局について対策を行っている (6) | 92 | 7 | 12 | 7 | 3 | 3 | 20 | 13 | 4 | 4 | 17 | 2 |
| | 割合 (6) / (1) | 17.3% | 10.8% | 17.9% | 18.4% | 10.7% | 12.5% | 31.3% | 24.5% | 7.5% | 10.5% | 18.9% | 15.4% |
| | 当該システムの一部の無線局について対策を行っている (7) | 96 | 9 | 13 | 7 | 3 | 4 | 14 | 8 | 13 | 7 | 16 | 2 |
| | 割合 (7) / (1) | 18.0% | 13.8% | 19.4% | 18.4% | 10.7% | 16.7% | 21.9% | 15.1% | 24.5% | 18.4% | 17.8% | 15.4% |
| 対策を行っていない (8) | 345 | 49 | 42 | 24 | 22 | 17 | 30 | 32 | 36 | 27 | 57 | 9 | |
| | 割合 (8) / (1) | 64.7% | 75.4% | 62.7% | 63.2% | 78.6% | 70.8% | 46.9% | 60.4% | 67.9% | 71.1% | 63.3% | 69.2% |
| 水害対策(地上2階以上に設置等) | 当該システムの全ての無線局について対策を行っている (9) | 158 | 11 | 13 | 10 | 9 | 5 | 35 | 22 | 10 | 9 | 29 | 5 |
| | 割合 (9) / (1) | 29.6% | 16.9% | 19.4% | 26.3% | 32.1% | 20.8% | 54.7% | 41.5% | 18.9% | 23.7% | 32.2% | 38.5% |
| | 当該システムの一部の無線局について対策を行っている (10) | 214 | 28 | 32 | 14 | 15 | 8 | 19 | 19 | 30 | 12 | 31 | 6 |
| | 割合 (10) / (1) | 40.2% | 43.1% | 47.8% | 36.8% | 53.6% | 33.3% | 29.7% | 35.8% | 56.6% | 31.6% | 34.4% | 46.2% |
| 対策を行っていない (11) | 161 | 26 | 22 | 14 | 4 | 11 | 10 | 12 | 13 | 17 | 30 | 2 | |
| | 割合 (11) / (1) | 30.2% | 40.0% | 32.8% | 36.8% | 14.3% | 45.8% | 15.6% | 22.6% | 24.5% | 44.7% | 33.3% | 15.4% |
| 故障対策(代替用予備機の設置等) | 当該システムの全ての無線局について対策を行っている (12) | 185 | 15 | 22 | 13 | 9 | 6 | 28 | 18 | 19 | 12 | 39 | 4 |
| | 割合 (12) / (1) | 34.7% | 23.1% | 32.8% | 34.2% | 32.1% | 25.0% | 43.8% | 34.0% | 35.8% | 31.6% | 43.3% | 30.8% |
| | 当該システムの一部の無線局について対策を行っている (13) | 177 | 27 | 22 | 8 | 12 | 6 | 19 | 14 | 21 | 9 | 34 | 5 |
| | 割合 (13) / (1) | 33.2% | 41.5% | 32.8% | 21.1% | 42.9% | 25.0% | 29.7% | 26.4% | 39.6% | 23.7% | 37.8% | 38.5% |
| 対策を行っていない (14) | 171 | 23 | 23 | 17 | 7 | 12 | 17 | 21 | 13 | 17 | 17 | 4 | |
| | 割合 (14) / (1) | 32.1% | 35.4% | 34.3% | 44.7% | 25.0% | 50.0% | 26.6% | 39.6% | 24.5% | 44.7% | 18.9% | 30.8% |

⑤ 災害・故障時等の復旧作業の主体 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数(災害・故障時等の対策を行っている免許人数) (1) | 468 | 51 | 53 | 34 | 28 | 18 | 63 | 45 | 50 | 29 | 84 | 13 |
| 有効回答数 (2) | 468 | 51 | 53 | 34 | 28 | 18 | 63 | 45 | 50 | 29 | 84 | 13 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 当該システムの全ての無線局について外部委託している (3) | 388 | 29 | 48 | 29 | 20 | 12 | 58 | 38 | 43 | 25 | 74 | 12 |
| 割合 (3) / (2) | 82.9% | 56.9% | 90.6% | 85.3% | 71.4% | 66.7% | 92.1% | 84.4% | 86.0% | 86.2% | 88.1% | 92.3% |
| 当該システムの一部の無線局について外部委託している (4) | 38 | 10 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 8.1% | 19.6% | 3.8% | 14.7% | 17.9% | 22.2% | 0.0% | 8.9% | 4.0% | 3.4% | 6.0% | 0.0% |
| 外部委託していない (5) | 42 | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| 割合 (5) / (2) | 9.0% | 23.5% | 5.7% | 0.0% | 10.7% | 11.1% | 7.9% | 6.7% | 10.0% | 10.3% | 6.0% | 7.7% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 消防用無線(固定局)150MHz | | |

⑥ 運用可能時間(予備電源の有無) [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 533 | 65 | 67 | 38 | 28 | 24 | 64 | 53 | 53 | 38 | 90 | 13 |
| 有効回答数 (2) | 533 | 65 | 67 | 38 | 28 | 24 | 64 | 53 | 53 | 38 | 90 | 13 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 当該システムの全ての無線局について予備電源を保有している (3) | 450 | 46 | 63 | 30 | 26 | 17 | 53 | 45 | 48 | 32 | 77 | 13 |
| 割合 (3) / (2) | 84.4% | 70.8% | 94.0% | 78.9% | 92.9% | 70.8% | 82.8% | 84.9% | 90.6% | 84.2% | 85.6% | 100.0% |
| 当該システムの一部の無線局について予備電源を保有している (4) | 75 | 17 | 4 | 6 | 2 | 6 | 11 | 6 | 5 | 5 | 13 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 14.1% | 26.2% | 6.0% | 15.8% | 7.1% | 25.0% | 17.2% | 11.3% | 9.4% | 13.2% | 14.4% | 0.0% |
| 予備電源を保有していない (5) | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 1.5% | 3.1% | 0.0% | 5.3% | 0.0% | 4.2% | 0.0% | 3.8% | 0.0% | 2.6% | 0.0% | 0.0% |

⑦ 運用可能時間(具体的な時間) [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数(予備電源を保有している免許人数) (1) | 525 | 63 | 67 | 36 | 28 | 23 | 64 | 51 | 53 | 37 | 90 | 13 |
| 有効回答数 (2) | 525 | 63 | 67 | 36 | 28 | 23 | 64 | 51 | 53 | 37 | 90 | 13 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 3時間以上 (3) | 485 | 55 | 62 | 33 | 28 | 23 | 59 | 46 | 50 | 33 | 85 | 11 |
| 割合 (3) / (2) | 92.4% | 87.3% | 92.5% | 91.7% | 100.0% | 100.0% | 92.2% | 90.2% | 94.3% | 89.2% | 94.4% | 84.6% |
| 3時間未満 (4) | 40 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 割合 (4) / (2) | 7.6% | 12.7% | 7.5% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 7.8% | 9.8% | 5.7% | 10.8% | 5.6% | 15.4% |

⑧ 通信量の管理の有無 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 533 | 65 | 67 | 38 | 28 | 24 | 64 | 53 | 53 | 38 | 90 | 13 |
| 有効回答数 (2) | 533 | 65 | 67 | 38 | 28 | 24 | 64 | 53 | 53 | 38 | 90 | 13 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 当該システムの全ての無線局について通信量を管理している (3) | 363 | 43 | 44 | 32 | 18 | 16 | 43 | 28 | 30 | 21 | 79 | 9 |
| 割合 (3) / (2) | 68.1% | 66.2% | 65.7% | 84.2% | 64.3% | 66.7% | 67.2% | 52.8% | 56.6% | 55.3% | 87.8% | 69.2% |
| 当該システムの一部の無線局について通信量を管理している (4) | 56 | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | 8 | 2 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 10.5% | 13.8% | 9.0% | 7.9% | 14.3% | 12.5% | 9.4% | 15.1% | 13.2% | 21.1% | 2.2% | 0.0% |
| 通信量を管理していない (5) | 114 | 13 | 17 | 3 | 6 | 5 | 15 | 17 | 16 | 9 | 9 | 4 |
| 割合 (5) / (2) | 21.4% | 20.0% | 25.4% | 7.9% | 21.4% | 20.8% | 23.4% | 32.1% | 30.2% | 23.7% | 10.0% | 30.8% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 消防用無線(固定局)150MHz | | |

⑨ 実運用時間帯(最も通信を行う時間帯) [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 533 | 65 | 67 | 38 | 28 | 24 | 64 | 53 | 53 | 38 | 90 | 13 |
| 有効回答数 (2) | 533 | 65 | 67 | 38 | 28 | 24 | 64 | 53 | 53 | 38 | 90 | 13 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 0~1時 (3) | 504 | 59 | 61 | 37 | 27 | 23 | 62 | 50 | 52 | 37 | 83 | 13 |
| 割合 (3) / (2) | 94.6% | 90.8% | 91.0% | 97.4% | 96.4% | 95.8% | 96.9% | 94.3% | 98.1% | 97.4% | 92.2% | 100.0% |
| 1~2時 (4) | 504 | 59 | 61 | 37 | 27 | 23 | 62 | 50 | 52 | 37 | 83 | 13 |
| 割合 (4) / (2) | 94.6% | 90.8% | 91.0% | 97.4% | 96.4% | 95.8% | 96.9% | 94.3% | 98.1% | 97.4% | 92.2% | 100.0% |
| 2~3時 (5) | 504 | 59 | 61 | 37 | 27 | 23 | 62 | 50 | 52 | 37 | 83 | 13 |
| 割合 (5) / (2) | 94.6% | 90.8% | 91.0% | 97.4% | 96.4% | 95.8% | 96.9% | 94.3% | 98.1% | 97.4% | 92.2% | 100.0% |
| 3~4時 (6) | 504 | 59 | 61 | 37 | 27 | 23 | 62 | 50 | 52 | 37 | 83 | 13 |
| 割合 (6) / (2) | 94.6% | 90.8% | 91.0% | 97.4% | 96.4% | 95.8% | 96.9% | 94.3% | 98.1% | 97.4% | 92.2% | 100.0% |
| 4~5時 (7) | 504 | 59 | 61 | 37 | 27 | 23 | 62 | 50 | 52 | 37 | 83 | 13 |
| 割合 (7) / (2) | 94.6% | 90.8% | 91.0% | 97.4% | 96.4% | 95.8% | 96.9% | 94.3% | 98.1% | 97.4% | 92.2% | 100.0% |
| 5~6時 (8) | 504 | 59 | 61 | 37 | 27 | 23 | 62 | 50 | 52 | 37 | 83 | 13 |
| 割合 (8) / (2) | 94.6% | 90.8% | 91.0% | 97.4% | 96.4% | 95.8% | 96.9% | 94.3% | 98.1% | 97.4% | 92.2% | 100.0% |
| 6~7時 (9) | 504 | 59 | 61 | 37 | 27 | 23 | 62 | 50 | 52 | 37 | 83 | 13 |
| 割合 (9) / (2) | 94.6% | 90.8% | 91.0% | 97.4% | 96.4% | 95.8% | 96.9% | 94.3% | 98.1% | 97.4% | 92.2% | 100.0% |
| 7~8時 (10) | 504 | 59 | 61 | 37 | 27 | 23 | 62 | 50 | 52 | 37 | 83 | 13 |
| 割合 (10) / (2) | 94.6% | 90.8% | 91.0% | 97.4% | 96.4% | 95.8% | 96.9% | 94.3% | 98.1% | 97.4% | 92.2% | 100.0% |
| 8~9時 (11) | 520 | 63 | 65 | 37 | 28 | 24 | 63 | 51 | 52 | 37 | 87 | 13 |
| 割合 (11) / (2) | 97.6% | 96.9% | 97.0% | 97.4% | 100.0% | 100.0% | 98.4% | 96.2% | 98.1% | 97.4% | 96.7% | 100.0% |
| 9~10時 (12) | 520 | 62 | 65 | 37 | 27 | 24 | 64 | 52 | 53 | 38 | 85 | 13 |
| 割合 (12) / (2) | 97.6% | 95.4% | 97.0% | 97.4% | 96.4% | 100.0% | 100.0% | 98.1% | 100.0% | 100.0% | 94.4% | 100.0% |
| 10~11時 (13) | 516 | 61 | 65 | 37 | 27 | 24 | 63 | 51 | 53 | 38 | 84 | 13 |
| 割合 (13) / (2) | 96.8% | 93.8% | 97.0% | 97.4% | 96.4% | 100.0% | 98.4% | 96.2% | 100.0% | 100.0% | 93.3% | 100.0% |
| 11~12時 (14) | 515 | 62 | 65 | 37 | 27 | 23 | 63 | 50 | 53 | 38 | 84 | 13 |
| 割合 (14) / (2) | 96.6% | 95.4% | 97.0% | 97.4% | 96.4% | 95.8% | 98.4% | 94.3% | 100.0% | 100.0% | 93.3% | 100.0% |
| 12~13時 (15) | 514 | 61 | 64 | 37 | 27 | 24 | 63 | 50 | 53 | 38 | 84 | 13 |
| 割合 (15) / (2) | 96.4% | 93.8% | 95.5% | 97.4% | 96.4% | 100.0% | 98.4% | 94.3% | 100.0% | 100.0% | 93.3% | 100.0% |
| 13~14時 (16) | 516 | 61 | 65 | 37 | 27 | 24 | 63 | 51 | 53 | 38 | 84 | 13 |
| 割合 (16) / (2) | 96.8% | 93.8% | 97.0% | 97.4% | 96.4% | 100.0% | 98.4% | 96.2% | 100.0% | 100.0% | 93.3% | 100.0% |
| 14~15時 (17) | 516 | 61 | 65 | 37 | 27 | 24 | 63 | 51 | 53 | 38 | 84 | 13 |
| 割合 (17) / (2) | 96.8% | 93.8% | 97.0% | 97.4% | 96.4% | 100.0% | 98.4% | 96.2% | 100.0% | 100.0% | 93.3% | 100.0% |
| 15~16時 (18) | 516 | 61 | 65 | 37 | 27 | 24 | 63 | 51 | 53 | 38 | 84 | 13 |
| 割合 (18) / (2) | 96.8% | 93.8% | 97.0% | 97.4% | 96.4% | 100.0% | 98.4% | 96.2% | 100.0% | 100.0% | 93.3% | 100.0% |
| 16~17時 (19) | 515 | 61 | 65 | 37 | 27 | 24 | 63 | 50 | 53 | 38 | 84 | 13 |
| 割合 (19) / (2) | 96.6% | 93.8% | 97.0% | 97.4% | 96.4% | 100.0% | 98.4% | 94.3% | 100.0% | 100.0% | 93.3% | 100.0% |
| 17~18時 (20) | 510 | 60 | 63 | 37 | 27 | 24 | 63 | 50 | 53 | 37 | 83 | 13 |
| 割合 (20) / (2) | 95.7% | 92.3% | 94.0% | 97.4% | 96.4% | 100.0% | 98.4% | 94.3% | 100.0% | 97.4% | 92.2% | 100.0% |
| 18~19時 (21) | 504 | 59 | 61 | 37 | 27 | 23 | 62 | 50 | 52 | 37 | 83 | 13 |
| 割合 (21) / (2) | 94.6% | 90.8% | 91.0% | 97.4% | 96.4% | 95.8% | 96.9% | 94.3% | 98.1% | 97.4% | 92.2% | 100.0% |
| 19~20時 (22) | 504 | 59 | 61 | 37 | 27 | 23 | 62 | 50 | 52 | 37 | 83 | 13 |
| 割合 (22) / (2) | 94.6% | 90.8% | 91.0% | 97.4% | 96.4% | 95.8% | 96.9% | 94.3% | 98.1% | 97.4% | 92.2% | 100.0% |
| 20~21時 (23) | 505 | 59 | 62 | 37 | 27 | 23 | 62 | 50 | 52 | 37 | 83 | 13 |
| 割合 (23) / (2) | 94.7% | 90.8% | 92.5% | 97.4% | 96.4% | 95.8% | 96.9% | 94.3% | 98.1% | 97.4% | 92.2% | 100.0% |
| 21~22時 (24) | 504 | 59 | 61 | 37 | 27 | 23 | 62 | 50 | 52 | 37 | 83 | 13 |
| 割合 (24) / (2) | 94.6% | 90.8% | 91.0% | 97.4% | 96.4% | 95.8% | 96.9% | 94.3% | 98.1% | 97.4% | 92.2% | 100.0% |
| 22~23時 (25) | 504 | 59 | 61 | 37 | 27 | 23 | 62 | 50 | 52 | 37 | 83 | 13 |
| 割合 (25) / (2) | 94.6% | 90.8% | 91.0% | 97.4% | 96.4% | 95.8% | 96.9% | 94.3% | 98.1% | 97.4% | 92.2% | 100.0% |
| 23~24時 (26) | 506 | 59 | 61 | 38 | 27 | 23 | 62 | 50 | 52 | 37 | 84 | 13 |
| 割合 (26) / (2) | 94.9% | 90.8% | 91.0% | 100.0% | 96.4% | 95.8% | 96.9% | 94.3% | 98.1% | 97.4% | 93.3% | 100.0% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 消防用無線(固定局)150MHz | | |

⑩ 実運用時間帯(通信を行わない時間帯) [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 533 | 65 | 67 | 38 | 28 | 24 | 64 | 53 | 53 | 38 | 90 | 13 |
| 有効回答数 (2) | 533 | 65 | 67 | 38 | 28 | 24 | 64 | 53 | 53 | 38 | 90 | 13 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 0～1時 (3) | 25 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 割合 (3) / (2) | 4.7% | 6.2% | 9.0% | 10.5% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 0.0% | 1.9% | 2.6% | 8.9% | 0.0% |
| 1～2時 (4) | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 2.6% | 6.2% | 6.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 0.0% | 1.9% | 2.6% | 3.3% | 0.0% |
| 2～3時 (5) | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 2.4% | 6.2% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 0.0% | 1.9% | 2.6% | 3.3% | 0.0% |
| 3～4時 (6) | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 割合 (6) / (2) | 2.6% | 6.2% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.1% | 0.0% | 1.9% | 2.6% | 3.3% | 0.0% |
| 4～5時 (7) | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 割合 (7) / (2) | 2.6% | 6.2% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.1% | 0.0% | 1.9% | 2.6% | 3.3% | 0.0% |
| 5～6時 (8) | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 割合 (8) / (2) | 2.3% | 4.6% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.1% | 0.0% | 1.9% | 2.6% | 2.2% | 0.0% |
| 6～7時 (9) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 割合 (9) / (2) | 1.7% | 4.6% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 2.6% | 1.1% | 0.0% |
| 7～8時 (10) | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 割合 (10) / (2) | 1.5% | 4.6% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 2.6% | 0.0% | 0.0% |
| 8～9時 (11) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (11) / (2) | 0.4% | 1.5% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 9～10時 (12) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (12) / (2) | 0.6% | 3.1% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 10～11時 (13) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (13) / (2) | 0.6% | 3.1% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 11～12時 (14) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (14) / (2) | 0.8% | 3.1% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 12～13時 (15) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (15) / (2) | 0.9% | 4.6% | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 13～14時 (16) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (16) / (2) | 0.8% | 4.6% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 14～15時 (17) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (17) / (2) | 0.8% | 4.6% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 15～16時 (18) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (18) / (2) | 0.8% | 4.6% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 16～17時 (19) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (19) / (2) | 0.6% | 3.1% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 17～18時 (20) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (20) / (2) | 0.8% | 3.1% | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 18～19時 (21) | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 割合 (21) / (2) | 1.5% | 4.6% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 2.6% | 0.0% | 0.0% |
| 19～20時 (22) | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 割合 (22) / (2) | 1.5% | 4.6% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 2.6% | 0.0% | 0.0% |
| 20～21時 (23) | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 割合 (23) / (2) | 1.3% | 4.6% | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 2.6% | 0.0% | 0.0% |
| 21～22時 (24) | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 割合 (24) / (2) | 1.9% | 4.6% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 2.6% | 2.2% | 0.0% |
| 22～23時 (25) | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 割合 (25) / (2) | 2.3% | 6.2% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 2.6% | 3.3% | 0.0% |
| 23～24時 (26) | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 割合 (26) / (2) | 2.4% | 6.2% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 2.6% | 4.4% | 0.0% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 消防用無線(固定局)150MHz | | |

6. 電波を有効利用するための計画

① デジタル技術(又はナロー化技術) [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 533 | 65 | 67 | 38 | 28 | 24 | 64 | 53 | 53 | 38 | 90 | 13 |
| 有効回答数 (2) | 533 | 65 | 67 | 38 | 28 | 24 | 64 | 53 | 53 | 38 | 90 | 13 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 導入済み・導入中 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 割合 (3) / (2) | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.6% | 0.0% | 0.0% |
| 3年以内に導入予定 (4) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 0.8% | 0.0% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 1.9% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3年超に導入予定 (5) | 407 | 65 | 41 | 18 | 18 | 14 | 41 | 36 | 51 | 36 | 74 | 13 |
| 割合 (5) / (2) | 76.4% | 100.0% | 61.2% | 47.4% | 64.3% | 58.3% | 64.1% | 67.9% | 96.2% | 94.7% | 82.2% | 100.0% |
| 将来新しいデジタルシステム(又はナロー化システム)について提示されれば導入を検討予定 (6) | 91 | 2 | 19 | 12 | 7 | 10 | 17 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 割合 (6) / (2) | 17.1% | 3.1% | 28.4% | 31.6% | 25.0% | 41.7% | 26.6% | 24.5% | 0.0% | 0.0% | 12.2% | 0.0% |
| 導入予定なし (7) | 46 | 0 | 7 | 8 | 7 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 割合 (7) / (2) | 8.6% | 0.0% | 10.4% | 21.1% | 25.0% | 8.3% | 12.5% | 7.5% | 3.8% | 2.6% | 7.8% | 0.0% |

7. 使用周波数の移行計画

① 移行、代替、廃止の実施状況 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 533 | 65 | 67 | 38 | 28 | 24 | 64 | 53 | 53 | 38 | 90 | 13 |
| 有効回答数 (2) | 533 | 65 | 67 | 38 | 28 | 24 | 64 | 53 | 53 | 38 | 90 | 13 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 他の周波数帯に移行する予定 (3) | 425 | 65 | 46 | 27 | 16 | 14 | 40 | 35 | 52 | 36 | 81 | 13 |
| 割合 (3) / (2) | 79.7% | 100.0% | 68.7% | 71.1% | 57.1% | 58.3% | 62.5% | 66.0% | 98.1% | 94.7% | 90.0% | 100.0% |
| 他の電気通信手段に代替する予定 (4) | 18 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 3.4% | 4.6% | 3.0% | 5.3% | 10.7% | 0.0% | 4.7% | 1.9% | 3.8% | 2.6% | 1.1% | 0.0% |
| 廃止する予定 (5) | 26 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 4.9% | 3.1% | 6.0% | 0.0% | 10.7% | 4.2% | 7.8% | 5.7% | 1.9% | 5.3% | 5.6% | 0.0% |
| 将来移行可能な周波数帯が提示されれば検討 (6) | 96 | 3 | 16 | 11 | 12 | 10 | 21 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 割合 (6) / (2) | 18.0% | 4.6% | 23.9% | 28.9% | 42.9% | 41.7% | 32.8% | 28.3% | 0.0% | 0.0% | 8.9% | 0.0% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 消防用無線(固定局)150MHz | | |

② 移行、代替、廃止の予定時期 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
|--------------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 対象回答数(移行、代替、廃止を予定している免許人数) (1) | 448 | 65 | 52 | 27 | 19 | 14 | 43 | 39 | 53 | 38 | 85 | 13 | |
| 有効回答数 (2) | 448 | 65 | 52 | 27 | 19 | 14 | 43 | 39 | 53 | 38 | 85 | 13 | |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 他の周波数帯に移行完了予定 | 他の周波数帯に移行する予定への有効回答数 (3) | 425 | 65 | 46 | 27 | 16 | 14 | 40 | 35 | 52 | 36 | 81 | 13 |
| | 1年以内(平成20年度中) (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (4) / (3) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 1年超 2年以内(平成21年度中) (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (5) / (3) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 2年超 3年以内(平成22年度中) (6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (6) / (3) | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 3年超 4年以内(平成23年度中) (7) | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| | 割合 (7) / (3) | 3.1% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 6.3% | 0.0% | 5.0% | 0.0% | 3.8% | 5.6% | 4.9% | 7.7% |
| | 4年超 5年以内(平成24年度中) (8) | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| | 割合 (8) / (3) | 4.5% | 3.1% | 2.2% | 7.4% | 6.3% | 0.0% | 2.5% | 8.6% | 7.7% | 2.8% | 4.9% | 0.0% |
| | 5年超 6年以内(平成25年度中) (9) | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| | 割合 (9) / (3) | 4.7% | 4.6% | 4.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.5% | 5.7% | 9.6% | 8.3% | 1.2% | 7.7% |
| 6年超 7年以内(平成26年度中) (10) | 34 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | |
| 割合 (10) / (3) | 8.0% | 1.5% | 19.6% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 7.5% | 5.7% | 5.8% | 11.1% | 9.9% | 7.7% | |
| 7年超 8年以内(平成27年度中) (11) | 153 | 18 | 16 | 11 | 3 | 4 | 22 | 19 | 17 | 9 | 30 | 4 | |
| 割合 (11) / (3) | 36.0% | 27.7% | 34.8% | 40.7% | 18.8% | 28.6% | 55.0% | 54.3% | 32.7% | 25.0% | 37.0% | 30.8% | |
| 8年超 9年以内(平成28年度中) (12) | 185 | 40 | 18 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 20 | 17 | 34 | 6 | |
| 割合 (12) / (3) | 43.5% | 61.5% | 39.1% | 40.7% | 68.8% | 71.4% | 22.5% | 25.7% | 38.5% | 47.2% | 42.0% | 46.2% | |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 消防用無線(固定局)150MHz | | |

| | | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|------|
| 他の電気通信手段に代替完了予定 | 他の電気通信手段に代替する 予定への有効回答数 (13) | 18 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | 1年以内(平成20年度中) (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (14) / (13) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 1年超 2年以内(平成21年度中) (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (15) / (13) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 2年超 3年以内(平成22年度中) (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (16) / (13) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 3年超 4年以内(平成23年度中) (17) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (17) / (13) | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 4年超 5年以内(平成24年度中) (18) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (18) / (13) | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 5年超 6年以内(平成25年度中) (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (19) / (13) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 6年超 7年以内(平成26年度中) (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (20) / (13) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 7年超 8年以内(平成27年度中) (21) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 割合 (21) / (13) | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 8年超 9年以内(平成28年度中) (22) | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 割合 (22) / (13) | 77.8% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
| 廃止完了予定 | 廃止する予定への有効回答数 (23) | 26 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| | 1年以内(平成20年度中) (24) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 割合 (24) / (23) | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 1年超 2年以内(平成21年度中) (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (25) / (23) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 2年超 3年以内(平成22年度中) (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (26) / (23) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 3年超 4年以内(平成23年度中) (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (27) / (23) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 4年超 5年以内(平成24年度中) (28) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 割合 (28) / (23) | 7.7% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 5年超 6年以内(平成25年度中) (29) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 割合 (29) / (23) | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% |
| | 6年超 7年以内(平成26年度中) (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (30) / (23) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 7年超 8年以内(平成27年度中) (31) | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 割合 (31) / (23) | 26.9% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 0.0% | |
| 8年超 9年以内(平成28年度中) (32) | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 割合 (32) / (23) | 50.0% | 100.0% | 25.0% | 0.0% | 66.7% | 100.0% | 60.0% | 33.3% | 100.0% | 0.0% | 40.0% | 0.0% | |

§ 3-29

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|------------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 消防用無線(基地局・携帯基地局)150MHz | | |

1. 免許人の数

① 免許人数 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|------|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|----|----|-----|----|
| 免許人数 | 922 | 69 | 84 | 166 | 82 | 34 | 103 | 132 | 65 | 65 | 104 | 20 |

※ 全国の免許人数は、同一免許人が複数の総合通信局から免許を受けている場合は一免許人として集計しています。

2. 無線局の数

① 無線局数 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 無線局数 | 3,700 | 388 | 494 | 452 | 298 | 138 | 404 | 462 | 340 | 232 | 422 | 70 |

3. 無線局の目的

① 無線局の目的 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 無線局数 (1) | 3,700 | 388 | 494 | 452 | 298 | 138 | 404 | 462 | 340 | 232 | 422 | 70 |
| FIR(消防用) (2) | 3,700 | 388 | 494 | 452 | 298 | 138 | 404 | 462 | 340 | 232 | 422 | 70 |
| 割合 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

4. 無線設備の使用技術

① 電波の型式 [単位:局]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 無線局数 (1) | 3,700 | 388 | 494 | 452 | 298 | 138 | 404 | 462 | 340 | 232 | 422 | 70 |
| F2C (2) | 75 | 9 | 6 | 22 | 1 | 0 | 23 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 割合 (2) / (1) | 2.0% | 2.3% | 1.2% | 4.9% | 0.3% | 0.0% | 5.7% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 1.2% | 0.0% |
| F2D (3) | 735 | 38 | 54 | 127 | 41 | 30 | 169 | 100 | 75 | 15 | 77 | 9 |
| 割合 (3) / (1) | 19.9% | 9.8% | 10.9% | 28.1% | 13.8% | 21.7% | 41.8% | 21.6% | 22.1% | 6.5% | 18.2% | 12.9% |
| F2F (4) | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 割合 (4) / (1) | 0.3% | 0.0% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% |
| F3C (5) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (5) / (1) | 0.1% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| F3D (6) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (6) / (1) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| F3E (7) | 3,696 | 386 | 494 | 452 | 298 | 138 | 404 | 462 | 340 | 232 | 422 | 68 |
| 割合 (7) / (1) | 99.9% | 99.5% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 97.1% |
| F3F (8) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (8) / (1) | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

5. 無線局の具体的な使用実態

① 管理規程の有無 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 918 | 66 | 84 | 166 | 82 | 34 | 100 | 132 | 65 | 65 | 104 | 20 |
| 有効回答数 (2) | 918 | 66 | 84 | 166 | 82 | 34 | 100 | 132 | 65 | 65 | 104 | 20 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 当該システムの全ての無線局に対応した管理規程を定めている (3) | 845 | 54 | 82 | 160 | 66 | 30 | 99 | 121 | 60 | 56 | 103 | 14 |
| 割合 (3) / (2) | 92.0% | 81.8% | 97.6% | 96.4% | 80.5% | 88.2% | 99.0% | 91.7% | 92.3% | 86.2% | 99.0% | 70.0% |
| 当該システムの一部の無線局に対応した管理規程を定めている (4) | 21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 2.3% | 7.6% | 1.2% | 0.0% | 4.9% | 2.9% | 0.0% | 3.0% | 3.1% | 6.2% | 0.0% | 0.0% |
| 管理規程を定めていない (5) | 52 | 7 | 1 | 6 | 12 | 3 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 割合 (5) / (2) | 5.7% | 10.6% | 1.2% | 3.6% | 14.6% | 8.8% | 1.0% | 5.3% | 4.6% | 7.7% | 1.0% | 30.0% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|------------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 消防用無線(基地局・携帯基地局)150MHz | | |

② 管理責任者配置の有無 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 918 | 66 | 84 | 166 | 82 | 34 | 100 | 132 | 65 | 65 | 104 | 20 |
| 有効回答数 (2) | 918 | 66 | 84 | 166 | 82 | 34 | 100 | 132 | 65 | 65 | 104 | 20 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 当該システムの全ての無線局に対して管理責任者を配置している (3) | 875 | 64 | 79 | 161 | 78 | 32 | 97 | 128 | 59 | 59 | 102 | 16 |
| 割合 (3) / (2) | 95.3% | 97.0% | 94.0% | 97.0% | 95.1% | 94.1% | 97.0% | 97.0% | 90.8% | 90.8% | 98.1% | 80.0% |
| 当該システムの一部の無線局に対して管理責任者を配置している (4) | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 1.6% | 3.0% | 1.2% | 0.6% | 2.4% | 2.9% | 2.0% | 0.8% | 3.1% | 4.6% | 0.0% | 0.0% |
| 管理責任者を配置していない (5) | 28 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 割合 (5) / (2) | 3.1% | 0.0% | 4.8% | 2.4% | 2.4% | 2.9% | 1.0% | 2.3% | 6.2% | 4.6% | 1.9% | 20.0% |

③ 点検実施の有無 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 918 | 66 | 84 | 166 | 82 | 34 | 100 | 132 | 65 | 65 | 104 | 20 |
| 有効回答数 (2) | 918 | 66 | 84 | 166 | 82 | 34 | 100 | 132 | 65 | 65 | 104 | 20 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 当該システムの全ての無線局について点検を実施している (3) | 814 | 50 | 79 | 160 | 61 | 26 | 98 | 107 | 60 | 54 | 101 | 18 |
| 割合 (3) / (2) | 88.7% | 75.8% | 94.0% | 96.4% | 74.4% | 76.5% | 98.0% | 81.1% | 92.3% | 83.1% | 97.1% | 90.0% |
| 当該システムの一部の無線局について点検を実施している (4) | 42 | 7 | 4 | 3 | 10 | 2 | 0 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 4.6% | 10.6% | 4.8% | 1.8% | 12.2% | 5.9% | 0.0% | 5.3% | 3.1% | 9.2% | 1.0% | 0.0% |
| 点検を実施していない (5) | 62 | 9 | 1 | 3 | 11 | 6 | 2 | 18 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 割合 (5) / (2) | 6.8% | 13.6% | 1.2% | 1.8% | 13.4% | 17.6% | 2.0% | 13.6% | 4.6% | 7.7% | 1.9% | 10.0% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|------------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 消防用無線(基地局・携帯基地局)150MHz | | |

④ 災害・故障時等の具体的な対策の有無 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
|------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 対象回答数 (1) | 918 | 66 | 84 | 166 | 82 | 34 | 100 | 132 | 65 | 65 | 104 | 20 | |
| 有効回答数 (2) | 918 | 66 | 84 | 166 | 82 | 34 | 100 | 132 | 65 | 65 | 104 | 20 | |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 地震対策(耐震補強等) | 当該システムの全ての無線局について対策を行っている (3) | 360 | 13 | 24 | 88 | 25 | 8 | 65 | 58 | 17 | 13 | 38 | 11 |
| | 割合 (3) / (1) | 39.2% | 19.7% | 28.6% | 53.0% | 30.5% | 23.5% | 65.0% | 43.9% | 26.2% | 20.0% | 36.5% | 55.0% |
| | 当該システムの一部の無線局について対策を行っている (4) | 229 | 21 | 24 | 33 | 20 | 17 | 20 | 28 | 25 | 18 | 17 | 6 |
| | 割合 (4) / (1) | 24.9% | 31.8% | 28.6% | 19.9% | 24.4% | 50.0% | 20.0% | 21.2% | 38.5% | 27.7% | 16.3% | 30.0% |
| 火災対策(ガス消火設備の設置等) | 当該システムの全ての無線局について対策を行っている (6) | 197 | 8 | 16 | 46 | 14 | 6 | 35 | 29 | 7 | 11 | 20 | 5 |
| | 割合 (6) / (1) | 21.5% | 12.1% | 19.0% | 27.7% | 17.1% | 17.6% | 35.0% | 22.0% | 10.8% | 16.9% | 19.2% | 25.0% |
| | 当該システムの一部の無線局について対策を行っている (7) | 137 | 9 | 12 | 28 | 7 | 8 | 9 | 21 | 14 | 10 | 16 | 3 |
| | 割合 (7) / (1) | 14.9% | 13.6% | 14.3% | 16.9% | 8.5% | 23.5% | 9.0% | 15.9% | 21.5% | 15.4% | 15.4% | 15.0% |
| 水害対策(地上2階以上に設置等) | 当該システムの全ての無線局について対策を行っている (9) | 330 | 14 | 22 | 82 | 30 | 5 | 53 | 52 | 13 | 17 | 33 | 9 |
| | 割合 (9) / (1) | 35.9% | 21.2% | 26.2% | 49.4% | 36.6% | 14.7% | 53.0% | 39.4% | 20.0% | 26.2% | 31.7% | 45.0% |
| | 当該システムの一部の無線局について対策を行っている (10) | 309 | 27 | 34 | 44 | 25 | 17 | 30 | 42 | 35 | 18 | 29 | 8 |
| | 割合 (10) / (1) | 33.7% | 40.9% | 40.5% | 26.5% | 30.5% | 50.0% | 30.0% | 31.8% | 53.8% | 27.7% | 27.9% | 40.0% |
| 故障対策(代替用予備機の設置等) | 当該システムの全ての無線局について対策を行っている (12) | 342 | 17 | 27 | 81 | 20 | 7 | 47 | 46 | 22 | 20 | 49 | 6 |
| | 割合 (12) / (1) | 37.3% | 25.8% | 32.1% | 48.8% | 24.4% | 20.6% | 47.0% | 34.8% | 33.8% | 30.8% | 47.1% | 30.0% |
| | 当該システムの一部の無線局について対策を行っている (13) | 260 | 27 | 26 | 32 | 18 | 10 | 30 | 38 | 24 | 16 | 32 | 7 |
| | 割合 (13) / (1) | 28.3% | 40.9% | 31.0% | 19.3% | 22.0% | 29.4% | 30.0% | 28.8% | 36.9% | 24.6% | 30.8% | 35.0% |
| 水害対策(地上2階以上に設置等) | 対策を行っていない (5) | 316 | 22 | 31 | 53 | 44 | 17 | 23 | 48 | 19 | 29 | 23 | 7 |
| | 割合 (14) / (1) | 34.4% | 33.3% | 36.9% | 31.9% | 53.7% | 50.0% | 23.0% | 36.4% | 29.2% | 44.6% | 22.1% | 35.0% |

⑤ 災害・故障時等の復旧作業の主体 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数(災害・故障時等の対策を行っている免許人数) (1) | 821 | 52 | 68 | 158 | 70 | 29 | 100 | 118 | 59 | 52 | 96 | 19 |
| 有効回答数 (2) | 821 | 52 | 68 | 158 | 70 | 29 | 100 | 118 | 59 | 52 | 96 | 19 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 当該システムの全ての無線局について外部委託している (3) | 670 | 29 | 58 | 147 | 40 | 19 | 92 | 93 | 49 | 39 | 87 | 17 |
| 割合 (3) / (2) | 81.6% | 55.8% | 85.3% | 93.0% | 57.1% | 65.5% | 92.0% | 78.8% | 83.1% | 75.0% | 90.6% | 89.5% |
| 当該システムの一部の無線局について外部委託している (4) | 50 | 10 | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 割合 (4) / (2) | 6.1% | 19.2% | 4.4% | 3.2% | 11.4% | 17.2% | 0.0% | 8.5% | 3.4% | 7.7% | 2.1% | 5.3% |
| 外部委託していない (5) | 101 | 13 | 7 | 6 | 22 | 5 | 8 | 15 | 8 | 9 | 7 | 1 |
| 割合 (5) / (2) | 12.3% | 25.0% | 10.3% | 3.8% | 31.4% | 17.2% | 8.0% | 12.7% | 13.6% | 17.3% | 7.3% | 5.3% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|------------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 消防用無線(基地局・携帯基地局)150MHz | | |

⑥ 運用可能時間(予備電源の有無) [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 918 | 66 | 84 | 166 | 82 | 34 | 100 | 132 | 65 | 65 | 104 | 20 |
| 有効回答数 (2) | 918 | 66 | 84 | 166 | 82 | 34 | 100 | 132 | 65 | 65 | 104 | 20 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 当該システムの全ての無線局について予備電源を保有している (3) | 806 | 51 | 75 | 156 | 66 | 30 | 87 | 121 | 58 | 50 | 94 | 18 |
| 割合 (3) / (2) | 87.8% | 77.3% | 89.3% | 94.0% | 80.5% | 88.2% | 87.0% | 91.7% | 89.2% | 76.9% | 90.4% | 90.0% |
| 当該システムの一部の無線局について予備電源を保有している (4) | 91 | 13 | 9 | 9 | 8 | 4 | 13 | 9 | 6 | 11 | 8 | 1 |
| 割合 (4) / (2) | 9.9% | 19.7% | 10.7% | 5.4% | 9.8% | 11.8% | 13.0% | 6.8% | 9.2% | 16.9% | 7.7% | 5.0% |
| 予備電源を保有していない (5) | 21 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 割合 (5) / (2) | 2.3% | 3.0% | 0.0% | 0.6% | 9.8% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 1.5% | 6.2% | 1.9% | 5.0% |

⑦ 運用可能時間(具体的な時間) [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数(予備電源を保有している免許人数) (1) | 897 | 64 | 84 | 165 | 74 | 34 | 100 | 130 | 64 | 61 | 102 | 19 |
| 有効回答数 (2) | 897 | 64 | 84 | 165 | 74 | 34 | 100 | 130 | 64 | 61 | 102 | 19 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 3時間以上 (3) | 816 | 56 | 76 | 153 | 64 | 33 | 90 | 117 | 61 | 55 | 95 | 16 |
| 割合 (3) / (2) | 91.0% | 87.5% | 90.5% | 92.7% | 86.5% | 97.1% | 90.0% | 90.0% | 95.3% | 90.2% | 93.1% | 84.2% |
| 3時間未満 (4) | 81 | 8 | 8 | 12 | 10 | 1 | 10 | 13 | 3 | 6 | 7 | 3 |
| 割合 (4) / (2) | 9.0% | 12.5% | 9.5% | 7.3% | 13.5% | 2.9% | 10.0% | 10.0% | 4.7% | 9.8% | 6.9% | 15.8% |

⑧ 通信量の管理の有無 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 918 | 66 | 84 | 166 | 82 | 34 | 100 | 132 | 65 | 65 | 104 | 20 |
| 有効回答数 (2) | 918 | 66 | 84 | 166 | 82 | 34 | 100 | 132 | 65 | 65 | 104 | 20 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 当該システムの全ての無線局について通信量を管理している (3) | 614 | 44 | 56 | 130 | 43 | 25 | 65 | 82 | 34 | 35 | 86 | 14 |
| 割合 (3) / (2) | 66.9% | 66.7% | 66.7% | 78.3% | 52.4% | 73.5% | 65.0% | 62.1% | 52.3% | 53.8% | 82.7% | 70.0% |
| 当該システムの一部の無線局について通信量を管理している (4) | 87 | 9 | 6 | 11 | 6 | 3 | 10 | 16 | 9 | 10 | 6 | 1 |
| 割合 (4) / (2) | 9.5% | 13.6% | 7.1% | 6.6% | 7.3% | 8.8% | 10.0% | 12.1% | 13.8% | 15.4% | 5.8% | 5.0% |
| 通信量を管理していない (5) | 217 | 13 | 22 | 25 | 33 | 6 | 25 | 34 | 22 | 20 | 12 | 5 |
| 割合 (5) / (2) | 23.6% | 19.7% | 26.2% | 15.1% | 40.2% | 17.6% | 25.0% | 25.8% | 33.8% | 30.8% | 11.5% | 25.0% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|------------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 消防用無線(基地局・携帯基地局)150MHz | | |

⑨ 実運用時間帯(最も通信を行う時間帯) [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 918 | 66 | 84 | 166 | 82 | 34 | 100 | 132 | 65 | 65 | 104 | 20 |
| 有効回答数 (2) | 918 | 66 | 84 | 166 | 82 | 34 | 100 | 132 | 65 | 65 | 104 | 20 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 0~1時 (3) | 841 | 60 | 74 | 156 | 71 | 32 | 96 | 120 | 63 | 55 | 95 | 19 |
| 割合 (3) / (2) | 91.6% | 90.9% | 88.1% | 94.0% | 86.6% | 94.1% | 96.0% | 90.9% | 96.9% | 84.6% | 91.3% | 95.0% |
| 1~2時 (4) | 841 | 60 | 74 | 156 | 71 | 32 | 96 | 120 | 63 | 55 | 95 | 19 |
| 割合 (4) / (2) | 91.6% | 90.9% | 88.1% | 94.0% | 86.6% | 94.1% | 96.0% | 90.9% | 96.9% | 84.6% | 91.3% | 95.0% |
| 2~3時 (5) | 841 | 60 | 74 | 156 | 71 | 32 | 96 | 120 | 63 | 55 | 95 | 19 |
| 割合 (5) / (2) | 91.6% | 90.9% | 88.1% | 94.0% | 86.6% | 94.1% | 96.0% | 90.9% | 96.9% | 84.6% | 91.3% | 95.0% |
| 3~4時 (6) | 841 | 60 | 74 | 156 | 71 | 32 | 96 | 120 | 63 | 55 | 95 | 19 |
| 割合 (6) / (2) | 91.6% | 90.9% | 88.1% | 94.0% | 86.6% | 94.1% | 96.0% | 90.9% | 96.9% | 84.6% | 91.3% | 95.0% |
| 4~5時 (7) | 841 | 60 | 74 | 156 | 71 | 32 | 96 | 120 | 63 | 55 | 95 | 19 |
| 割合 (7) / (2) | 91.6% | 90.9% | 88.1% | 94.0% | 86.6% | 94.1% | 96.0% | 90.9% | 96.9% | 84.6% | 91.3% | 95.0% |
| 5~6時 (8) | 842 | 60 | 74 | 156 | 71 | 32 | 96 | 121 | 63 | 55 | 95 | 19 |
| 割合 (8) / (2) | 91.7% | 90.9% | 88.1% | 94.0% | 86.6% | 94.1% | 96.0% | 91.7% | 96.9% | 84.6% | 91.3% | 95.0% |
| 6~7時 (9) | 843 | 60 | 74 | 156 | 72 | 32 | 96 | 121 | 63 | 55 | 95 | 19 |
| 割合 (9) / (2) | 91.8% | 90.9% | 88.1% | 94.0% | 87.8% | 94.1% | 96.0% | 91.7% | 96.9% | 84.6% | 91.3% | 95.0% |
| 7~8時 (10) | 843 | 60 | 74 | 156 | 71 | 32 | 96 | 122 | 63 | 55 | 95 | 19 |
| 割合 (10) / (2) | 91.8% | 90.9% | 88.1% | 94.0% | 86.6% | 94.1% | 96.0% | 92.4% | 96.9% | 84.6% | 91.3% | 95.0% |
| 8~9時 (11) | 883 | 65 | 80 | 161 | 74 | 33 | 99 | 128 | 64 | 60 | 99 | 20 |
| 割合 (11) / (2) | 96.2% | 98.5% | 95.2% | 97.0% | 90.2% | 97.1% | 99.0% | 97.0% | 98.5% | 92.3% | 95.2% | 100.0% |
| 9~10時 (12) | 891 | 64 | 81 | 163 | 76 | 34 | 100 | 128 | 64 | 62 | 99 | 20 |
| 割合 (12) / (2) | 97.1% | 97.0% | 96.4% | 98.2% | 92.7% | 100.0% | 100.0% | 97.0% | 98.5% | 95.4% | 95.2% | 100.0% |
| 10~11時 (13) | 884 | 63 | 81 | 163 | 75 | 34 | 99 | 125 | 64 | 62 | 98 | 20 |
| 割合 (13) / (2) | 96.3% | 95.5% | 96.4% | 98.2% | 91.5% | 100.0% | 99.0% | 94.7% | 98.5% | 95.4% | 94.2% | 100.0% |
| 11~12時 (14) | 884 | 63 | 81 | 163 | 76 | 34 | 99 | 125 | 64 | 61 | 98 | 20 |
| 割合 (14) / (2) | 96.3% | 95.5% | 96.4% | 98.2% | 92.7% | 100.0% | 99.0% | 94.7% | 98.5% | 93.8% | 94.2% | 100.0% |
| 12~13時 (15) | 881 | 63 | 80 | 163 | 75 | 34 | 99 | 124 | 64 | 61 | 98 | 20 |
| 割合 (15) / (2) | 96.0% | 95.5% | 95.2% | 98.2% | 91.5% | 100.0% | 99.0% | 93.9% | 98.5% | 93.8% | 94.2% | 100.0% |
| 13~14時 (16) | 886 | 63 | 81 | 164 | 77 | 34 | 99 | 125 | 64 | 61 | 98 | 20 |
| 割合 (16) / (2) | 96.5% | 95.5% | 96.4% | 98.8% | 93.9% | 100.0% | 99.0% | 94.7% | 98.5% | 93.8% | 94.2% | 100.0% |
| 14~15時 (17) | 884 | 63 | 81 | 164 | 76 | 34 | 99 | 125 | 64 | 60 | 98 | 20 |
| 割合 (17) / (2) | 96.3% | 95.5% | 96.4% | 98.8% | 92.7% | 100.0% | 99.0% | 94.7% | 98.5% | 92.3% | 94.2% | 100.0% |
| 15~16時 (18) | 881 | 63 | 81 | 163 | 75 | 34 | 99 | 125 | 64 | 59 | 98 | 20 |
| 割合 (18) / (2) | 96.0% | 95.5% | 96.4% | 98.2% | 91.5% | 100.0% | 99.0% | 94.7% | 98.5% | 90.8% | 94.2% | 100.0% |
| 16~17時 (19) | 880 | 63 | 81 | 163 | 75 | 34 | 99 | 124 | 64 | 59 | 98 | 20 |
| 割合 (19) / (2) | 95.9% | 95.5% | 96.4% | 98.2% | 91.5% | 100.0% | 99.0% | 93.9% | 98.5% | 90.8% | 94.2% | 100.0% |
| 17~18時 (20) | 863 | 61 | 80 | 159 | 74 | 33 | 98 | 123 | 64 | 56 | 96 | 19 |
| 割合 (20) / (2) | 94.0% | 92.4% | 95.2% | 95.8% | 90.2% | 97.1% | 98.0% | 93.2% | 98.5% | 86.2% | 92.3% | 95.0% |
| 18~19時 (21) | 847 | 60 | 74 | 157 | 73 | 32 | 96 | 121 | 63 | 57 | 95 | 19 |
| 割合 (21) / (2) | 92.3% | 90.9% | 88.1% | 94.6% | 89.0% | 94.1% | 96.0% | 91.7% | 96.9% | 87.7% | 91.3% | 95.0% |
| 19~20時 (22) | 844 | 60 | 74 | 156 | 74 | 32 | 96 | 120 | 63 | 55 | 95 | 19 |
| 割合 (22) / (2) | 91.9% | 90.9% | 88.1% | 94.0% | 90.2% | 94.1% | 96.0% | 90.9% | 96.9% | 84.6% | 91.3% | 95.0% |
| 20~21時 (23) | 844 | 60 | 75 | 156 | 73 | 32 | 96 | 120 | 63 | 55 | 95 | 19 |
| 割合 (23) / (2) | 91.9% | 90.9% | 89.3% | 94.0% | 89.0% | 94.1% | 96.0% | 90.9% | 96.9% | 84.6% | 91.3% | 95.0% |
| 21~22時 (24) | 842 | 60 | 74 | 156 | 72 | 32 | 96 | 120 | 63 | 55 | 95 | 19 |
| 割合 (24) / (2) | 91.7% | 90.9% | 88.1% | 94.0% | 87.8% | 94.1% | 96.0% | 90.9% | 96.9% | 84.6% | 91.3% | 95.0% |
| 22~23時 (25) | 841 | 60 | 74 | 156 | 71 | 32 | 96 | 120 | 63 | 55 | 95 | 19 |
| 割合 (25) / (2) | 91.6% | 90.9% | 88.1% | 94.0% | 86.6% | 94.1% | 96.0% | 90.9% | 96.9% | 84.6% | 91.3% | 95.0% |
| 23~24時 (26) | 843 | 60 | 74 | 157 | 71 | 32 | 96 | 120 | 63 | 55 | 96 | 19 |
| 割合 (26) / (2) | 91.8% | 90.9% | 88.1% | 94.6% | 86.6% | 94.1% | 96.0% | 90.9% | 96.9% | 84.6% | 92.3% | 95.0% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|------------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 消防用無線(基地局・携帯基地局)150MHz | | |

⑩ 実運用時間帯(通信を行わない時間帯) [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 918 | 66 | 84 | 166 | 82 | 34 | 100 | 132 | 65 | 65 | 104 | 20 |
| 有効回答数 (2) | 918 | 66 | 84 | 166 | 82 | 34 | 100 | 132 | 65 | 65 | 104 | 20 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 0～1時 (3) | 67 | 4 | 8 | 15 | 6 | 0 | 3 | 10 | 2 | 6 | 12 | 1 |
| 割合 (3) / (2) | 7.3% | 6.1% | 9.5% | 9.0% | 7.3% | 0.0% | 3.0% | 7.6% | 3.1% | 9.2% | 11.5% | 5.0% |
| 1～2時 (4) | 49 | 4 | 6 | 8 | 6 | 0 | 3 | 9 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| 割合 (4) / (2) | 5.3% | 6.1% | 7.1% | 4.8% | 7.3% | 0.0% | 3.0% | 6.8% | 3.1% | 7.7% | 4.8% | 5.0% |
| 2～3時 (5) | 48 | 4 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 9 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| 割合 (5) / (2) | 5.2% | 6.1% | 6.0% | 4.8% | 7.3% | 0.0% | 3.0% | 6.8% | 3.1% | 7.7% | 4.8% | 5.0% |
| 3～4時 (6) | 48 | 4 | 5 | 8 | 6 | 0 | 4 | 9 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 割合 (6) / (2) | 5.2% | 6.1% | 6.0% | 4.8% | 7.3% | 0.0% | 4.0% | 6.8% | 3.1% | 6.2% | 4.8% | 5.0% |
| 4～5時 (7) | 47 | 4 | 5 | 8 | 5 | 0 | 4 | 9 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 割合 (7) / (2) | 5.1% | 6.1% | 6.0% | 4.8% | 6.1% | 0.0% | 4.0% | 6.8% | 3.1% | 6.2% | 4.8% | 5.0% |
| 5～6時 (8) | 43 | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 割合 (8) / (2) | 4.7% | 4.5% | 6.0% | 4.8% | 6.1% | 0.0% | 4.0% | 5.3% | 3.1% | 6.2% | 3.8% | 5.0% |
| 6～7時 (9) | 38 | 3 | 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 割合 (9) / (2) | 4.1% | 4.5% | 6.0% | 4.2% | 4.9% | 0.0% | 3.0% | 5.3% | 1.5% | 6.2% | 2.9% | 5.0% |
| 7～8時 (10) | 33 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 割合 (10) / (2) | 3.6% | 4.5% | 6.0% | 3.6% | 4.9% | 0.0% | 2.0% | 4.5% | 0.0% | 6.2% | 1.9% | 5.0% |
| 8～9時 (11) | 13 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 割合 (11) / (2) | 1.4% | 0.0% | 3.6% | 2.4% | 3.7% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% |
| 9～10時 (12) | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (12) / (2) | 0.9% | 1.5% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 10～11時 (13) | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 割合 (13) / (2) | 1.1% | 1.5% | 1.2% | 1.2% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 0.0% | 1.5% | 0.0% | 0.0% |
| 11～12時 (14) | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 割合 (14) / (2) | 1.1% | 3.0% | 1.2% | 1.2% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 0.0% | 1.5% | 0.0% | 0.0% |
| 12～13時 (15) | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 割合 (15) / (2) | 1.3% | 3.0% | 2.4% | 1.2% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 0.0% | 1.5% | 0.0% | 0.0% |
| 13～14時 (16) | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 割合 (16) / (2) | 1.2% | 3.0% | 1.2% | 1.2% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 0.0% | 1.5% | 0.0% | 0.0% |
| 14～15時 (17) | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 割合 (17) / (2) | 1.2% | 3.0% | 1.2% | 1.2% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 0.0% | 1.5% | 0.0% | 0.0% |
| 15～16時 (18) | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 割合 (18) / (2) | 1.2% | 3.0% | 1.2% | 1.2% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 0.0% | 1.5% | 0.0% | 0.0% |
| 16～17時 (19) | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 割合 (19) / (2) | 1.2% | 3.0% | 1.2% | 1.2% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 0.0% | 1.5% | 0.0% | 0.0% |
| 17～18時 (20) | 18 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 割合 (20) / (2) | 2.0% | 4.5% | 1.2% | 3.0% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 0.0% | 3.1% | 1.0% | 5.0% |
| 18～19時 (21) | 35 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 割合 (21) / (2) | 3.8% | 4.5% | 6.0% | 3.6% | 3.7% | 0.0% | 3.0% | 5.3% | 1.5% | 6.2% | 1.9% | 5.0% |
| 19～20時 (22) | 39 | 3 | 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 割合 (22) / (2) | 4.2% | 4.5% | 6.0% | 4.2% | 4.9% | 0.0% | 3.0% | 6.1% | 1.5% | 7.7% | 1.9% | 5.0% |
| 20～21時 (23) | 37 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 割合 (23) / (2) | 4.0% | 4.5% | 4.8% | 4.2% | 4.9% | 0.0% | 3.0% | 6.1% | 1.5% | 6.2% | 1.9% | 5.0% |
| 21～22時 (24) | 41 | 3 | 5 | 7 | 5 | 0 | 3 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 割合 (24) / (2) | 4.5% | 4.5% | 6.0% | 4.2% | 6.1% | 0.0% | 3.0% | 6.1% | 1.5% | 6.2% | 3.8% | 5.0% |
| 22～23時 (25) | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 割合 (25) / (2) | 4.9% | 6.1% | 6.0% | 4.8% | 7.3% | 0.0% | 3.0% | 6.1% | 1.5% | 6.2% | 4.8% | 5.0% |
| 23～24時 (26) | 47 | 4 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 8 | 1 | 5 | 6 | 1 |
| 割合 (26) / (2) | 5.1% | 6.1% | 6.0% | 4.8% | 7.3% | 0.0% | 3.0% | 6.1% | 1.5% | 7.7% | 5.8% | 5.0% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|------------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 消防用無線(基地局・携帯基地局)150MHz | | |

6. 電波を有効利用するための計画

① デジタル技術(又はナロー化技術) [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 918 | 66 | 84 | 166 | 82 | 34 | 100 | 132 | 65 | 65 | 104 | 20 |
| 有効回答数 (2) | 918 | 66 | 84 | 166 | 82 | 34 | 100 | 132 | 65 | 65 | 104 | 20 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 導入済み・導入中 (3) | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 割合 (3) / (2) | 0.8% | 0.0% | 1.2% | 0.6% | 2.4% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 0.0% | 0.0% |
| 3年以内に導入予定 (4) | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 1.3% | 0.0% | 1.2% | 1.8% | 1.2% | 0.0% | 3.0% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 0.0% | 0.0% |
| 3年超に導入予定 (5) | 626 | 66 | 49 | 106 | 27 | 22 | 63 | 82 | 59 | 54 | 80 | 18 |
| 割合 (5) / (2) | 68.2% | 100.0% | 58.3% | 63.9% | 32.9% | 64.7% | 63.0% | 62.1% | 90.8% | 83.1% | 76.9% | 90.0% |
| 将来新しいデジタルシステム(又はナロー化システム)について提示されれば導入を検討予定 (6) | 164 | 2 | 24 | 35 | 20 | 11 | 24 | 29 | 0 | 3 | 16 | 0 |
| 割合 (6) / (2) | 17.9% | 3.0% | 28.6% | 21.1% | 24.4% | 32.4% | 24.0% | 22.0% | 0.0% | 4.6% | 15.4% | 0.0% |
| 導入予定なし (7) | 127 | 0 | 12 | 21 | 36 | 3 | 12 | 20 | 5 | 6 | 10 | 2 |
| 割合 (7) / (2) | 13.8% | 0.0% | 14.3% | 12.7% | 43.9% | 8.8% | 12.0% | 15.2% | 7.7% | 9.2% | 9.6% | 10.0% |

7. 使用周波数の移行計画

① 移行、代替、廃止の実施状況 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 対象回答数 (1) | 918 | 66 | 84 | 166 | 82 | 34 | 100 | 132 | 65 | 65 | 104 | 20 |
| 有効回答数 (2) | 918 | 66 | 84 | 166 | 82 | 34 | 100 | 132 | 65 | 65 | 104 | 20 |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 他の周波数帯に移行する予定 (3) | 690 | 66 | 54 | 128 | 35 | 23 | 67 | 91 | 61 | 58 | 89 | 18 |
| 割合 (3) / (2) | 75.2% | 100.0% | 64.3% | 77.1% | 42.7% | 67.6% | 67.0% | 68.9% | 93.8% | 89.2% | 85.6% | 90.0% |
| 他の電気通信手段に代替する予定 (4) | 23 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 割合 (4) / (2) | 2.5% | 3.0% | 2.4% | 3.0% | 3.7% | 0.0% | 4.0% | 0.8% | 1.5% | 4.6% | 1.9% | 0.0% |
| 廃止する予定 (5) | 44 | 1 | 2 | 12 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 割合 (5) / (2) | 4.8% | 1.5% | 2.4% | 7.2% | 8.5% | 5.9% | 6.0% | 5.3% | 3.1% | 0.0% | 4.8% | 0.0% |
| 将来移行可能な周波数帯が提示されれば検討 (6) | 203 | 2 | 27 | 31 | 44 | 11 | 30 | 36 | 2 | 5 | 13 | 2 |
| 割合 (6) / (2) | 22.1% | 3.0% | 32.1% | 18.7% | 53.7% | 32.4% | 30.0% | 27.3% | 3.1% | 7.7% | 12.5% | 10.0% |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|------------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 消防用無線(基地局・携帯基地局)150MHz | | |

② 移行、代替、廃止の予定時期 [単位:人]

| | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
|--------------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 対象回答数(移行、代替、廃止を予定している免許人数) (1) | 734 | 66 | 58 | 140 | 41 | 23 | 72 | 99 | 63 | 60 | 94 | 18 | |
| 有効回答数 (2) | 734 | 66 | 58 | 140 | 41 | 23 | 72 | 99 | 63 | 60 | 94 | 18 | |
| 有効回答率 (2) / (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 他の周波数帯に移行完了予定 | 他の周波数帯に移行する予定への有効回答数 (3) | 690 | 66 | 54 | 128 | 35 | 23 | 67 | 91 | 61 | 58 | 89 | 18 |
| | 1年以内(平成20年度中) (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (4) / (3) | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 1年超 2年以内(平成21年度中) (5) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (5) / (3) | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 2年超 3年以内(平成22年度中) (6) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 割合 (6) / (3) | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 1.7% | 0.0% | 0.0% |
| | 3年超 4年以内(平成23年度中) (7) | 23 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| | 割合 (7) / (3) | 3.3% | 1.5% | 0.0% | 4.7% | 5.7% | 0.0% | 4.5% | 1.1% | 3.3% | 5.2% | 4.5% | 5.6% |
| | 4年超 5年以内(平成24年度中) (8) | 41 | 2 | 1 | 17 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| | 割合 (8) / (3) | 5.9% | 3.0% | 1.9% | 13.3% | 5.7% | 0.0% | 4.5% | 5.5% | 8.2% | 1.7% | 5.6% | 0.0% |
| | 5年超 6年以内(平成25年度中) (9) | 37 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 |
| | 割合 (9) / (3) | 5.4% | 4.5% | 3.7% | 7.8% | 0.0% | 0.0% | 7.5% | 3.3% | 8.2% | 8.6% | 1.1% | 16.7% |
| 6年超 7年以内(平成26年度中) (10) | 60 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 5 | 11 | 3 | |
| 割合 (10) / (3) | 8.7% | 4.5% | 18.5% | 7.8% | 0.0% | 0.0% | 4.5% | 8.8% | 11.5% | 8.6% | 12.4% | 16.7% | |
| 7年超 8年以内(平成27年度中) (11) | 242 | 25 | 20 | 35 | 7 | 9 | 29 | 38 | 20 | 20 | 34 | 5 | |
| 割合 (11) / (3) | 35.1% | 37.9% | 37.0% | 27.3% | 20.0% | 39.1% | 43.3% | 41.8% | 32.8% | 34.5% | 38.2% | 27.8% | |
| 8年超 9年以内(平成28年度中) (12) | 282 | 32 | 21 | 49 | 22 | 14 | 24 | 36 | 21 | 23 | 34 | 6 | |
| 割合 (12) / (3) | 40.9% | 48.5% | 38.9% | 38.3% | 62.9% | 60.9% | 35.8% | 39.6% | 34.4% | 39.7% | 38.2% | 33.3% | |

総務省 平成20年度 電波の利用状況調査 調査結果

| | | | |
|-----------|------------------------|---------------|---------------|
| 周波数区分 | 50MHz超222MHz以下 | 電波利用システムグループ名 | 陸上・自営(主に公共分野) |
| 電波利用システム名 | 消防用無線(基地局・携帯基地局)150MHz | | |

| | | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|------|------|
| 他の電気通信手段に代替完了予定 | 他の電気通信手段に代替する 予定への有効回答数 (13) | 23 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| | 1年以内(平成20年度中) (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (14) / (13) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 1年超 2年以内(平成21年度中) (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (15) / (13) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 2年超 3年以内(平成22年度中) (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (16) / (13) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 3年超 4年以内(平成23年度中) (17) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (17) / (13) | 4.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 4年超 5年以内(平成24年度中) (18) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (18) / (13) | 4.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 5年超 6年以内(平成25年度中) (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (19) / (13) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 6年超 7年以内(平成26年度中) (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 割合 (20) / (13) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 7年超 8年以内(平成27年度中) (21) | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 割合 (21) / (13) | 21.7% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 8年超 9年以内(平成28年度中) (22) | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 割合 (22) / (13) | 69.6% | 100.0% | 100.0% | 60.0% | 66.7% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
| 廃止完了予定 | 廃止する予定への有効回答数 (23) | 44 | 1 | 2 | 12 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| | 1年以内(平成20年度中) (24) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (24) / (23) | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 1年超 2年以内(平成21年度中) (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (25) / (23) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 2年超 3年以内(平成22年度中) (26) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (26) / (23) | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 3年超 4年以内(平成23年度中) (27) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (27) / (23) | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 4年超 5年以内(平成24年度中) (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (28) / (23) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 5年超 6年以内(平成25年度中) (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 割合 (29) / (23) | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 6年超 7年以内(平成26年度中) (30) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 割合 (30) / (23) | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | |
| 7年超 8年以内(平成27年度中) (31) | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 割合 (31) / (23) | 20.5% | 100.0% | 50.0% | 25.0% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 0.0% | |
| 8年超 9年以内(平成28年度中) (32) | 29 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 割合 (32) / (23) | 65.9% | 0.0% | 50.0% | 66.7% | 57.1% | 100.0% | 83.3% | 71.4% | 100.0% | 0.0% | 40.0% | 0.0% | |