

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人国立公文書館	開始	11/8/2018	終了	11/8/2018
対象ウェブサイト	http://www.archives.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
3	4.1.1:構文解析の達成基準
4	3.1.1:ページの言語の達成基準
5	2.4.1:ブロックスキップの達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください): src="※※※"
2	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。※※※
3	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※
4	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例: < ※※※="ja">)
5	このページには複数の html 要素があるようです。HTML を修正してください

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人北方領土問題対策協会	開始	11/8/2018	終了	11/8/2018
対象ウェブサイト	https://www.hoppou.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	
3	
4	
5	

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※"
3	
4	
5	

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	国立研究開発法人日本医療研究 開発機構	開始	11/8/2018	終了	11/8/2018
対象ウェブサイト	https://www.amed.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
3	4.1.1:構文解析の達成基準
4	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
5	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
2	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
3	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください)： src="※※※"
4	id 属性の値に重複があります。(※※※)
5	このページ内リンクは、ジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人国民生活センター	開始	11/8/2018	終了	11/8/2018
対象ウェブサイト	http://www.kokusen.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
3	3.1.1:ページの言語の達成基準
4	4.1.1:構文解析の達成基準
5	

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
2	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
3	このページには body 要素が無いが、誤った位置に配置されているようです。HTML を修正してください
4	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください（例： < ※※※ = "ja" >）
5	

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	国立研究開発法人情報通信研究機構	開始	11/8/2018	終了	11/8/2018
対象ウェブサイト	https://www.nict.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	3.1.1:ページの言語の達成基準
3	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
4	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
5	4.1.1:構文解析の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例: < ※※※="ja">)
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください): src="※※※"
3	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※
4	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください (本文へジャンプ、本文へのリンク等)
5	frame 要素に title 属性がありません。frame 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人統計センター	開始	11/8/2018	終了	11/8/2018
対象ウェブサイト	https://www.nstac.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
2	
3	
4	
5	

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
2	
3	
4	
5	

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人郵便貯金・簡易生命 保険管理機構	開始	11/8/2018	終了	11/8/2018
対象ウェブサイト	http://www.yuchokampo.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
2	3.1.1:ページの言語の達成基準
3	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
4	4.1.1:構文解析の達成基準
5	

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	"本文へ移動"などのスキップリンクへの到達に※※※秒もかかります（スキップリンクの挿入位置を見直してください）
2	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください（例：< ※※※="ja">）
3	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。（もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください）：src="※※※"
4	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
5	id 属性の値に重複があります。（※※※）

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人国際協力機構	開始	11/8/2018	終了	11/10/2018
対象ウェブサイト	https://www.jica.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
2	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
3	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
4	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
5	2.4.4:リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。***
2	同一テキストの繰り返しがあります： ***
3	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
4	ページ内リンク "***" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスできません
5	文書内で主に利用されている言語を***属性を用いて明示してください(例: < *** = "ja" >)

「***」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「***」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人国際交流基金	開始	12/18/2018	終了	12/18/2018
対象ウェブサイト	https://www.jpif.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	4.1.1:構文解析の達成基準
4	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
5	2.4.4:リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	id 属性の値に重複があります。(※※※)
2	このページ内リンクは、ジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません
3	このスキップリンクはジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません
4	ページ内リンク "※※※" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスできません
5	同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ **調査結果概要**

団体名	独立行政法人酒類総合研究所	開始	11/8/2018	終了	11/8/2018
対象ウェブサイト	https://www.nrib.go.jp/				

○ **調査結果詳細**

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	3.1.1:ページの言語の達成基準
2	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
3	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
4	4.1.1:構文解析の達成基準
5	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例: < ※※※ = "ja" >)
2	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください (本文へジャンプ、本文へのリンク等)
3	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください): src="※※※"
4	このページには複数の body 要素があるようです。HTML を修正してください
5	frame 要素に title 属性がありません。frame 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人造幣局	開始	11/8/2018	終了	11/8/2018
対象ウェブサイト	https://www.mint.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	3.1.1:ページの言語の達成基準
2	4.1.1:構文解析の達成基準
3	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
4	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
5	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください（例：< ※※※="ja">）
2	id 属性の値に重複があります。（※※※）
3	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
4	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
5	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。（もし支援技術がこの画像を無視すべき場合は、alt="" と設定してください）： src="※※※"

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ **調査結果概要**

団体名	独立行政法人国立印刷局	開始	11/8/2018	終了	11/8/2018
対象ウェブサイト	https://www.npb.go.jp/				

○ **調査結果詳細**

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
3	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準
4	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
5	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※"
3	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
4	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。 ※※※
5	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人国立特別支援教育 総合研究所	開始	11/8/2018	終了	11/8/2018
対象ウェブサイト	http://nc.nise.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	2.4.4:リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準
2	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
3	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
4	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
5	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	リンクの title 属性の値として、空の文字列や空白文字のみからなる文字列を使用してはいけません
2	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。***
3	同一テキストの繰り返しがあります： ***
4	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。***
5	id 属性の値に重複があります。(***)

「***」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「***」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人大学入試センター	開始	11/8/2018	終了	11/8/2018
対象ウェブサイト	https://www.dnc.ac.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	3.1.1:ページの言語の達成基準
2	4.1.1:構文解析の達成基準
3	2.4.2:ページタイトルの達成基準
4	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
5	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください（例：< ※※※ = "ja" >）
2	id 属性の値に重複があります。（※※※）
3	この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。
4	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。※※※
5	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人国立青少年教育振興機構	開始	11/8/2018	終了	11/8/2018
対象ウェブサイト	http://www.niye.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
3	4.1.1:構文解析の達成基準
4	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
5	3.1.1:ページの言語の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="※※※"
2	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
3	id 属性の値に重複があります。(※※※)
4	このスキップリンクはジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません
5	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人国立女性教育会館	開始	11/8/2018	終了	11/8/2018
対象ウェブサイト	https://www.nwec.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
3	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
4	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
5	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
2	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。 ※※※
3	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
4	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
5	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視すべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※"

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人国立科学博物館	開始	11/8/2018	終了	11/9/2018
対象ウェブサイト	https://www.kahaku.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	3.1.1:ページの言語の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
4	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
5	4.1.1:構文解析の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください（例：< ※※※ = "ja">）
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。（もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください）：src="※※※"
3	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください（本文へジャンプ、本文へのリンク等）
4	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
5	このページには複数の html 要素があるようです。HTML を修正してください

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	国立研究開発法人物質・材料研究機構	開始	11/8/2018	終了	11/9/2018
対象ウェブサイト	https://www.nims.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	3.1.1:ページの言語の達成基準
3	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
4	2.4.4:リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準
5	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例: < ※※※="ja">)
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください): src="※※※"
3	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※
4	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください (本文へジャンプ、本文へのリンク等)
5	リンクの title 属性の値として、空の文字列や空白文字のみからなる文字列を使用してはいけません

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	国立研究開発法人防災科学技術研究所	開始	11/9/2018	終了	11/9/2018
対象ウェブサイト	http://www.bosai.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	3.1.1:ページの言語の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	2.4.2:ページタイトルの達成基準
4	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
5	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください（例：< ※※※="ja">）
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。（もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください）：src="※※※"
3	この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。
4	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください（本文へジャンプ、本文へのリンク等）
5	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	国立研究開発法人量子科学技術 研究開発機構	開始	11/9/2018	終了	11/9/2018
対象ウェブサイト	http://www.qst.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
3	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準
4	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準
5	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
2	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。***
3	同一テキストの繰り返しがあります： ***
4	この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。
5	文書内で主に利用されている言語を***属性を用いて明示してください (例： < *** ="ja">)

「***」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「***」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人国立美術館	開始	11/9/2018	終了	11/9/2018
対象ウェブサイト	http://www.artmuseums.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
4	
5	

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください（本文へジャンプ、本文へのリンク等）
2	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
3	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。 ※※※
4	
5	

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人国立文化財機構	開始	11/9/2018	終了	11/9/2018
対象ウェブサイト	http://www.nich.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
3	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準
4	4.1.1:構文解析の達成基準
5	4.1.2:名前(name)、役割(role)及び値(value)の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
2	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
3	id 属性の値に重複があります。(※※※)
4	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
5	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください)： src="※※※"

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人教職員支援機構	開始	11/9/2018	終了	11/9/2018
対象ウェブサイト	http://www.nits.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
2	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
3	3.1.1:ページの言語の達成基準
4	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
5	1.3.1:情報及び関係性の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。***
2	文書内で主に利用されている言語を***属性を用いて明示してください(例: < *** = "ja" >)
3	同一テキストの繰り返しがあります: ***
4	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
5	id 属性の値に重複があります。(***)

「***」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「***」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	国立研究開発法人科学技術振興機構	開始	11/9/2018	終了	11/10/2018
対象ウェブサイト	https://www.jst.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	3.1.1:ページの言語の達成基準
3	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
4	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
5	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例: < ※※※="ja">)
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください): src="※※※"
3	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください (本文へジャンプ、本文へのリンク等)
4	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※
5	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人日本学術振興会	開始	11/9/2018	終了	11/10/2018
対象ウェブサイト	https://www.jsps.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	3.1.1:ページの言語の達成基準
3	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
4	4.1.1:構文解析の達成基準
5	1.3.1:情報及び関係性の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください（例：< ※※※ = "ja">）
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。（もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください）：src="※※※"
3	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください（本文へジャンプ、本文へのリンク等）
4	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
5	id 属性の値に重複があります。（※※※）

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	国立研究開発法人理化学研究所	開始	11/10/2018	終了	11/10/2018
対象ウェブサイト	http://www.riken.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	3.1.1:ページの言語の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
4	4.1.1:構文解析の達成基準
5	4.1.2:名前(name)、役割(role)及び値(value)の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例: < ※※※ = "ja" >)
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください): src="※※※"
3	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください (本文へジャンプ、本文へのリンク等)
4	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※
5	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。 ※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	国立研究開発法人宇宙航空研究 開発機構	開始	11/10/2018	終了	11/10/2018
対象ウェブサイト	http://www.jaxa.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	4.1.1:構文解析の達成基準
3	3.1.1:ページの言語の達成基準
4	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
5	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="※※※"
2	id 属性の値に重複があります。(※※※)
3	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例: < ※※※ = "ja">)
4	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください (本文へジャンプ、本文へのリンク等)
5	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。 ※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人日本スポーツ振興センター	開始	11/10/2018	終了	11/10/2018
対象ウェブサイト	https://www.jpnsport.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
3	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
4	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準
5	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="※※※"
2	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
3	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。※※※
4	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※
5	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例: < ※※※="ja">)

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ **調査結果概要**

団体名	独立行政法人日本芸術文化振興会	開始	11/10/2018	終了	11/10/2018
対象ウェブサイト	https://www.ntj.jac.go.jp/				

○ **調査結果詳細**

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	4.1.1:構文解析の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
4	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
5	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	id 属性の値に重複があります。(※※※)
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください) : src="※※※"
3	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。 ※※※
4	同一テキストの繰り返しがあります : ※※※
5	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ **調査結果概要**

団体名	独立行政法人日本学生支援機構	開始	12/13/2018	終了	12/13/2018
対象ウェブサイト	https://www.jasso.go.jp/				

○ **調査結果詳細**

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
2	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
3	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
4	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準
5	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	"本文へ移動"などのスキップリンクへの到達に※※※秒もかかります（スキップリンクの挿入位置を見直してください）
2	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
3	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
4	同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい
5	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	国立研究開発法人海洋研究開発機構	開始	11/8/2018	終了	11/8/2018
対象ウェブサイト	https://www.jamstec.go.jp/j/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	3.1.1:ページの言語の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	4.1.1:構文解析の達成基準
4	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
5	1.3.1:情報及び関係性の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例: < ※※※="ja">)
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="※※※"
3	id 属性の値に重複があります。(※※※)
4	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※
5	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください (本文へジャンプ、本文へのリンク等)

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人国立高等専門学校 機構	開始	11/8/2018	終了	11/8/2018
対象ウェブサイト	http://www.kosen-k.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	4.1.1:構文解析の達成基準
3	3.1.1:ページの言語の達成基準
4	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
5	2.4.2:ページタイトルの達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="※※※"
2	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※
3	id 属性の値に重複があります。(※※※)
4	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例: < ※※※="ja">)
5	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください (本文へジャンプ、本文へのリンク等)

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人大学改革支援・学位授与機構	開始	11/8/2018	終了	11/8/2018
対象ウェブサイト	https://www.niad.ac.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	3.1.1:ページの言語の達成基準
2	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
3	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
4	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準
5	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例: < ※※※="ja">)
2	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
3	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。※※※
4	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="※※※"
5	id 属性の値に重複があります。(※※※)

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	国立研究開発法人日本原子力研究開発機構	開始	11/8/2018	終了	11/8/2018
対象ウェブサイト	https://www.jaea.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	3.1.1:ページの言語の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
4	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準
5	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例: < ※※※="ja">)
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください): src="※※※"
3	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください (本文へジャンプ、本文へのリンク等)
4	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。 ※※※
5	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人勤労者退職金共済機構	開始	11/8/2018	終了	11/8/2018
対象ウェブサイト	https://www.taisyokukin.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	3.1.1:ページの言語の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
4	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準
5	4.1.2:名前 (name)、役割 (role) 及び値 (value) の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例: < ※※※ = "ja" >)
2	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
3	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。 ※※※
4	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください): src="※※※"
5	同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人高齢・障害・求職者 雇用支援機構	開始	11/8/2018	終了	11/8/2018
対象ウェブサイト	https://www.jeed.or.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	4.1.1:構文解析の達成基準
3	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
4	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
5	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="※※※"
2	id 属性の値に重複があります。(※※※)
3	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※
4	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。※※※
5	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人福祉医療機構	開始	11/8/2018	終了	11/10/2018
対象ウェブサイト	http://www.wam.go.jp/hp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	4.1.1:構文解析の達成基準
2	2.4.4:リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準
3	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
4	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
5	3.1.1:ページの言語の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	id 属性の値に重複があります。(※※※)
2	リンクの title 属性の値として、空の文字列や空白文字のみからなる文字列を使用してはいけません
3	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
4	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください)： src="※※※"
5	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園	開始	11/8/2018	終了	11/8/2018
対象ウェブサイト	http://www.nozomi.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
3	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
4	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
5	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="※※※"
2	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※
3	id 属性の値に重複があります。(※※※)
4	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。※※※
5	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人労働政策研究・研修機構	開始	11/8/2018	終了	11/9/2018
対象ウェブサイト	https://www.jil.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	3.1.1:ページの言語の達成基準
2	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
3	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
4	2.4.4:リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準
5	1.3.1:情報及び関係性の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例: < ※※※ = "ja" >)
2	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください(本文へジャンプ、本文へのリンク等)
3	ページ内リンク "※※※" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスできません
4	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="※※※"
5	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人労働者健康安全機構	開始	11/8/2018	終了	11/8/2018
対象ウェブサイト	https://www.johas.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
3	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準
4	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準
5	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
2	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。***
3	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
4	id 属性の値に重複があります。(***)
5	同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい

「***」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「***」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人国立病院機構	開始	11/8/2018	終了	11/9/2018
対象ウェブサイト	https://www.hosp.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	3.1.1:ページの言語の達成基準
3	2.4.4:リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準
4	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
5	4.1.1:構文解析の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※"
2	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例： < ※※※ = "ja">)
3	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
4	id 属性の値に重複があります。(※※※)
5	リンクの title 属性の値として、空の文字列や空白文字のみからなる文字列を使用してはいけません

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人医薬品医療機器総合機構	開始	11/9/2018	終了	11/9/2018
対象ウェブサイト	https://www.pmda.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	3.1.1:ページの言語の達成基準
2	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
3	4.1.1:構文解析の達成基準
4	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
5	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例: < ※※※ = "ja" >)
2	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
3	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください (本文へジャンプ、本文へのリンク等)
4	id 属性の値に重複があります。(※※※)
5	frame 要素に title 属性がありません。frame 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ **調査結果概要**

団体名	国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所	開始	11/15/2018	終了	11/15/2018
対象ウェブサイト	http://www.nibiohn.go.jp/				

○ **調査結果詳細**

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
3	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
4	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準
5	2.4.1:ブロックスキップの達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
2	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください（本文へジャンプ、本文へのリンク等）
3	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください（例：< ※※※ = "ja">）
4	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。（もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください）：src="※※※"
5	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ **調査結果概要**

団体名	独立行政法人地域医療機能推進機構	開始	11/9/2018	終了	11/9/2018
対象ウェブサイト	https://www.jcho.go.jp/				

○ **調査結果詳細**

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	3.1.1:ページの言語の達成基準
2	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
3	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
4	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
5	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例: < ※※※="ja">)
2	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
3	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください): src="※※※"
4	id 属性の値に重複があります。(※※※)
5	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。 ※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ **調査結果概要**

団体名	年金積立金管理運用独立行政法人	開始	11/9/2018	終了	11/9/2018
対象ウェブサイト	https://www.gpif.go.jp/				

○ **調査結果詳細**

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
3	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
4	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準
5	4.1.1:構文解析の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
2	このページ内リンクは、ジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません
3	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
4	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください)： src="※※※"
5	id 属性の値に重複があります。(※※※)

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	国立研究開発法人国立がん研究センター	開始	11/9/2018	終了	11/9/2018
対象ウェブサイト	https://www.ncc.go.jp/jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	3.1.1:ページの言語の達成基準
3	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
4	4.1.1:構文解析の達成基準
5	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
2	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※ = "ja" >)
3	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
4	id 属性の値に重複があります。(※※※)
5	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ **調査結果概要**

団体名	国立研究開発法人国立循環器病 研究センター	開始	11/9/2018	終了	11/9/2018
対象ウェブサイト	http://www.ncvc.go.jp/				

○ **調査結果詳細**

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
3	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
4	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準
5	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
2	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。***
3	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="***"
4	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
5	この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。

「***」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「***」と記載しています。

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ **調査結果概要**

団体名	国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター	開始	11/9/2018	終了	11/9/2018
対象ウェブサイト	https://www.ncnp.go.jp/				

○ **調査結果詳細**

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
3	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
4	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準
5	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
2	このページ内リンクは、ジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません
3	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例: < ※※※ = "ja">)
4	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください): src="※※※"
5	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	国立研究開発法人国立国際医療研究センター	開始	11/9/2018	終了	11/9/2018
対象ウェブサイト	https://www.ncgm.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
3	3.1.1:ページの言語の達成基準
4	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準
5	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
2	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
3	同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい
4	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください（例： < ※※※="ja">）
5	

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ **調査結果概要**

団体名	国立研究開発法人国立成育医療 研究センター	開始	11/9/2018	終了	11/9/2018
対象ウェブサイト	https://www.ncchd.go.jp/				

○ **調査結果詳細**

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
3	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
4	3.1.1:ページの言語の達成基準
5	2.4.1:ブロックスキップの達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※"
3	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
4	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。 ※※※
5	文書内で主に利用されている言語を ※※※ 属性を用いて明示してください (例： < ※※※ = "ja" >)

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ **調査結果概要**

団体名	国立研究開発法人国立長寿医療 研究センター	開始	11/9/2018	終了	11/9/2018
対象ウェブサイト	http://www.ncgg.go.jp/				

○ **調査結果詳細**

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
3	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
4	3.1.1:ページの言語の達成基準
5	4.1.1:構文解析の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※"
2	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
3	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。 ※※※
4	このページ内リンクは、ジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません
5	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例： < ※※※ = "ja">)

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人農林水産消費安全技術センター	開始	11/9/2018	終了	11/9/2018
対象ウェブサイト	http://www.famic.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	4.1.1:構文解析の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
4	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準
5	4.1.2:名前 (name)、役割 (role) 及び値 (value) の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	id 属性の値に重複があります。(※※※)
2	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
3	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。※※※
4	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例: < ※※※ = "ja" >)
5	同じ name 属性値を持つ type="radio" または type="checkbox" の input 要素のグループが同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人家畜改良センター	開始	11/9/2018	終了	11/9/2018
対象ウェブサイト	http://www.nlbc.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
4	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準
5	4.1.1:構文解析の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="※※※"
3	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
4	id 属性の値に重複があります。(※※※)
5	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	国立研究開発法人農業・食品産業 技術総合研究機構	開始	11/9/2018	終了	11/10/2018
対象ウェブサイト	https://www.naro.affrc.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	3.1.1:ページの言語の達成基準
2	2.4.2:ページタイトルの達成基準
3	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
4	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
5	4.1.1:構文解析の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください（例：< ※※※="ja">）
2	この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。
3	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください（本文へジャンプ、本文へのリンク等）
4	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。（もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください）：src="※※※"
5	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	国立研究開発法人国際農林水産業研究センター	開始	11/9/2018	終了	11/10/2018
対象ウェブサイト	https://www.jircas.go.jp/ja				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	3.1.1:ページの言語の達成基準
3	2.4.4:リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準
4	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
5	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="※※※"
2	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※
3	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例: < ※※※ = "ja">)
4	リンクの title 属性の値として、空の文字列や空白文字のみからなる文字列を使用してはいけません
5	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。 ※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	国立研究開発法人森林研究・整備機構	開始	11/10/2018	終了	11/10/2018
対象ウェブサイト	https://www.ffpri.affrc.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	3.1.1:ページの言語の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
4	4.1.1:構文解析の達成基準
5	2.4.2:ページタイトルの達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例: < ※※※="ja">)
2	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください (本文へジャンプ、本文へのリンク等)
3	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="※※※"
4	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※
5	id 属性の値に重複があります。(※※※)

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	国立研究開発法人水産研究・教育機構	開始	11/10/2018	終了	11/10/2018
対象ウェブサイト	https://www.fra.affrc.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
2	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
3	3.1.1:ページの言語の達成基準
4	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
5	2.4.2:ページタイトルの達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。***
2	文書内で主に利用されている言語を***属性を用いて明示してください(例: < *** = "ja" >)
3	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="***"
4	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください (本文へジャンプ、本文へのリンク等)
5	この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。

「***」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「***」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人農畜産業振興機構	開始	11/10/2018	終了	11/10/2018
対象ウェブサイト	https://www.alic.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	3.1.1:ページの言語の達成基準
3	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
4	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
5	4.1.1:構文解析の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください): src="※※※"
2	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※
3	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例: < ※※※ = "ja">)
4	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください (本文へジャンプ、本文へのリンク等)
5	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人農業者年金基金	開始	11/10/2018	終了	11/10/2018
対象ウェブサイト	https://www.nounen.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
3	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準
4	4.1.1:構文解析の達成基準
5	

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください): src="※※※"
2	同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい
3	id 属性の値に重複があります。(※※※)
4	
5	

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人農林漁業信用基金	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	http://www.jaffic.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
3	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
4	4.1.1:構文解析の達成基準
5	

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください): src="※※※"
2	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください (本文へジャンプ、本文へのリンク等)
3	このスキップリンクはジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません
4	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。※※※
5	id 属性の値に重複があります。(※※※)

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人経済産業研究所	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	https://www.rieti.go.jp/jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
3	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
4	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
5	2.4.4:リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
2	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。 ※※※
3	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※"
4	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
5	ページ内リンク "※※※" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスできません

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人工業所有権情報・研修館	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	http://www.inpit.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	3.1.1:ページの言語の達成基準
3	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
4	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
5	2.4.1:ブロックスキップの達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください): src="※※※"
2	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例: < ※※※="ja">)
3	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
4	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。 ※※※
5	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ **調査結果概要**

団体名	国立研究開発法人産業技術総合研究所	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	https://www.aist.go.jp/				

○ **調査結果詳細**

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
3	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準
4	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
5	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※"
2	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。 ※※※
3	同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい
4	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
5	この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人製品評価技術基盤機構	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	https://www.nite.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
3	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
4	4.1.1:構文解析の達成基準
5	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	id 属性の値に重複があります。(※※※)
2	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
3	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
4	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
5	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください（本文へジャンプ、本文へのリンク等）

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	http://www.nedo.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
2	3.1.1:ページの言語の達成基準
3	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
4	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
5	4.1.1:構文解析の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください（本文へジャンプ、本文へのリンク等）
2	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください（例：< ※※※="ja">）
3	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
4	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
5	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。（もし支援技術がこの画像を無視すべき場合は、alt="" と設定してください）： src="※※※"

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人日本貿易振興機構	開始	1/10/2019	終了	1/11/2019
対象ウェブサイト	https://www.jetro.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
2	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
3	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
4	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
5	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。***
2	同一テキストの繰り返しがあります： ***
3	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
4	このページ内リンクは、ジャンプ先のアンカー"***"が存在しないため利用できません
5	id 属性の値に重複があります。(***)

「***」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「***」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人情報処理推進機構	開始	11/13/2018	終了	11/14/2018
対象ウェブサイト	https://www.ipa.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	3.1.1:ページの言語の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
4	4.1.1:構文解析の達成基準
5	1.3.1:情報及び関係性の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください（例：< ※※※ = "ja">）
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。（もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください）：src="※※※"
3	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください（本文へジャンプ、本文へのリンク等）
4	id 属性の値に重複があります。（※※※）
5	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ **調査結果概要**

団体名	独立行政法人石油天然ガス・金属 鉱物資源機構	開始	11/13/2018	終了	11/14/2018
対象ウェブサイト	http://www.jogmec.go.jp/				

○ **調査結果詳細**

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
2	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
3	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
4	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
5	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。***
2	同一テキストの繰り返しがあります： ***
3	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
4	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。***
5	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください)： src="***"

「***」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「***」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人中小企業基盤整備機構	開始	11/14/2018	終了	11/14/2018
対象ウェブサイト	http://www.smrj.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	2.4.4:リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準
3	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
4	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
5	4.1.1:構文解析の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	ページ内リンク "※※※" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスできません
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="※※※"
3	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※
4	このページには複数の html 要素があるようです。HTML を修正してください
5	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	国立研究開発法人土木研究所	開始	11/14/2018	終了	11/14/2018
対象ウェブサイト	https://www.pwri.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	3.1.1:ページの言語の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
4	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
5	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例: < ※※※ = "ja">)
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください): src="※※※"
3	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
4	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください (本文へジャンプ、本文へのリンク等)
5	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	国立研究開発法人建築研究所	開始	11/14/2018	終了	11/14/2018
対象ウェブサイト	https://www.kenken.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	3.1.1:ページの言語の達成基準
4	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
5	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください（本文へジャンプ、本文へのリンク等）
2	このページ内リンクは、ジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません
3	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください（例：< ※※※ = "ja">）
4	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。（もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください）：src="※※※"
5	このスキップリンクはジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所	開始	11/14/2018	終了	11/14/2018
対象ウェブサイト	https://www.mpat.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
2	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
3	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
4	2.4.4:リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準
5	

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。***
2	ページ内リンク "***" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスできません
3	
4	
5	

「***」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「***」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人海技教育機構	開始	11/14/2018	終了	11/14/2018
対象ウェブサイト	https://www.jmets.ac.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	4.1.1:構文解析の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	4.1.2:名前 (name)、役割 (role) 及び値 (value) の達成基準
4	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
5	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	id 属性の値に重複があります。(※※※)
2	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
3	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
4	各 fieldset 要素には、そのグループの説明を含めた legend 要素を指定してください
5	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※ = "ja" >)

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人航空大学校	開始	11/14/2018	終了	11/14/2018
対象ウェブサイト	http://www.kouku-dai.ac.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	3.1.1:ページの言語の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準
4	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
5	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例: < ※※※ = "ja" >)
2	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
3	同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい
4	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください): src="※※※"
5	id 属性の値に重複があります。(※※※)

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ **調査結果概要**

団体名	独立行政法人自動車技術総合機構	開始	11/14/2018	終了	11/14/2018
対象ウェブサイト	http://www.naltec.go.jp/				

○ **調査結果詳細**

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	3.1.1:ページの言語の達成基準
3	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
4	4.1.1:構文解析の達成基準
5	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
2	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください（例： < ※※※ = "ja">）
3	"本文へ移動"などのスキップリンクへの到達に※※※秒もかかります（スキップリンクの挿入位置を見直してください）
4	id 属性の値に重複があります。（※※※）
5	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。 ※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人鉄道建設・運輸施設 整備支援機構	開始	11/14/2018	終了	11/14/2018
対象ウェブサイト	https://www.jrnt.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
2	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
3	3.1.1:ページの言語の達成基準
4	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
5	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。***
2	文書内で主に利用されている言語を***属性を用いて明示してください(例: < *** = "ja">)
3	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
4	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="***"
5	同一テキストの繰り返しがあります: ***

「***」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「***」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人国際観光振興機構	開始	11/14/2018	終了	11/14/2018
対象ウェブサイト	https://www.jnto.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
3	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
4	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準
5	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください): src="※※※"
2	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
3	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。※※※
4	ページ内リンク "※※※" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスできません
5	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人水資源機構	開始	11/14/2018	終了	11/14/2018
対象ウェブサイト	https://www.water.go.jp/honsya/honsya/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	3.1.1:ページの言語の達成基準
3	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
4	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
5	1.3.1:情報及び関係性の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※"
2	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例： < ※※※ = "ja">)
3	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください (本文へジャンプ、本文へのリンク等)
4	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
5	この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ **調査結果概要**

団体名	独立行政法人自動車事故対策機構	開始	11/14/2018	終了	11/14/2018
対象ウェブサイト	http://www.nasva.go.jp/				

○ **調査結果詳細**

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	3.1.1:ページの言語の達成基準
3	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
4	2.4.4:リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準
5	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください): src="※※※"
2	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※
3	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例: < ※※※="ja">)
4	ページ内リンク "※※※" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスできません
5	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人空港周辺整備機構	開始	11/14/2018	終了	11/14/2018
対象ウェブサイト	http://www.oeia.or.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	3.1.1:ページの言語の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
4	2.4.2:ページタイトルの達成基準
5	4.1.1:構文解析の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください（例：< ※※※="ja">）
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。（もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください）： src="※※※"
3	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。※※※
4	この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。
5	このページには body 要素が無いが、誤った位置に配置されているようです。HTML を修正してください

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ **調査結果概要**

団体名	独立行政法人都市再生機構	開始	12/27/2018	終了	12/28/2018
対象ウェブサイト	https://www.ur-net.go.jp/				

○ **調査結果詳細**

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準
4	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
5	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。***
2	同一テキストの繰り返しがあります： ***
3	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください)： src="***"
4	同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい
5	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。

「***」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「***」と記載しています。

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ **調査結果概要**

団体名	独立行政法人奄美群島振興開発 基金	開始	11/14/2018	終了	11/14/2018
対象ウェブサイト	http://www.amami.go.jp/				

○ **調査結果詳細**

< 検出されたページの多い達成基準 (上位 5 件) >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	2.4.4:リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準
3	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
4	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
5	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項 (上位 5 件) >

1	ページ内リンク "※※※" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスできません
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="※※※"
3	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
4	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。※※※
5	

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構	開始	11/14/2018	終了	11/14/2018
対象ウェブサイト	http://www.jehdra.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	4.1.1:構文解析の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	3.1.1:ページの言語の達成基準
4	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
5	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	id 属性の値に重複があります。(※※※)
2	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※
3	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例: < ※※※ = "ja">)
4	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="※※※"
5	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人住宅金融支援機構	開始	11/14/2018	終了	11/14/2018
対象ウェブサイト	https://www.jhf.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
2	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
3	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
4	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
5	3.1.1:ページの言語の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。***
2	同一テキストの繰り返しがあります： ***
3	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
4	文書内で主に利用されている言語を***属性を用いて明示してください（例： < *** = "ja" >）
5	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。（もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください）： src="***"

「***」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「***」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	国立研究開発法人国立環境研究所	開始	12/27/2018	終了	12/27/2018
対象ウェブサイト	https://www.nies.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	3.1.1:ページの言語の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
4	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
5	4.1.1:構文解析の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください（例： < ※※※="ja">）
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。（もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください）： src="※※※"
3	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください（本文へジャンプ、本文へのリンク等）
4	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。 ※※※
5	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人環境再生保全機構	開始	11/15/2018	終了	11/15/2018
対象ウェブサイト	https://www.erca.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
3	4.1.2:名前(name)、役割(role)及び値(value)の達成基準
4	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
5	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
2	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。 ※※※
3	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
4	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください)： src="※※※"
5	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください (本文へジャンプ、本文へのリンク等)

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構	開始	11/15/2018	終了	11/15/2018
対象ウェブサイト	https://www.lmo.go.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
3	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準
4	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準
5	

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
2	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
3	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
4	area 要素に alt 属性がありません： ※※※。代替テキストを提供してください。
5	同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。