

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	北海道公立大学法人札幌医科大学	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	http://web.sapmed.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	3.1.1:ページの言語の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
4	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
5	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例: < ※※※="ja">)
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="※※※"
3	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。 ※※※
4	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください (本文へジャンプ、本文へのリンク等)
5	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

**【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください**

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ **調査結果概要**

団体名	地方独立行政法人北海道立総合 研究機構	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	https://www.hro.or.jp/				

○ **調査結果詳細**

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	3.1.1:ページの言語の達成基準
2	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
3	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
4	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
5	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例: < ※※※="ja">)
2	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください (本文へジャンプ、本文へのリンク等)
3	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="※※※"
4	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
5	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人青森県立保健大学	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	https://www.auhw.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	3.1.1:ページの言語の達成基準
4	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
5	4.1.1:構文解析の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください) : src="※※※"
3	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例: < ※※※ = "ja">)
4	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。 ※※※
5	id 属性の値に重複があります。(※※※)

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

**【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください**

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ **調査結果概要**

団体名	地方独立行政法人青森県産業技術センター	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	http://www.aomori-itc.or.jp/				

○ **調査結果詳細**

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	3.1.1:ページの言語の達成基準
3	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
4	2.4.2:ページタイトルの達成基準
5	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください（例： < ※※※="ja">）
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。（もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください）： src="※※※"
3	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください（本文へジャンプ、本文へのリンク等）
4	この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。
5	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

**【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください**

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ **調査結果概要**

団体名	公立大学法人岩手県立大学	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	https://www.iwate-pu.ac.jp/				

○ **調査結果詳細**

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
3	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準
4	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準
5	2.4.1:ブロックスキップの達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください): src="※※※"
2	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
3	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。 ※※※
4	文書内で主に利用されている言語を ※※※ 属性を用いて明示してください (例: < ※※※ = "ja" >)
5	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。 ※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人岩手県工業技術センター	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	http://www2.pref.iwate.jp/~kiri/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	3.1.1:ページの言語の達成基準
3	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
4	4.1.1:構文解析の達成基準
5	4.1.2:名前 (name)、役割 (role) 及び値 (value) の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="※※※"
2	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例: < ※※※ = "ja">)
3	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※
4	body 要素の位置が正しくないようです。HTML を修正してください
5	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。 ※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

**【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください**

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ **調査結果概要**

団体名	地方独立行政法人宮城県立こども病院	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	http://www.miyagi-children.or.jp/				

○ **調査結果詳細**

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
3	4.1.1:構文解析の達成基準
4	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
5	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。***
2	id 属性の値に重複があります。(***)
3	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください)：src="***"
4	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
5	同一テキストの繰り返しがあります：***

「\*\*\*」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「\*\*\*」と記載しています。

**【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください**

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ **調査結果概要**

団体名	公立大学法人宮城大学	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	http://www.myu.ac.jp/				

○ **調査結果詳細**

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	4.1.1:構文解析の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	4.1.2:名前(name), 役割(role) 及び値(value)の達成基準
4	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
5	3.1.1:ページの言語の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	id 属性の値に重複があります。(※※※)
2	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
3	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例： < ※※※ = "ja">)
4	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。 ※※※
5	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視すべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※"

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人宮城県立病院 機構	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	http://www.miyagi-pho.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
3	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準
4	4.1.2:名前 (name)、役割 (role) 及び値 (value) の達成基準
5	4.1.1:構文解析の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください) : src="※※※"
3	id 属性の値に重複があります。(※※※)
4	同一テキストの繰り返しがあります : ※※※
5	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人国際教養大学	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	https://web.aiu.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
3	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
4	4.1.1:構文解析の達成基準
5	1.3.1:情報及び関係性の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
2	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。 ※※※
3	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください)： src="※※※"
4	id 属性の値に重複があります。(※※※)
5	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。 ※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人秋田県立大学	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	https://www.akita-pu.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	3.1.1:ページの言語の達成基準
2	4.1.1:構文解析の達成基準
3	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
4	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
5	1.3.1:情報及び関係性の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください（例：< ※※※ = "ja">）
2	id 属性の値に重複があります。（※※※）
3	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。（もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください）：src="※※※"
4	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください（本文へジャンプ、本文へのリンク等）
5	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人秋田県立病院 機構	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	http://www.akita-hos.or.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	3.1.1:ページの言語の達成基準
2	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
3	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
4	2.4.4:リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準
5	1.3.1:情報及び関係性の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例: < ※※※="ja">)
2	フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※
3	ページ内リンク "※※※" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスできません
4	id 属性の値に重複があります。(※※※)
5	同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人秋田県立療育機構	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	http://www.airc.or.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	2.4.2:ページタイトルの達成基準
3	
4	
5	

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
2	この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。
3	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※"
4	
5	

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人山形県立保健医療 大学	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	http://www.yachts.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	4.1.1:構文解析の達成基準
2	2.4.4:リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準
3	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
4	3.1.1:ページの言語の達成基準
5	2.4.1:ブロックスキップの達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	accesskey 属性の値に重複があります。(※※※)
2	id 属性の値に重複があります。(※※※)
3	リンクの title 属性の値として、空の文字列や空白文字のみからなる文字列を使用してはいけません
4	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。※※※
5	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例: < ※※※ = "ja" >)

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

## 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

### 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

#### ○ 調査結果概要

団体名	山形県公立大学法人	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	http://www.c.yone.ac.jp/				

#### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
3	2.4.4:リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準
4	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準
5	4.1.1:構文解析の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	accesskey 属性の値に重複があります。(※※※)
2	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
3	リンクの title 属性の値として、空の文字列や空白文字のみからなる文字列を使用してはいけません
4	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※"
5	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人山形県・酒田市 病院機構	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	http://www.nihonkai-hos.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
3	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
4	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準
5	2.4.1:ブロックスキップの達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※"
3	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
4	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。 ※※※
5	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。 ※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人福島県立医科大学	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	https://www.fmu.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	3.1.1:ページの言語の達成基準
3	4.1.1:構文解析の達成基準
4	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
5	1.3.1:情報及び関係性の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※"
2	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例： < ※※※ = "ja">)
3	id 属性の値に重複があります。(※※※)
4	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
5	同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人会津大学	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	https://www.u-aizu.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
3	4.1.2:名前(name)、役割(role)及び値(value)の達成基準
4	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
5	3.1.1:ページの言語の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	空白文字のみからなる文字列 "※※※" は画像ボタンの alt 属性として不適切です。適切な代替テキストを指定してください
2	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。※※※
3	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
4	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください)： src="※※※"
5	このページ内リンクは、ジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人茨城県西部医療機構	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	http://www.iwmo.or.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
4	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準
5	2.4.2:ページタイトルの達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
2	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
3	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。 ※※※
4	id 属性の値に重複があります。(※※※)
5	この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人栃木県立がんセンター	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	http://tochigi-cc.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
3	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
4	4.1.1:構文解析の達成基準
5	4.1.2:名前 (name)、役割 (role) 及び値 (value) の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※"
3	このページ内リンクは、ジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません
4	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
5	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください (本文へジャンプ、本文へのリンク等)

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンター	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	<a href="https://tochigi-riha.jp/">https://tochigi-riha.jp/</a>				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
4	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
5	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。***
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください): src="***"
3	同一テキストの繰り返しがあります: ***
4	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。***
5	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。

「\*\*\*」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「\*\*\*」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	群馬県公立大学法人	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	https://www.gpwu.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
3	4.1.1:構文解析の達成基準
4	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
5	4.1.2:名前(name)、役割(role)及び値(value)の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください): src="※※※"
2	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
3	id 属性の値に重複があります。(※※※)
4	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。※※※
5	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人埼玉県立大学	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	https://www.spu.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
2	4.1.1:構文解析の達成基準
3	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
4	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
5	2.4.1:ブロックスキップの達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。***
2	id 属性の値に重複があります。(***)
3	このページ内リンクは、ジャンプ先のアンカー"***"が存在しないため利用できません
4	同一テキストの繰り返しがあります： ***
5	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。

「\*\*\*」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「\*\*\*」と記載しています。

**【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください**

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人首都大学東京	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	https://www.houjin-tmu.ac.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	2.2.1:タイミング調整可能の達成基準
2	2.4.4:リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準
3	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
4	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
5	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	自動的にページをリダイレクトすることは避けてください (<meta http-equiv="Refresh">の利用は避けてください)
2	リンクの title 属性の値として、空の文字列や空白文字のみからなる文字列を使用してはいけません
3	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
4	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
5	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。 ※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	https://www.iri-tokyo.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準
4	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準
5	4.1.1:構文解析の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
2	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
3	id 属性の値に重複があります。(※※※)
4	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください (本文へジャンプ、本文へのリンク等)
5	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例: < ※※※ = "ja" >)

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

**【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください**

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ **調査結果概要**

団体名	地方独立行政法人東京都健康長 寿医療センター	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	https://www.tmg Hig.jp/				

○ **調査結果詳細**

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	3.1.1:ページの言語の達成基準
3	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
4	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
5	2.4.1:ブロックスキップの達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※"
3	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例： < ※※※ = "ja">)
4	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
5	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。 ※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

**【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください**

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ **調査結果概要**

団体名	地方独立行政法人神奈川県立病院機構	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	https://kanagawa-pho.jp/				

○ **調査結果詳細**

< 検出されたページの多い達成基準 (上位 5 件) >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
3	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準
4	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準
5	2.4.1:ブロックスキップの達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項 (上位 5 件) >

1	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="※※※"
2	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※
3	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
4	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
5	同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所	開始	11/13/2018	終了	11/17/2018
対象ウェブサイト	https://www.kanagawa-iri.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
3	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
4	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準
5	4.1.1:構文解析の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="※※※"
2	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
3	同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい
4	id 属性の値に重複があります。(※※※)
5	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例: < ※※※="ja">)

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

**【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください**

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ **調査結果概要**

団体名	公立大学法人神奈川県立保健福祉大学	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	http://www.kuhs.ac.jp/				

○ **調査結果詳細**

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	4.1.1:構文解析の達成基準
3	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
4	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
5	

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
2	id 属性の値に重複があります。(※※※)
3	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。 ※※※
4	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※"
5	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人新潟県立大学	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	https://www.unii.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	3.1.1:ページの言語の達成基準
2	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
3	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
4	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
5	4.1.1:構文解析の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください（例：< ※※※ = "ja">）
2	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください（本文へジャンプ、本文へのリンク等）
3	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。（もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください）：src="※※※"
4	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。※※※
5	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人新潟県立看護大学	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	https://www.niigata-cn.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	4.1.1:構文解析の達成基準
3	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
4	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
5	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	画像ボタンに alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。
2	id 属性の値に重複があります。(※※※)
3	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※
4	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="※※※"
5	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人富山県立大学	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	https://www.pu-toyama.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
3	2.4.4:リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準
4	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
5	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	ページ内リンク "※※※" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスできません
2	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
3	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
4	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください)： src="※※※"
5	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例： < ※※※ = "ja">)

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	石川県公立大学法人	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	http://www.ishikawa-pu.ac.jp/corporation/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	4.1.1:構文解析の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
4	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
5	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	id 属性の値に重複があります。(※※※)
2	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
3	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※"
4	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
5	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。 ※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人福井県立大学	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	https://www.fpu.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	4.1.1:構文解析の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
4	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
5	4.1.2:名前(name)、役割(role)及び値(value)の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	id 属性の値に重複があります。(※※※)
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="※※※"
3	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※
4	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
5	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。 ※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人山梨県立大学	開始	11/13/2018	終了	11/14/2018
対象ウェブサイト	http://www.yamanashi-ken.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
3	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準
4	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
5	2.4.1:ブロックスキップの達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="※※※"
3	このページ内リンクは、ジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません
4	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※
5	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。 ※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人山梨県立病院 機構	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	<a href="https://www.ych.pref.yamanashi.jp/kiko/">https://www.ych.pref.yamanashi.jp/kiko/</a>				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
3	4.1.1:構文解析の達成基準
4	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
5	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
2	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
3	id 属性の値に重複があります。(※※※)
4	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。 ※※※
5	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。 ※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人長野県立病院 機構	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	http://www.pref-nagano-hosp.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
2	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
3	4.1.1:構文解析の達成基準
4	2.2.2:一時停止, 停止及び非表示の達成基準
5	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。***
2	marquee を用いて文章をスクロールさせることは避けてください
3	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="***"
4	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
5	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。***

「\*\*\*」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「\*\*\*」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人長野県立大学	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	http://www.u-nagano.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
3	4.1.2:名前(name)、役割(role)及び値(value)の達成基準
4	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
5	1.3.1:情報及び関係性の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
2	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。 ※※※
3	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。 ※※※
4	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
5	

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人岐阜県立看護大学	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	https://www.gifu-cn.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

#### < 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	3.1.1:ページの言語の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
4	2.4.4:リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準
5	2.4.1:ブロックスキップの達成基準

#### < 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例: < ※※※ = "ja" >)
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください): src="※※※"
3	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※
4	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
5	ページ内リンク "※※※" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスできません

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人岐阜県総合医療センター	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	http://www.gifu-hp.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
4	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準
5	4.1.1:構文解析の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。***
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください): src="***"
3	このページ内リンクは、ジャンプ先のアンカー"***"が存在しないため利用できません
4	id 属性の値に重複があります。(***)
5	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。***

「\*\*\*」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「\*\*\*」と記載しています。

**【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください**

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ **調査結果概要**

団体名	地方独立行政法人岐阜県立多治見病院	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	http://www.tajimi-hospital.jp/				

○ **調査結果詳細**

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
3	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
4	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準
5	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。***
2	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
3	同一テキストの繰り返しがあります： ***
4	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
5	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください)： src="***"

「\*\*\*」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「\*\*\*」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	http://www.gero-hp.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
3	4.1.1:構文解析の達成基準
4	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
5	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください) : src="※※※"
2	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください (本文へジャンプ、本文へのリンク等)
3	id 属性の値に重複があります。(※※※)
4	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。 ※※※
5	同一テキストの繰り返しがあります : ※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	静岡県公立大学法人	開始	11/30/2018	終了	11/30/2018
対象ウェブサイト	http://www.u-shizuoka-ken.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

#### < 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
3	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
4	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準
5	

#### < 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
2	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。 ※※※
3	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
4	"※※※" (&nbsp;を含む空白文字のみ) は画像の alt 属性として不適切です。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください。そうでなければ適切な代替テキストを提供してください。)
5	

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人静岡県立病院 機構	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	http://www.shizuoka-pho.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
2	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
3	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
4	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
5	3.1.1:ページの言語の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。***
2	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
3	同一テキストの繰り返しがあります： ***
4	文書内で主に利用されている言語を***属性を用いて明示してください(例： < *** = "ja" >)
5	id 属性の値に重複があります。(***)

「\*\*\*」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「\*\*\*」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人静岡文化芸術大学	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	https://www.suac.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	2.4.4:リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準
3	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
4	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
5	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※"
3	リンクの title 属性の値として、空の文字列や空白文字のみからなる文字列を使用してはいけません
4	フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。 ※※※
5	ページ内リンク "※※※" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスできません

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	愛知県公立大学法人	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	http://www.puc.aichi-pu.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	
2	
3	
4	
5	

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	
2	
3	
4	
5	

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人三重県立看護大学	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	http://www.mcn.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
3	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
4	2.4.4:リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準
5	4.1.1:構文解析の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください): src="※※※"
2	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※
3	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
4	このページ内リンクは、ジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません
5	ページ内リンク "※※※" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスできません

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人三重県立総合医療センター	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	https://www.mie-gmc.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
3	2.4.2:ページタイトルの達成基準
4	3.1.1:ページの言語の達成基準
5	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="※※※"
2	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
3	この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。
4	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例: < ※※※ = "ja" >)
5	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人滋賀県立大学	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	https://www.usp.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	4.1.1:構文解析の達成基準
4	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
5	2.4.1:ブロックスキップの達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。***
2	同一テキストの繰り返しがあります。***
3	id 属性の値に重複があります。(***)
4	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
5	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。***

「\*\*\*」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「\*\*\*」と記載しています。

**【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください**

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ **調査結果概要**

団体名	京都府公立大学法人	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	http://www.kpu-m.ac.jp/corporation/				

○ **調査結果詳細**

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	3.1.1:ページの言語の達成基準
3	2.4.4:リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準
4	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
5	4.1.1:構文解析の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例: < ※※※ = "ja" >)
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください): src="※※※"
3	ページ内リンク "※※※" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスできません
4	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。 ※※※
5	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人大阪府立大学	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	https://www.osakafu-u.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
3	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
4	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準
5	4.1.1:構文解析の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
2	id 属性の値に重複があります。(※※※)
3	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※"
4	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
5	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください (本文へジャンプ、本文へのリンク等)

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人大阪府立病院 機構	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	http://www.opho.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	4.1.1:構文解析の達成基準
3	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
4	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
5	3.1.1:ページの言語の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
2	id 属性の値に重複があります。(※※※)
3	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
4	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。 ※※※
5	文書内で主に利用されている言語を ※※※ 属性を用いて明示してください (例： < ※※※ = "ja" >)

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人大阪府立環境 農林水産総合研究所	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	http://www.kannousuiken-osaka.or.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
3	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準
4	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準
5	4.1.1:構文解析の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
2	id 属性の値に重複があります。(※※※)
3	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
4	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※"
5	この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人大阪健康安全 基盤研究所	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	https://www.iph.osaka.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
3	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準
4	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準
5	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
2	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
3	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。 ※※※
4	リンクの title 属性の値として、空の文字列や空白文字のみからなる文字列を使用してはいけません
5	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人兵庫県立大学	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	http://www.u-hyogo.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	3.1.1:ページの言語の達成基準
3	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
4	2.4.4:リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準
5	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例: < ※※※ = "ja" >)
2	ページ内リンク "※※※" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスできません
3	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="※※※"
4	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください(本文へジャンプ、本文へのリンク等)
5	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人奈良県立医科大学	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	http://www.naramed-u.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	3.1.1:ページの言語の達成基準
3	4.1.1:構文解析の達成基準
4	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
5	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください（例：< ※※※ = "ja">）
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。（もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください）：src="※※※"
3	id 属性の値に重複があります。（※※※）
4	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。※※※
5	この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人奈良県立病院 機構	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	http://www.nara-pho.jp/				

### ○ 調査結果詳細

#### < 検出されたページの多い達成基準 (上位 5 件) >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	2.4.4:リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準
3	3.1.1:ページの言語の達成基準
4	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
5	2.4.1:ブロックスキップの達成基準

#### < 検出されたページの多い指摘事項 (上位 5 件) >

1	ページ内リンク "※※※" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスできません
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="※※※"
3	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※
4	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例: < ※※※ = "ja">)
5	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人奈良県立大学	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	https://www.narapu.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
3	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
4	
5	

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※"
2	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
3	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
4	"本文へ移動"などのスキップリンクへの到達に※※※秒もかかります (スキップリンクの挿入位置を見直してください)
5	

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

**【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください**

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ **調査結果概要**

団体名	公立大学法人和歌山県立医科大学	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	http://www.wakayama-med.ac.jp/				

○ **調査結果詳細**

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	3.1.1:ページの言語の達成基準
3	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
4	4.1.1:構文解析の達成基準
5	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください（例： < ※※※="ja">）
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。（もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください）： src="※※※"
3	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
4	id 属性の値に重複があります。（※※※）
5	画像ボタンに alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

**【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください**

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ **調査結果概要**

団体名	地方独立行政法人鳥取県産業技術センター	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	https://www.tiit.or.jp/				

○ **調査結果詳細**

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
3	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
4	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
5	1.3.1:情報及び関係性の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	画像ボタンに alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。
2	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
3	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。 ※※※
4	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※"
5	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。 ※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

**【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください**

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ **調査結果概要**

団体名	公立大学法人公立鳥取環境大学	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	https://www.kankyo-u.ac.jp/				

○ **調査結果詳細**

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	3.1.1:ページの言語の達成基準
3	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
4	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
5	1.3.1:情報及び関係性の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※"
2	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例： < ※※※ = "ja">)
3	画像ボタンに alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。
4	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
5	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。 ※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人島根県立大学	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	http://www.u-shimane.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	4.1.1:構文解析の達成基準
3	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
4	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
5	4.1.2:名前(name)、役割(role)及び値(value)の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	id 属性の値に重複があります。(※※※)
2	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
3	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。 ※※※
4	object 要素内には、代替テキストを提供してください
5	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視すべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※"

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人岡山県立大学	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	https://www.oka-pu.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	3.1.1:ページの言語の達成基準
3	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
4	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
5	1.3.1:情報及び関係性の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例: < ※※※ = "ja">)
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください): src="※※※"
3	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
4	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください (本文へジャンプ、本文へのリンク等)
5	id 属性の値に重複があります。(※※※)

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

**【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください**

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ **調査結果概要**

団体名	地方独立行政法人岡山県精神科 医療センター	開始	11/13/2018	終了	11/13/2018
対象ウェブサイト	http://www.popmc.jp/				

○ **調査結果詳細**

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
3	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
4	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準
5	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
2	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。 ※※※
3	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
4	object 要素内には、代替テキストを提供してください
5	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください)： src="※※※"

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人県立広島大学	開始	11/13/2018	終了	11/14/2018
対象ウェブサイト	http://www.pu-hiroshima.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	3.1.1:ページの言語の達成基準
3	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
4	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
5	1.3.1:情報及び関係性の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例: < ※※※ = "ja" >)
2	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※
3	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください): src="※※※"
4	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください (本文へジャンプ、本文へのリンク等)
5	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。 ※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人山口県立大学	開始	11/13/2018	終了	11/14/2018
対象ウェブサイト	https://www.ypu.jp/				

### ○ 調査結果詳細

#### < 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
3	3.1.1:ページの言語の達成基準
4	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
5	2.4.4:リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準

#### < 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例: < ※※※ = "ja" >)
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください): src="※※※"
3	ページ内リンク "※※※" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスできません
4	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。※※※
5	id 属性の値に重複があります。(※※※)

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人山口県産業技術センター	開始	11/14/2018	終了	11/14/2018
対象ウェブサイト	http://www.iti-yamaguchi.or.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
3	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
4	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
5	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="※※※"
2	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。※※※
3	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
4	id 属性の値に重複があります。(※※※)
5	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人山口県立病院 機構	開始	11/14/2018	終了	11/14/2018
対象ウェブサイト	https://www.ypho.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	3.1.1:ページの言語の達成基準
2	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
3	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
4	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
5	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください（例： < ※※※ = "ja" >）
2	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。※※※
3	id 属性の値に重複があります。（※※※）
4	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
5	同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

**【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください**

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ **調査結果概要**

団体名	地方独立行政法人徳島県鳴門病院	開始	11/14/2018	終了	11/14/2018
対象ウェブサイト	http://naruto-hsp.jp/				

○ **調査結果詳細**

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	3.1.1:ページの言語の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
4	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準
5	1.3.1:情報及び関係性の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例: < ※※※="ja">)
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください): src="※※※"
3	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください (本文へジャンプ、本文へのリンク等)
4	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。 ※※※
5	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人愛媛県立医療技術 大学	開始	11/14/2018	終了	11/14/2018
対象ウェブサイト	http://www.epu.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	3.1.1:ページの言語の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	4.1.1:構文解析の達成基準
4	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
5	4.1.2:名前 (name)、役割 (role) 及び値 (value) の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例: < ※※※ = "ja" >)
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="※※※"
3	id 属性の値に重複があります。(※※※)
4	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
5	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。 ※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	高知県公立大学法人	開始	11/14/2018	終了	11/14/2018
対象ウェブサイト	https://www.kppuc.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	4.1.1:構文解析の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
4	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
5	2.4.1:ブロックスキップの達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	id 属性の値に重複があります。(※※※)
2	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
3	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。 ※※※
4	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
5	リンクの title 属性の値として、空の文字列や空白文字のみからなる文字列を使用してはいけません

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人九州歯科大学	開始	11/14/2018	終了	11/14/2018
対象ウェブサイト	https://www.kyu-dent.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
3	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
4	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準
5	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
2	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
3	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。 ※※※
4	リンクの title 属性の値として、空の文字列や空白文字のみからなる文字列を使用してはいけません
5	同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人福岡女子大学	開始	11/14/2018	終了	11/14/2018
対象ウェブサイト	http://www.fwu.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	3.1.1:ページの言語の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
4	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
5	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例: < ※※※ = "ja" >)
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください): src="※※※"
3	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。 ※※※
4	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください (本文へジャンプ、本文へのリンク等)
5	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。 ※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人福岡県立大学	開始	11/14/2018	終了	11/14/2018
対象ウェブサイト	http://www.fukuoka-pu.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	3.1.1:ページの言語の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	4.1.2:名前(name)、役割(role)及び値(value)の達成基準
4	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
5	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例: < ※※※ = "ja" >)
2	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
3	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※
4	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
5	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館	開始	11/14/2018	終了	11/14/2018
対象ウェブサイト	http://www.koseikan.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
3	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
4	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準
5	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
2	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。***
3	同一テキストの繰り返しがあります： ***
4	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="***"
5	このページ内リンクは、ジャンプ先のアンカー"***"が存在しないため利用できません

「\*\*\*」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「\*\*\*」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	長崎県公立大学法人	開始	11/14/2018	終了	11/14/2018
対象ウェブサイト	http://sun.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
3	4.1.1:構文解析の達成基準
4	3.1.1:ページの言語の達成基準
5	2.4.2:ページタイトルの達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。***
2	同一テキストの繰り返しがあります： ***
3	id 属性の値に重複があります。(***)
4	文書内で主に利用されている言語を***属性を用いて明示してください(例： < *** = "ja">)
5	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="***"

「\*\*\*」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「\*\*\*」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人熊本県立大学	開始	11/14/2018	終了	11/14/2018
対象ウェブサイト	http://www.pu-kumamoto.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

#### < 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	3.1.1:ページの言語の達成基準
3	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
4	2.4.2:ページタイトルの達成基準
5	2.4.4:リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準

#### < 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例: < ※※※ = "ja">)
2	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください(本文へジャンプ、本文へのリンク等)
3	この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。
4	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="※※※"
5	ページ内リンク "※※※" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスできません

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人大分県立看護科学 大学	開始	11/14/2018	終了	11/14/2018
対象ウェブサイト	http://www.oita-nhs.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
2	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
3	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
4	3.1.1:ページの言語の達成基準
5	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。***
2	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。***
3	文書内で主に利用されている言語を***属性を用いて明示してください(例: < *** = "ja">)
4	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="***"
5	id 属性の値に重複があります。(***)

「\*\*\*」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「\*\*\*」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人大分県立芸術文化短期大学	開始	11/14/2018	終了	11/14/2018
対象ウェブサイト	<a href="https://www.oita-pjc.ac.jp/">https://www.oita-pjc.ac.jp/</a>				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
3	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準
4	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
5	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
2	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。 ※※※
3	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
4	同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい
5	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。 ※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

## 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

### 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

#### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人宮崎県立看護大学	開始	11/14/2018	終了	11/14/2018
対象ウェブサイト	http://www.mpu.ac.jp/				

#### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	3.1.1:ページの言語の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
4	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準
5	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例: < ※※※ = "ja" >)
2	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
3	画像ボタンに alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。
4	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※
5	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="※※※"

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人札幌市立大学	開始	11/14/2018	終了	11/14/2018
対象ウェブサイト	http://www.scu.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
3	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
4	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
5	1.4.2:音声の制御の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。***
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="***"
3	同一テキストの繰り返しがあります: ***
4	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
5	自動的に音を再生することは避けてください。自動的に再生する際は、音を再生していることを明示しているか確認してください

「\*\*\*」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「\*\*\*」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人横浜市立大学	開始	11/14/2018	終了	11/14/2018
対象ウェブサイト	https://www.yokohama-cu.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
3	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
4	2.4.4:リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準
5	4.1.1:構文解析の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="※※※"
2	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※
3	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。 ※※※
4	ページ内リンク "※※※" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスできません
5	id 属性の値に重複があります。(※※※)

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人静岡市立静岡病院	開始	11/14/2018	終了	11/14/2018
対象ウェブサイト	https://www.shizuokahospital.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
2	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
3	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
4	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
5	2.4.2:ページタイトルの達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。***
2	同一テキストの繰り返しがあります： ***
3	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
4	この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。
5	文書内で主に利用されている言語を***属性を用いて明示してください(例: < *** = "ja" >)

「\*\*\*」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「\*\*\*」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人名古屋市立大学	開始	11/14/2018	終了	11/14/2018
対象ウェブサイト	https://www.nagoya-cu.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
3	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
4	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
5	4.1.2:名前(name)、役割(role)及び値(value)の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
2	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。 ※※※
3	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
4	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。 ※※※
5	このページ内リンクは、ジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人京都市立病院 機構	開始	11/14/2018	終了	11/14/2018
対象ウェブサイト	https://www.kch-org.jp/kcho/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
4	3.1.1:ページの言語の達成基準
5	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
2	id 属性の値に重複があります。(※※※)
3	このスキップリンクはジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません
4	同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい
5	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例: < ※※※="ja">)

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

**【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください**

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人京都市立芸術大学	開始	11/14/2018	終了	11/14/2018
対象ウェブサイト	http://www.kcua.ac.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
3	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準
4	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
5	3.1.1:ページの言語の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。***
2	同一テキストの繰り返しがあります： ***
3	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="***"
4	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。***
5	文書内で主に利用されている言語を***属性を用いて明示してください (例： < *** = "ja">)

「\*\*\*」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「\*\*\*」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人京都市産業技術研究所	開始	11/14/2018	終了	11/14/2018
対象ウェブサイト	http://tc-kyoto.or.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	3.1.1:ページの言語の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
4	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準
5	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例: < ※※※ = "ja" >)
2	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※
3	同じ name 属性値を持つ type="radio" または type="checkbox" の input 要素のグループが同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい
4	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
5	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人大阪市立大学	開始	11/14/2018	終了	11/15/2018
対象ウェブサイト	https://www.osaka-cu.ac.jp/ja				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	4.1.1:構文解析の達成基準
3	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
4	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
5	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	id 属性の値に重複があります。(※※※)
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="※※※"
3	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
4	画像ボタンに alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。
5	リンクの title 属性の値として、空の文字列や空白文字のみからなる文字列を使用してはいけません

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

**【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください**

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ **調査結果概要**

団体名	地方独立行政法人大阪市民病院 機構	開始	11/14/2018	終了	11/15/2018
対象ウェブサイト	http://www.osakacity-hp.or.jp/byouin/				

○ **調査結果詳細**

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	4.1.1:構文解析の達成基準
4	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準
5	1.3.1:情報及び関係性の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	このページ内リンクは、ジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません
2	id 属性の値に重複があります。(※※※)
3	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。※※※
4	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください)： src="※※※"
5	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

**【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください**

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ **調査結果概要**

団体名	地方独立行政法人堺市立病院機構	開始	11/14/2018	終了	11/15/2018
対象ウェブサイト	http://www.sakai-city-hospital.jp/				

○ **調査結果詳細**

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
3	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
4	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
5	4.1.1:構文解析の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
2	このページ内リンクは、ジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません
3	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
4	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。 ※※※
5	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※"

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人神戸市外国語大学	開始	11/15/2018	終了	11/15/2018
対象ウェブサイト	http://www.kobe-cufs.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	3.1.1:ページの言語の達成基準
3	4.1.1:構文解析の達成基準
4	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
5	2.4.4:リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※"
2	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例： < ※※※ = "ja">)
3	body 要素の位置が正しくないようです。HTML を修正してください
4	このページには複数の body 要素があるようです。HTML を修正してください
5	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人神戸市民病院 機構	開始	11/15/2018	終了	11/15/2018
対象ウェブサイト	http://www.kcho.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
2	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
3	
4	
5	

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。***
2	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
3	
4	
5	

「\*\*\*」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「\*\*\*」と記載しています。

**【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください**

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ **調査結果概要**

団体名	地方独立行政法人岡山市立総合医療センター	開始	11/15/2018	終了	11/15/2018
対象ウェブサイト	https://www.okayama-gmc.or.jp/				

○ **調査結果詳細**

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
4	4.1.1:構文解析の達成基準
5	2.4.1:ブロックスキップの達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。***
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください) : src="***"
3	同一テキストの繰り返しがあります : ***
4	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
5	id 属性の値に重複があります。(***)

「\*\*\*」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「\*\*\*」と記載しています。

**【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください**

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人広島市立大学	開始	11/15/2018	終了	11/15/2018
対象ウェブサイト	https://www.hiroshima-cu.ac.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	3.1.1:ページの言語の達成基準
2	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
3	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
4	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
5	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例: < ※※※ = "ja">)
2	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。※※※
3	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。※※※
4	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="※※※"
5	ページ内リンク "※※※" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスできません

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人広島市立病院 機構	開始	11/15/2018	終了	11/15/2018
対象ウェブサイト	http://www.hcho.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
3	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準
4	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準
5	2.4.1:ブロックスキップの達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
2	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
3	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。 ※※※
4	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
5	

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人北九州市立大学	開始	11/15/2018	終了	11/15/2018
対象ウェブサイト	https://www.kitakyu-u.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
3	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
4	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
5	4.1.1:構文解析の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください): src="※※※"
2	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。※※※
3	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。※※※
4	id 属性の値に重複があります。(※※※)
5	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例: < ※※※ = "ja">)

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人福岡市立病院 機構	開始	11/15/2018	終了	11/15/2018
対象ウェブサイト	http://www.fcho.jp/				

### ○ 調査結果詳細

#### < 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
3	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準
4	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準
5	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準

#### < 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください) : src="※※※"
3	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。 ※※※
4	文書内で主に利用されている言語を ※※※ 属性を用いて明示してください (例 : < ※※※ = "ja" >)
5	ページ内リンク "※※※" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスできません

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

**【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください**

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ **調査結果概要**

団体名	公立大学法人青森公立大学	開始	11/15/2018	終了	11/15/2018
対象ウェブサイト	https://www.nebuta.ac.jp/				

○ **調査結果詳細**

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	3.1.1:ページの言語の達成基準
3	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
4	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
5	4.1.2:名前(name)、役割(role)及び値(value)の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※"
2	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例： < ※※※ = "ja">)
3	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。 ※※※
4	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
5	画像ボタンに alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人秋田公立美術大学	開始	11/15/2018	終了	11/15/2018
対象ウェブサイト	http://www.akibi.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	3.1.1:ページの言語の達成基準
4	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
5	4.1.2:名前(name)、役割(role)及び値(value)の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。***
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="***"
3	文書内で主に利用されている言語を***属性を用いて明示してください(例： < *** = "ja">)
4	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください (本文へジャンプ、本文へのリンク等)
5	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。***

「\*\*\*」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「\*\*\*」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人市立秋田総合病院	開始	11/15/2018	終了	11/15/2018
対象ウェブサイト	http://akita-city-hospital.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	3.1.1:ページの言語の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
4	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準
5	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例: < ※※※ = "ja" >)
2	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
3	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください): src="※※※"
4	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。※※※
5	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人新小山市市民病院	開始	11/15/2018	終了	11/15/2018
対象ウェブサイト	http://hospital-shinoyama.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	3.1.1: ページの言語の達成基準
2	1.3.1: 情報及び関係性の達成基準
3	1.1.1: 非テキストコンテンツの達成基準
4	4.1.2: 名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準
5	3.3.2: ラベル又は説明の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例: < ※※※="ja">)
2	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
3	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="※※※"
4	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
5	id 属性の値に重複があります。(※※※)

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人前橋工科大学	開始	11/15/2018	終了	11/15/2018
対象ウェブサイト	http://www.maebashi-it.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	3.1.1:ページの言語の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
4	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
5	2.4.1:ブロックスキップの達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例: < ※※※ = "ja" >)
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください): src="※※※"
3	この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。
4	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください (本文へジャンプ、本文へのリンク等)
5	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人高崎経済大学	開始	11/15/2018	終了	11/15/2018
対象ウェブサイト	http://www.tcue.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
3	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
4	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準
5	4.1.2:名前(name)、役割(role)及び値(value)の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください（本文へジャンプ、本文へのリンク等）
2	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
3	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。***
4	文書内で主に利用されている言語を***属性を用いて明示してください（例：< *** = "ja">）
5	同一テキストの繰り返しがあります： ***

「\*\*\*」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「\*\*\*」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人東金九十九里 地域医療センター	開始	11/15/2018	終了	11/15/2018
対象ウェブサイト	http://www.tkmedical.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	3.1.1:ページの言語の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	4.1.1:構文解析の達成基準
4	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
5	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例: < ※※※="ja">)
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="※※※"
3	id 属性の値に重複があります。(※※※)
4	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
5	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

**【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください**

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ **調査結果概要**

団体名	地方独立行政法人総合病院国保 旭中央病院	開始	11/15/2018	終了	11/15/2018
対象ウェブサイト	https://www.hospital.asahi.chiba.jp/				

○ **調査結果詳細**

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
3	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
4	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準
5	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
2	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
3	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。 ※※※
4	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※"
5	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人さんむ医療センター	開始	11/15/2018	終了	11/15/2018
対象ウェブサイト	http://www.sanmu-mc.jp/				

### ○ 調査結果詳細

#### < 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	3.1.1:ページの言語の達成基準
2	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
3	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
4	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
5	2.4.1:ブロックスキップの達成基準

#### < 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例: < ※※※="ja">)
2	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。 ※※※
3	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※
4	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
5	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください): src="※※※"

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

**【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください**

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ **調査結果概要**

団体名	公立大学法人長岡造形大学	開始	11/16/2018	終了	11/16/2018
対象ウェブサイト	https://www.nagaoka-id.ac.jp/				

○ **調査結果詳細**

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	3.1.1:ページの言語の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
4	4.1.1:構文解析の達成基準
5	2.4.4:リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例: < ※※※ = "ja" >)
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください): src="※※※"
3	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
4	id 属性の値に重複があります。(※※※)
5	ページ内リンク "※※※" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスできません

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

**【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください**

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人金沢美術工芸大学	開始	11/16/2018	終了	11/16/2018
対象ウェブサイト	http://www.kanazawa-bidai.ac.jp/				

○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	3.1.1:ページの言語の達成基準
3	4.1.1:構文解析の達成基準
4	2.4.4:リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準
5	2.4.1:ブロックスキップの達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください): src="※※※"
2	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※
3	id 属性の値に重複があります。(※※※)
4	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例: < ※※※ = "ja">)
5	リンクの title 属性の値として、空の文字列や空白文字のみからなる文字列を使用してはいけません

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人公立小松大学	開始	11/16/2018	終了	11/16/2018
対象ウェブサイト	https://www.komatsu-u.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	4.1.1:構文解析の達成基準
2	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
3	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
4	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
5	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	accesskey 属性の値に重複があります。(※※※)
2	id 属性の値に重複があります。(※※※)
3	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください（本文へジャンプ、本文へのリンク等）
4	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
5	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人敦賀市立看護大学	開始	11/16/2018	終了	11/16/2018
対象ウェブサイト	http://tsuruga-nu.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
2	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
3	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
4	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
5	2.4.1:ブロックスキップの達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。***
2	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。***
3	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
4	同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい
5	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。

「\*\*\*」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「\*\*\*」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人都留文科大学	開始	11/16/2018	終了	11/16/2018
対象ウェブサイト	https://www.tsuru.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	4.1.1:構文解析の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	2.4.4:リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準
4	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
5	2.4.1:ブロックスキップの達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	id 属性の値に重複があります。(※※※)
2	ページ内リンク "※※※" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスできません
3	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
4	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。 ※※※
5	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。 ※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人長野市民病院	開始	11/16/2018	終了	11/16/2018
対象ウェブサイト	https://www.hospital.nagano.nagano.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	3.1.1:ページの言語の達成基準
3	2.4.4:リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準
4	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
5	4.1.1:構文解析の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例: < ※※※ = "ja" >)
2	ページ内リンク "※※※" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスできません
3	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="※※※"
4	id 属性の値に重複があります。(※※※)
5	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人長野大学	開始	11/16/2018	終了	11/16/2018
対象ウェブサイト	http://www.nagano.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
2	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
3	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
4	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
5	3.1.1:ページの言語の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。***
2	同一テキストの繰り返しがあります： ***
3	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
4	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください)： src="***"
5	文書内で主に利用されている言語を***属性を用いて明示してください(例：< *** = "ja">)

「\*\*\*」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「\*\*\*」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人桑名市総合医療センター	開始	11/16/2018	終了	11/16/2018
対象ウェブサイト	<a href="https://www.kuwanacmc.or.jp/">https://www.kuwanacmc.or.jp/</a>				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
3	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準
4	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
5	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="※※※"
2	各 fieldset 要素には、そのグループの説明を含めた legend 要素を指定してください
3	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。※※※
4	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※
5	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人市立大津市民病院	開始	11/16/2018	終了	11/16/2018
対象ウェブサイト	https://och.or.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
3	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
4	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
5	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
2	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
3	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。 ※※※
4	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。 ※※※
5	id 属性の値に重複があります。(※※※)

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人福知山公立大学	開始	11/16/2018	終了	11/16/2018
対象ウェブサイト	http://www.fukuchiyama.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	3.1.1:ページの言語の達成基準
3	2.4.4:リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準
4	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
5	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例: < ※※※ = "ja" >)
2	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※
3	ページ内リンク "※※※" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスできません
4	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
5	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人市立吹田市民病院	開始	11/16/2018	終了	11/16/2018
対象ウェブサイト	http://www.city.suita.osaka.jp/home/hospital/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	4.1.1:構文解析の達成基準
2	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
3	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
4	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
5	1.3.1:情報及び関係性の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	id 属性の値に重複があります。(※※※)
2	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください（本文へジャンプ、本文へのリンク等）
3	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。 ※※※
4	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
5	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

## 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

### 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人りんくう総合医療センター	開始	11/16/2018	終了	11/16/2018
対象ウェブサイト	http://www.rgmc.izumisano.osaka.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
2	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
3	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
4	3.1.1:ページの言語の達成基準
5	4.1.1:構文解析の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	このページ内リンクは、ジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません
2	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。※※※
3	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください（例： < ※※※ = "ja" >）
4	id 属性の値に重複があります。（※※※）
5	ページ内リンク "※※※" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスできません

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人市立東大阪医療センター	開始	11/16/2018	終了	11/16/2018
対象ウェブサイト	<a href="https://www.higashiosaka-mc.jp/">https://www.higashiosaka-mc.jp/</a>				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
3	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準
4	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準
5	3.1.1:ページの言語の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="※※※"
2	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
3	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※
4	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
5	同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人明石市立市民病院	開始	11/16/2018	終了	11/16/2018
対象ウェブサイト	https://www.akashi-shiminhosp.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
3	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
4	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準
5	4.1.1:構文解析の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
2	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
3	id 属性の値に重複があります。(※※※)
4	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
5	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください)： src="※※※"

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人加古川市民病院機構	開始	11/16/2018	終了	11/16/2018
対象ウェブサイト	https://www.kakohp.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
3	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
4	4.1.1:構文解析の達成基準
5	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="※※※"
2	空白文字のみからなる文字列 "※※※" は画像ボタンの alt 属性として不適切です。適切な代替テキストを指定してください
3	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
4	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。※※※
5	このページには複数の body 要素があるようです。HTML を修正してください

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人新見公立大学	開始	11/16/2018	終了	11/16/2018
対象ウェブサイト	https://www.niimi-c.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
2	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
3	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
4	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
5	1.3.1:情報及び関係性の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。***
2	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。***
3	同一テキストの繰り返しがあります。***
4	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
5	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。

「\*\*\*」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「\*\*\*」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人尾道市立大学	開始	11/16/2018	終了	11/16/2018
対象ウェブサイト	http://www.onomichi-u.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
3	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準
4	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
5	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
2	同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい
3	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。***
4	id 属性の値に重複があります。(***)
5	同一テキストの繰り返しがあります： ***

「\*\*\*」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「\*\*\*」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人府中市病院機構	開始	11/16/2018	終了	11/16/2018
対象ウェブサイト	http://fuchuhp.jp/				

### ○ 調査結果詳細

#### < 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	2.4.4:リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準
3	3.1.1:ページの言語の達成基準
4	4.1.1:構文解析の達成基準
5	1.3.1:情報及び関係性の達成基準

#### < 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	ページ内リンク "※※※" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスできません
2	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例: < ※※※="ja">)
3	id 属性の値に重複があります。(※※※)
4	同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい
5	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。 ※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人下関市立大学	開始	11/16/2018	終了	11/16/2018
対象ウェブサイト	http://www.shimonoseki-cu.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	3.1.1:ページの言語の達成基準
3	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
4	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
5	4.1.1:構文解析の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください): src="※※※"
2	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※
3	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例: < ※※※ = "ja">)
4	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください (本文へジャンプ、本文へのリンク等)
5	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。 ※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人下関市立市民病院	開始	11/16/2018	終了	11/16/2018
対象ウェブサイト	http://shimonosekicity-hosp.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	3.1.1:ページの言語の達成基準
3	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
4	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
5	4.1.1:構文解析の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
2	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください（例： < ※※※ = "ja" >）
3	id 属性の値に重複があります。（※※※）
4	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。 ※※※
5	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

**【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください**

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ **調査結果概要**

団体名	公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学	開始	11/16/2018	終了	11/16/2018
対象ウェブサイト	http://www.socu.ac.jp/				

○ **調査結果詳細**

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	3.1.1:ページの言語の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	4.1.1:構文解析の達成基準
4	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
5	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例: < ※※※="ja">)
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="※※※"
3	id 属性の値に重複があります。(※※※)
4	このページには複数の body 要素があるようです。HTML を修正してください
5	このページには複数の html 要素があるようです。HTML を修正してください

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人大牟田市立病院	開始	11/16/2018	終了	11/16/2018
対象ウェブサイト	http://www.ghp.omuta.fukuoka.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
3	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
4	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準
5	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。***
2	同一テキストの繰り返しがあります： ***
3	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
4	id 属性の値に重複があります。(***)
5	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。***

「\*\*\*」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「\*\*\*」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人筑後市立病院	開始	11/16/2018	終了	11/16/2018
対象ウェブサイト	https://www.chikugocity-hp.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
4	2.4.2:ページタイトルの達成基準
5	3.1.1:ページの言語の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。***
2	同一テキストの繰り返しがあります： ***
3	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。
4	この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。
5	文書内で主に利用されている言語を***属性を用いて明示してください（例： < *** = "ja" >）

「\*\*\*」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「\*\*\*」と記載しています。

## 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

### 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

#### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人芦屋中央病院	開始	11/16/2018	終了	11/16/2018
対象ウェブサイト	http://www.ashiya-central-hospital.jp/				

#### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	
4	
5	

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。***
2	同一テキストの繰り返しがあります： ***
3	
4	
5	

「\*\*\*」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「\*\*\*」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人くらて病院	開始	11/16/2018	終了	11/16/2018
対象ウェブサイト	http://kurate-hp.com/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	4.1.1:構文解析の達成基準
2	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
3	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
4	2.4.4:リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準
5	2.4.1:ブロックスキップの達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	id 属性の値に重複があります。(※※※)
2	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。 ※※※
3	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
4	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※"
5	ページ内リンク "※※※" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスできません

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人川崎町立病院	開始	11/16/2018	終了	11/16/2018
対象ウェブサイト	http://www.kawasaki-hospital.com/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	3.1.1:ページの言語の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
4	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準
5	4.1.2:名前(name)、役割(role)及び値(value)の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例: < ※※※ = "ja" >)
2	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※
3	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
4	
5	

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人長崎市立病院 機構	開始	11/16/2018	終了	11/16/2018
対象ウェブサイト	http://www.nmh.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
3	3.1.1:ページの言語の達成基準
4	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準
5	4.1.2:名前 (name)、役割 (role) 及び値 (value) の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください) : src="※※※"
3	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例 : < ※※※ = "ja" >)
4	同一テキストの繰り返しがあります : ※※※
5	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください (本文へジャンプ、本文へのリンク等)

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人北松中央病院	開始	11/16/2018	終了	11/16/2018
対象ウェブサイト	http://www.hokusho.dr-clinic.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
3	4.1.1:構文解析の達成基準
4	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
5	

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください): src="※※※"
2	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください (本文へジャンプ、本文へのリンク等)
3	id 属性の値に重複があります。(※※※)
4	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。※※※
5	object 要素内には、代替テキストを提供してください

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人佐世保市総合医療センター	開始	11/16/2018	終了	11/16/2018
対象ウェブサイト	http://www.hospital.sasebo.nagasaki.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
3	3.1.1:ページの言語の達成基準
4	4.1.1:構文解析の達成基準
5	2.4.4:リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※"
2	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。※※※
3	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例： < ※※※ = "ja">)
4	id 属性の値に重複があります。(※※※)
5	ページ内リンク "※※※" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスできません

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人宮崎公立大学	開始	11/16/2018	終了	11/16/2018
対象ウェブサイト	https://www.miyazaki-mu.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	3.1.1:ページの言語の達成基準
3	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
4	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
5	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※
2	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例： < ※※※ = "ja">)
3	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。 ※※※
4	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。 ※※※
5	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人西都児湯医療センター	開始	11/16/2018	終了	11/16/2018
対象ウェブサイト	http://www.skmc.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	3.1.1:ページの言語の達成基準
2	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
3	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
4	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
5	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例: < ※※※="ja">)
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="※※※"
3	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。 ※※※
4	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください (本文へジャンプ、本文へのリンク等)
5	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	地方独立行政法人那覇市立病院	開始	11/16/2018	終了	11/16/2018
対象ウェブサイト	http://www.nch.naha.okinawa.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	2.4.4:リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準
3	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
4	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
5	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="※※※"
2	ページ内リンク "※※※" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスできません
3	同一テキストの繰り返しがあります: ※※※
4	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
5	th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出しセルとデータセルを関連付けて下さい。

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人公立はこだて未来大学	開始	11/16/2018	終了	11/16/2018
対象ウェブサイト	https://www.fun.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	2.4.4:リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準
3	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
4	3.1.1:ページの言語の達成基準
5	4.1.1:構文解析の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください): src="※※※"
2	ページ内リンク "※※※" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスできません
3	文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください(例: < ※※※ = "ja">)
4	このページ内リンクは、ジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません
5	id 属性の値に重複があります。(※※※)

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

# 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

## 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人公立諏訪東京理科大学	開始	11/16/2018	終了	11/16/2018
対象ウェブサイト	https://www.sus.ac.jp/				

### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
2	4.1.1:構文解析の達成基準
3	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
4	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
5	1.3.1:情報及び関係性の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	id 属性の値に重複があります。(※※※)
2	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。※※※
3	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
4	ページ内リンク "※※※" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスできません
5	同一テキストの繰り返しがあります： ※※※

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

**【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください**

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

○ **調査結果概要**

団体名	地方独立行政法人くまもと県北 病院機構	開始	11/16/2018	終了	11/16/2018
対象ウェブサイト	http://www.nkho.jp/				

○ **調査結果詳細**

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準
3	2.4.1:ブロックスキップの達成基準
4	4.1.2:名前 (name), 役割 (role) 及び値 (value) の達成基準
5	

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください): src="※※※"
2	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。※※※
3	iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するための空でない title 属性を提供してください。※※※
4	
5	

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。

## 総務省「国及び地方公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果

### 【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールによる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。(ガイドライン 50～52、128～129 ページ参照)

#### ○ 調査結果概要

団体名	公立大学法人名桜大学	開始	11/16/2018	終了	11/16/2018
対象ウェブサイト	https://www.meio-u.ac.jp/				

#### ○ 調査結果詳細

< 検出されたページの多い達成基準（上位 5 件） >

1	1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準
2	4.1.1:構文解析の達成基準
3	1.3.1:情報及び関係性の達成基準
4	4.1.2:名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準
5	3.3.2:ラベル又は説明の達成基準

< 検出されたページの多い指摘事項（上位 5 件） >

1	id 属性の値に重複があります。(※※※)
2	画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt="" と設定してください): src="※※※"
3	フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。
4	フォントサイズは相対的な大きさを指定してください。※※※
5	"本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください (本文へジャンプ、本文へのリンク等)

「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。