

平成30年1月～12月の製品火災に関する調査結果

平成30年1月～12月に発生した自動車等、電気用品及び燃焼機器に係る火災のうち、消防機関から調査結果の報告があったものについて、発生件数や「製品の不具合により発生したと判断された火災」の製品情報等について取りまとめたものである。

【平成30年1月～12月 製品火災調査結果】


単位：〔件〕

	自動車等	電気用品	燃焼機器	全 体
製品の不具合により発生したと判断された火災	33	135	18	186
使用者の使用方法の不良等に起因する火災ではないが、 製品の不具合により発生したか否か特定に至らなかった火災	227	196	31	454

※1 使用者の使用方法の不良及び自然災害に起因する火災は、本調査で集計する製品火災には含まれない。

※2 平成30年1月～12月に発生した製品火災で、消防機関が調査中のものが95件ある。

最近5年間における製品火災件数の推移



※1 平成30年中の製品火災件数については、平成30年5月31日時点のものである。これ以外に消防機関が調査中のものが95件あるため、今後の調査結果により件数が増加する見込み。

※2 表中にあるAVGとは過去5年間の平均値（小数点以下を四捨五入）である。

なお、消防機関により判断された火災で、製品の不具合により発生したと判断された自動車等、電気用品及び燃焼機器のそれぞれの結果は、資料1、資料2、資料3のとおりである。

平成30年1月～12月の自動車等火災の一覧表

資料1

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災33件を以下に示している(該当件数、製造事業者等名50音順)。

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	備考		発生月	公表
				死者の発生状況			
アウディジャパン株式会社	アウディ	DBA-8KCDN	3	0	下記の社告により示された不具合によるものである。(該当件数は1件) 【事業者HP】 https://www.audi.co.jp/content/dam/nemo/jp/service_accessory/info_top/recall/2017/G2502.pdf	2	1～3月中 調査分
				0	下記の社告により示された不具合によるものである。(該当件数は1件) 【事業者HP】 https://www.audi.co.jp/content/dam/nemo/jp/service_accessory/info_top/recall/2018/G2731.pdf	12	1～12月中 調査分
				0	下記の社告により示された不具合によるものである。(該当件数は1件) 【事業者HP】 https://www.audi.co.jp/content/dam/nemo/jp/service_accessory/info_top/recall/2018/G2731.pdf	10	1～12月中 調査分
マツダ株式会社	マツダCX-3	LDA-DK5FW	2	0	下記の社告により示された不具合によるものである。(該当件数は1件) 【事業者HP】 https://www2.mazda.co.jp/service/recall/ra/20180703001/	9	1～9月中 調査分
				0	下記の社告により示された不具合によるものである。(該当件数は1件) 【事業者HP】 https://www2.mazda.co.jp/service/recall/ra/20180703001/	7	1～12月中 調査分
三陽工業	RV125i	LF12W	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sym-jp.com/source/recall/index.html	9	1～9月中 調査分
スズキ株式会社	ヴェクスター	CF42A	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.suzuki.co.jp/about/recall/2007/0208b.htm	4	1～6月中 調査分
スズキ株式会社	エブリイワゴン	ABA-DA64W	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである 【事業者HP】 https://www.suzuki.co.jp/recall/car/2016/0630/	11	1～12月中 調査分
ダイハツ工業株式会社	ムーヴ	DBA-L175S	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.daihatsu.co.jp/info/recall/99129.htm	2	1～3月中 調査分
ダイハツ工業株式会社	ミラ	GD-L710V	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.daihatsu.co.jp/info/recall/99208.htm	8	1～12月中 調査分
トヨタ自動車株式会社	プリウス	DAA-NHW20	1	0		6	1～12月中 調査分
日産自動車株式会社	エルグランド	UA-E51	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sun-auto.co.jp/products/post-10.html	2	1～3月中 調査分
日産自動車株式会社	アルメーラ	N17 HR10DET	1	0		9	1～9月中 調査分
日産自動車株式会社	X-TRAIL	LDA-DNT31	1	0		4	1～12月中 調査分
日産自動車株式会社	アトラス	KC-APR70PV	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.nissan.co.jp/RECALL/DATA/report1708.html	11	1～12月中 調査分
BMWJAPAN	BMW320i	ABA-VA20	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://bmw-japan.jp/after-service/recall_landing.html	9	1～9月中 調査分
日野自動車株式会社	プロフィア	QPG-FW1EXEG	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.hino.co.jp/j/service/recall/detail.php?id=347	5	1～6月中 調査分
日野自動車株式会社	プロフィア	KL-FR1KZHG	1	0		8	1～9月中 調査分

日野自動車株式会社	プロフィア	QKG-FW1EXBG	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.hino.co.jp/j/service/recall/detail.php?id=373	1	1～12月中 調査分
日野自動車株式会社	スーパードルフィン プロフィア	KL-FW1KAGG	1	0		7	1～12月中 調査分
フェラーリ社	フェラーリF430スパイダー	GH-F430S	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://carinf.mlit.go.jp/jidosha/carinf/ris/detail/1215890.html	6	1～6月中 調査分
本田技研工業株式会社	オデッセイ	ABA-RB1	1	0		2	1～3月中 調査分
本田技研工業株式会社	フィット	DBA-GK3	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.honda.co.jp/recall/auto/info/160404_3797.html	3	1～3月中 調査分
本田技研工業株式会社	NSX	NA1	1	0		6	1～6月中 調査分
本田技研工業株式会社	N-BOX	DBA-JF1	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.honda.co.jp/recall/auto/campaign/160624.html	4	1～6月中 調査分
マツダ株式会社	タイタン	KC-WGFAK	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www2.mazda.co.jp/service/recall/ra/20021205111/	7	1～9月中 調査分
マツダ株式会社	ロードスター	DBA-NDERC	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www2.mazda.co.jp/service/recall/ra/20180703001	7	1～9月中 調査分
三菱自動車株式会社	デリカ バン	DBF-BVM20	1	0		7	1～12月中 調査分
三菱ふそうトラック・バス株式会社 (新明和工業株式会社)	三菱ふそうファイター (パワーゲート)	PDG-FK71F (RAK10-6466D)	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.shinmaywa.co.jp/minasama/pdf/160201a.pdf	3	1～3月中 調査分
三菱ふそうトラック・バス株式会社	キャリアカー	QDG-FQ62F	1	0		4	1～6月中 調査分
三菱ふそうトラック・バス株式会社	スーパーグレード	QKG-FS55VZ	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.mitsubishi-fuso.com/oa/jp/news/recall/151210/3665.html	11	1～12月中 調査分
メルセデス・ベンツ日本株式会社	メルセデスベンツ C200	RBA-205042C	1	0		7	1～9月中 調査分
株式会社モリタ	消防化学車	GX2AB-100020	1	0		10	1～12月中 調査分
合計			33				

平成30年1月～12月の電気用品火災の一覧表

資料2

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災135件を以下に示している(該当件数、製品名50音訓順)

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考	発生日	公表
				0			
ユアサプライム株式会社	カーボンヒーター	KYA-C915R	2	0	下記の社告により示された不具合によるものである。(該当件数は1件) 【事業者HP】 http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/160319-1.html	3	1～3月中調査分
				0	下記の社告により示された不具合によるものである。(該当件数は1件) 【事業者HP】 http://www.yuasa-p.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/03/20170321.pdf	12	1～12月中調査分
ユアサプライム株式会社	カーボンヒーター	YA-C900S	2	0	下記の社告により示された不具合によるものである。(該当件数は1件) 【事業者HP】 http://www.yuasa-p.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/03/20170321.pdf	12	1～12月中調査分
				0	下記の社告により示された不具合によるものである。(該当件数は1件) 【事業者HP】 http://www.yuasa-p.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/03/9adfc89703baed016aaaf02defd9f429.pdf	12	1～12月中調査分
ユアサプライム株式会社	カーボンヒーター	YA-C945SR	2	0	下記の社告により示された不具合によるものである。(該当件数は1件) 【事業者HP】 http://www.yuasa-p.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/03/20170321.pdf	1	1～6月中調査分
				0	下記の社告により示された不具合によるものである。(該当件数は1件) 【事業者HP】 http://www.yuasa-p.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/03/9adfc89703baed016aaaf02defd9f429.pdf	12	1～12月中調査分
ジェックス株式会社	観賞魚用ヒーター	TRUSTY 300	2	0	下記の社告により示された不具合によるものである。(該当件数は1件) 【事業者HP】 http://www.gex-fp.co.jp/safety/top.html	4	1～6月中調査分
				0	下記の社告により示された不具合によるものである。(該当件数は1件) 【事業者HP】 http://www.gex-fp.co.jp/safety/top.html	3	1～12月中調査分
ダイキン工業株式会社	エアコン	RA225GX	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.daikin.co.jp/taisetsu/index.html	8	1～9月中調査分
ダイキン工業株式会社	エアコン	S25GTNS	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.daikin.co.jp/taisetsu/2014/141017/index.html	8	1～9月中調査分
三菱重工業株式会社	エアコン	SRK22ZIV-W	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.mhi-mth.co.jp/information/180115_001.html	7	1～9月中調査分
ダイキン工業株式会社	エアコン	RQYP280AA	1	0		6	1～12月中調査分
ダイキン工業株式会社	エアコン	AR2206X	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.daikin.co.jp/taisetsu/2004/041019_r/index.html	12	1～12月中調査分
三菱重工業株式会社	エアコン	SRK22ZI-W	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.mhi-mth.co.jp/information/180115_001.html	12	1～12月中調査分
三菱重工業株式会社	エアコン	SRK50BKLSV-W	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.mhi-mth.co.jp/information/180115_001.html	7	1～12月中調査分
東芝キャリア株式会社	エアコン	RAS-506LDR	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.toshiba-carrier.co.jp/info/article/article-02-01.htm	6	1～12月中調査分
日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社	エアコン	RCIS-AP40K	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.hitachi-gls.co.jp/information/pdf/index/tenkase1_1a.pdf	1	1～12月中調査分

パナソニック株式会社	エアコン	CU-403VB2	1	0		7	1~12月中調査分
ディーエスプロア社	エアーバルーン	DS-83Y	1	0		6	1~6月中調査分
不明	ACアダプター	不明	1	0		4	1~12月中調査分
アリス・グループ・ジャパン株式会社	ACアダプター	LS-A11815-ADT	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://notices.jcom.co.jp/notice/10165.html	5	1~12月中調査分
東芝クライアントソリューション株式会社	ACアダプター	G71C0009T210	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://acadaptercheck.toshiba.com/AdapterUpdate/InformationJapan?region=TJPN&	6	1~12月中調査分
東芝クライアントソリューション株式会社	ACアダプター	G71C0009T110	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://acadaptercheck.toshiba.com/AdapterUpdate/InformationJapan?region=TJPN&	6	1~12月中調査分
LGエレクトロニクスジャパン株式会社	ACアダプター	PA-1820-0	1	0		8	1~12月中調査分
不明	LEDヘッドライト	XML ZHEMWEI	1	0		9	1~12月中調査分
パナソニック株式会社	LEDペンダント	HH-LP798N	1	0		7	1~9月中調査分
株式会社サーキットデザイン	エンジンスターター	ESR-89Light	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/09/091017_2_.html	6	1~6月中調査分
ユアサブプライム株式会社	カーボンヒーター	YA-900FCR	1	0		1	1~3月中調査分
株式会社山善	カーボンヒーター	NC-WT900	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.yamazen.co.jp/japanese/csr/quality03/important/list/20100206	1	1~9月中調査分
タイガー魔法瓶株式会社	加湿器	ASL-D300WM	1	0		12	1~12月中調査分
GODOX Photo Equipment Co.,Ltd.(深圳市神牛摄影器材有限公司)	カメラストロボ用リチウムイオンバッテリー	GODOX ストロボアクセサリ-WITSTRO+PROPAC BT4500 オレンジ	1	0		10	1~12月中調査分
高須産業株式会社	換気扇	PFF-100K	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.takasu-tsk.com/news/20071201.html	8	1~9月中調査分
ジェックス株式会社	観賞魚用クーラー	GXC-201x	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.gex-fp.co.jp/safety/top.html	2	1~12月中調査分
株式会社RETZ	業務用扇風機	RL45-PS	1	0		9	1~12月中調査分
ダイキン工業株式会社	空気清浄器	ACM75J-W	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.daikin.co.jp/taisetsu/2010/100409/index.html	10	1~12月中調査分
株式会社スカイブルー(輸入事業者)	草刈機	KT505AL	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.s-blue.net/recall.html	6	1~6月中調査分
東芝ライフスタイル株式会社	クッキングヒーター	BHP-122	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.toshiba-lifestyle.co.jp/info/infotcm/070903.html	12	1~12月中調査分
加賀アミューズメント株式会社	クレーンゲーム機	FPT001	1	0		12	1~12月中調査分

コイズミ照明株式会社	蛍光灯	HCN4404AZ	1	0		1	1～6月中調査分
慧光株式会社	蛍光灯	PAI-40	1	0		1	1～6月中調査分
三菱電機照明株式会社	蛍光灯	KV-2632	1	0		8	1～9月中調査分
三菱電機株式会社	蛍光灯	FSS4-402	1	0		4	1～12月中調査分
オーデリック株式会社	蛍光灯	不明	1	0		5	1～12月中調査分
サナーエレクトロニクス株式会社	蛍光灯	NTR-860R	1	0		2	1～12月中調査分
株式会社エイコー (請負会社 和光電研株式会社)	蛍光灯	CCFL-POW2	1	0		11	1～12月中調査分
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント	ゲーム機	CECH-2500A	1	0		12	1～12月中調査分
ブルーマチックジャパン株式会社	コーヒーメーカー	不明	1	0		1	1～12月中調査分
松木技研株式会社	サーキュレーター	KF-SQ10SP	1	0		8	1～9月中調査分
ARTECK JAPAN	ジャンプスターター	K12	1	0		7	1～12月中調査分
オーデリック株式会社	照明器具	XG259011	1	0		3	1～3月中調査分
株式会社遠藤照明	照明器具	ERX9085S	1	0		8	1～12月中調査分
深シン琪雨思科技有限公司	照明器具	EI-20069	1	0		10	1～12月中調査分
アイリスオーヤマ株式会社	照明器具	LDG40S-N/19/25/d	1	0		11	1～12月中調査分
日動工業株式会社	照明器具	BAT-H30W-L1PSS-8H	1	0		12	1～12月中調査分
タイガー魔法瓶株式会社	除湿乾燥機	AHE-B600	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.tiger.jp/customer/topic.html	2	1～9月中調査分
リンナイ株式会社	食器洗い乾燥機	RKW-V45A	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.rinnai.co.jp/safety/safety/2018/0226/	1	1～3月中調査分
タイガー魔法瓶株式会社	炊飯器	JPB-G102	1	0		10	1～12月中調査分
株式会社電響社 (輸入事業者)	セラミックファンヒーター	DTC-A1215-WH	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.denkyosha.co.jp/notices/info160520.html	1	1～3月中調査分
ユアサプライムス株式会社	セラミックファンヒーター	DA-S1260R(WH)	1	0		11	1～12月中調査分

新潟精機株式会社 (輸入事業者)	センサーライト	SLH-75T	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.niigataseiki.com/news/recall20160928.html	2	1～3月中 調査分
ハイアールジャパンセールス 株式会社	洗濯機	HSW-50S5	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.haier.com/jptest/support/haier_washing_machine/index.shtml	7	1～9月中 調査分
株式会社千住	扇風機	MI-106	1	0		8	1～9月中 調査分
株式会社日立製作所	扇風機	B-30MF	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.meti.go.jp/product_safety/download/kouhyou181116_1.pdf	7	1～9月中 調査分
ニチコン株式会社	太陽光発電用蓄電システム	ESS-U2M1	1	0		8	1～12月中 調査分
双葉リース株式会社	暖房ベンチ	FCH-F	1	0		1	1～3月中 調査分
パナソニックエコソリューションズ 住宅設備株式会社	ディスプレイ	KD-133	1	0		6	1～12月中 調査分
東芝映像ソリューションズ 株式会社	テレビ	42Z8	1	0		2	1～12月中 調査分
東芝映像ソリューションズ 株式会社	テレビ	50Z810X	1	0		11	1～12月中 調査分
パナソニック株式会社	テレビ	TH-49EX850	1	0		11	1～12月中 調査分
シャープ株式会社	テレビ	LC-60W7	1	0		12	1～12月中 調査分
アイホン株式会社	テレビドアホン	MYH-2C	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.aiphone.co.jp/customer/20080602.html	4	1～6月中 調査分
イー・ピー・アイ株式会社	電気アイロン	SG-5888B	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【リコール情報】 https://www.nite.go.jp/jiko/jiko-db/recall/search/?m=shakoku&a=page_detail&id=2009070601	9	1～12月中 調査分
パナソニック株式会社	電気カーペット	DR-3145	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/ap/info/important/announce/doc20100125.html	5	1～9月中 調査分
象印マホービン株式会社	電気ケトル	CK-FE08	1	0		3	1～12月中 調査分
株式会社ニトリ	電気こたつ	NST-75-2 WH	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.nitorihd.co.jp/news/items/20160413.pdf	12	1～12月中 調査分
株式会社萬品電機製作所 (倒産)	電気こんろ	MDS-113RE	1	0		2	1～3月中 調査分
株式会社萬品電機製作所 (倒産)	電気こんろ	MDS-233RE-2W	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://cleanup.jp/important/radiant.shtml	6	1～6月中 調査分
パナソニック株式会社	電気こんろ	NK-1102	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://panasonic.co.jp/ap/info/important/cooking/index.htm	2	1～12月中 調査分
富士工業株式会社	電気こんろ	FH-31B	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.fjc.co.jp/recall/gas_k01.html	5	1～12月中 調査分
三化工業株式会社	電気こんろ	SPH-131S	1	0		7	1～12月中 調査分

旧株式会社萬品電機製作所	電気こんろ	MDS-113REB	1	0		11	1～12月中調査分
不明	電気ストーブ	HL356	1	0		2	1～3月中調査分
燦坤日本電器株式会社	電気ストーブ	UHC-3T	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.tsannkuen.jp	1	1～3月中調査分
小泉成器株式会社	電気ストーブ	KCH-1233	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.koizumiseiki.co.jp/support/important/	2	1～3月中調査分
スリーアップ株式会社	電気ストーブ	KCB-1001	1	0		12	1～12月中調査分
ニチワ電機株式会社	電気フライヤー	SEFD-18	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.nichiwadenki.co.jp/news/	4	1～6月中調査分
不明	電気温水給湯器	CHW-3020	1	0		4	1～9月中調査分
ハイアールジャパンセールス株式会社	電子レンジ	JM-17B	1	0		2	1～12月中調査分
ハイアールジャパンセールス株式会社	電子レンジ	JM-17F-50	1	0		11	1～12月中調査分
パナソニック株式会社	電子レンジ	NE-P300	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://news.panasonic.com/jp/press/data/jn070530-1/jn070530-1.html	4	1～12月中調査分
パナソニック株式会社	電子レンジ	EMO-CH10	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.panasonic.com/jp/support/sanyo/info/psemo080711.html	9	1～12月中調査分
日本タイガー電器株式会社	電動自転車	QL-09005-B2401500F	1	0		1	1～3月中調査分
日本タイガー電器株式会社	電動自転車	bicycle-45XH Battery-black	1	0		8	1～12月中調査分
SIBONインターナショナル	電動自転車	不明	1	0		8	1～12月中調査分
ブリジストンサイクル株式会社	電動自転車	X83-30	1	0		9	1～12月中調査分
パナソニック サイクルテック株式会社	電動自転車	NKY452B02	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://panasonic.co.jp/ls/pct/info/note/d201507.html	11	1～12月中調査分
グローブライド株式会社	電動リール専用リチウムバッテリー	スーパーリチウムBM2600	1	0		7	1～9月中調査分
パナソニック株式会社	ノートパソコン	CF-SX2LDHCS	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://askpc.panasonic.co.jp/info/171206.html	1	1～3月中調査分
パナソニック株式会社	ノートパソコン	CF-SX3EDHCS	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 askpc.panasonic.co.jp/info/180524.html	2	1～3月中調査分
シャープ株式会社	ノートパソコン	PC-MR80HU	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sharp.co.jp/support/anounce/li-btr-prg.html	2	1～3月中調査分
東芝クライアントソリューション株式会社	ノートパソコン	PR7312MCSGBW	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://dynabook.com/info/20161110.html	3	1～3月中調査分

東芝クライアントソリューション株式会社	ノートパソコン	PR7312MCSFBW	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://batterycheck.toshiba.com/BatteryUpdate/InformationJapan?region=TJPN&country=JP&lang=ja	1	1～3月中調査分
株式会社日本HP本社	ノートパソコン	HP Probook 4520s	1	0		5	1～6月中調査分
富士通株式会社	ノートパソコン	FMVNS5XER	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.fmworld.net/biz/fmv/support/information/batteryctrl/	6	1～12月中調査分
富士通株式会社	ノートパソコン	FMVA08004	1	0		4	1～12月中調査分
レノボジャパン株式会社	ノートパソコン	R9-W3PZ712/12	1	0		5	1～12月中調査分
レノボジャパン株式会社	ノートパソコン	59435738	1	0		11	1～12月中調査分
GPD	ノートパソコン	不明	1	0		9	1～12月中調査分
Dynabook株式会社	ノートパソコン	PR73136DRFKD	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://batterycheck.toshiba.com/BatteryUpdate/ManualCheck?region=TJPN&lang=ja&country=JP	12	1～12月中調査分
株式会社ユニットコム	ノートパソコン	W550SU1	1	0		10	1～12月中調査分
株式会社東芝	パソコン用ACアダプター	G71C0009S210	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://acadaptercheck.toshiba.com/AdapterUpdate/InformationJapan?region=TJPN&country=JP&lang=ja	8	1～9月中調査分
topbatt (販売事業者)	バッテリー	不明	1	0		10	1～12月中調査分
大橋産業株式会社	バッテリー専用充電器	No.1735	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://bal-ohashi.com/1735owabi/	6	1～12月中調査分
アイリスオーヤマ株式会社	ファンヒーター	JCH-12D2	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.irisohyama.co.jp/safetyinfo/ceramic-fan-heater.html	2	1～9月中調査分
SMARTINN	ファンヒーター	ST-101	1	0		12	1～12月中調査分
株式会社テスコム	ヘアードライヤー	TU20	1	0		1	1～3月中調査分
不明	防犯カメラ	DHV-470	1	0		4	1～6月中調査分
MeiYang Power Technology Limited	ポータブル電源	G-100-24	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.meti.go.jp/product_safety/consumer/ps5b_portable_power_supply.html	5	1～9月中調査分
株式会社グッド・グッズ	ポータブル投光器	ST-15W	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/160822-1.html	9	1～9月中調査分
Huafu	モバイルバッテリー	121	1	0		5	1～6月中調査分
RUIPU	モバイルバッテリー	RP-sola	1	0		6	1～9月中調査分
RUIPU	モバイルバッテリー	B0797RMS3Y	1	0		9	1～9月中調査分

MaDeL9	モバイルバッテリー	不明	1	0		9	1～12月中調査分
株式会社アベル	モバイルバッテリー	MY-LI20	1	0		10	1～12月中調査分
KAPPAMOBILE	モバイルバッテリー	NP-DPB01 WT	1	0		10	1～12月中調査分
東芝ライテック株式会社	誘導灯	FBK-4208-100	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.tlt.co.jp/tlt/information/seihin/notice/safety/20060221_youdou/20060221_youdou.htm	3	1～3月中調査分
マックス株式会社	浴室乾燥機	RMEG002	1	0		12	1～12月中調査分
リンナイ株式会社	浴室暖房乾燥機	RBH-C331K3SN	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.rinnai.co.jp/safety/safety/2018/0802/index.html	7	1～9月中調査分
株式会社ピーエムオージャパン	リチウムイオンバッテリー	BM-L116SET	1	0		7	1～12月中調査分
シャープ株式会社	冷蔵庫	SJ-WA35C-C	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://jp.sharp/support/announce/sj_info_120416.html	7	1～12月中調査分
シャープ株式会社	冷蔵庫	SJ-WA35C	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://jp.sharp/support/announce/sj_info_120416.html	8	1～12月中調査分
LGエレクトロニクスジャパン株式会社	冷蔵庫	LR-A17PS	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.lg.com/jp/press-releases/20140830-recall-lra17ps-lrb17nw	9	1～12月中調査分
パナソニック株式会社	冷蔵・冷凍ショーケース	SMR-60F	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.panasonic.com/jp/support/sanyo/info/pssmr021127.html	12	1～12月中調査分
燦坤日本電器株式会社	冷風扇	TK-AC07R	1	0		8	1～12月中調査分
BMXrobot japan株式会社	ロボット掃除機	RV-1001/K	1	0		11	1～12月中調査分
合計			135				

平成30年1月～12月の燃焼機器火災の一覧表

資料3

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災18件を以下に示している(該当件数、製品名50音訓順)

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考	発生月	公表
岩谷産業株式会社	ガストーチバーナー	OB-TC-CPRO3	2	0	下記の社告により示された不具合によるものである。(該当件数は1件) 【事業者HP】 http://www.iwatani.co.jp/jpn/newsrelease/detail_1194.html	7	1～9月中調査分
				0		下記の社告により示された不具合によるものである。(該当件数は1件) 【事業者HP】 http://www.iwatani.co.jp/jpn/newsrelease/detail_1194.html	8
株式会社フジマック	ガスこんろ	FGRNS126032	1	0		4	1～6月中調査分
株式会社フジマック	ガス調理器具	FJTO285	1	0		10	1～12月中調査分
不明	ガストーチバーナー	WS-504C	1	0		3	1～12月中調査分
不明	ガストーチバーナー	WS-504C	1	0		8	1～12月中調査分
不明	ガストーチバーナー	不明	1	0		8	1～12月中調査分
不明	ガストーチバーナー	不明	1	0		11	1～12月中調査分
不明	ガストーチバーナー	不明	1	0		12	1～12月中調査分
Kalilong	ガストーチバーナー	KLL-9002	1	0		12	1～12月中調査分
株式会社 コメットカトウ	ガスフライヤー	CFB-4560LB	1	0		1	1～12月中調査分
本田技研工業株式会社	除雪機	HSS1180iJ	1	0		12	1～12月中調査分
株式会社ノーリツ	石油給湯機付き風呂釜	OTQ-302	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/info/05.html	2	1～3月中調査分
ネボン株式会社	石油給湯機付き風呂釜	UK-320S6	1	0		6	1～6月中調査分
TOTO株式会社	石油風呂がま	RQE30E	1	0		7	1～12月中調査分
TOTO株式会社	石油給湯機	RPH32K	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://jp.toto.com/News/info/2002yupro/index.htm	11	1～12月中調査分
株式会社世田谷製作所	風呂バーナ	TA-097	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.setagaya-seisakusyo.co.jp/cgi-bin/pdfdata/20130307195146.pdf	3	1～3月中調査分
有限会社 シモタニ	ペレットストーブ	コンコード・オルコット	1	0		2	1～12月中調査分
合計			18				