

仕様書

1 件名

自家発電気室天井断熱吸音材設置の請負

2 概要

1F 自家発電気室天井における断熱吸音材の設置(剥がれている部分)

(断熱吸音材)

CG ボード(グラスウールボードクロス)

厚さ 25mm 程度 密度32Kg/m³ 白色

サイズは、天井範囲(3200mm × 3400mm)に納めることができるものであること(1枚あたりのサイズ及び枚数は問わない。)。

3 履行期限 令和6年3月29日(金)まで

4 納入場所 愛媛県松山市味酒町2-14-4

四国総合通信局総務部総務課財務室

TEL 089-936-5026(資材係)

5 その他

- (1) 見積書の作成にあたっては、取り付け部分等が複雑であるため、以下の時間帯※にて現地を視察して確認すること。
※平日(月曜日～金曜日)の8:30～17:15
- (2) 安全性に考慮し、適切に施工を行うこと。また当室内においては、消防設備があるため、取り扱いにあたっては消防関係業者と調整すること。
- (3) 梱包資材等の廃棄物が発生した場合、受注者において全て廃棄し、法令に基づき適正に処理すること。
- (4) 本仕様書に不明点がある場合は、担当職員と打ち合わせを行い、その指示に従うとともに、できるだけ現地を事前に視察すること。