

---

【第13回非常時における事業者間ローミング等に関する検討会】

## 事業者間ローミング発動時のネットワーク表示名等について


---

報告日：2024/5/28

事業者間ローミング検討作業班



## ■ サービス名およびネットワーク表示名等について

サービス名	手動選択時ネットワーク表示名 および ホーム/ロック画面表示名
JAPANローミング ※ 御利用者の皆さまに向けたサービス呼称	JPN-ROAM D/K/S/R ※ D:ドコモ K:KDDI S:ソフトバンク R:楽天モバイル



【ネットワーク選択画面イメージ】

事業者毎に名称末尾の  
アルファベット1文字が  
異なる  
※ 種類はD/K/S/R



【ローミング中画面イメージ】

※ 表示例はドコモのローミング用ネットワークを選択時

## 【補足】

### ■サービス名およびネットワーク表示名の選定基準等

- ・類似した名称がないこと。
- ・サービスの提供形態が既存網を利用したローミングサービスであることが連想できる名称であること。
- ・ネットワーク表示名から救済網の提供事業者の判断ができること。 ※ 共通名称 + 各社識別文字
- ・文字数制限内(10文字以内、スペース1つ以内)であること。
- ・日本の携帯電話事業者が連携したサービス提供であることが判りやすいこと。 ※ JAPAN/JPN
- ・サービス名とネットワーク表示名が一致すること。 ※ JAPANローミング ⇔ JPN-ROAM

### ■現在の対応について

ネットワーク表示名については、GSMA/TS.25への申請を調整中。

- ※ 国際的なデータベースであり、登録されることで、以降発売される多くの端末に於いて、事業者間ローミング用PLMN-ID(数字表記)に対し、名称による表示がされるようになります。

PLMN-ID	手動選択時ネットワーク表示名
44091	JPN-ROAM D
44092	JPN-ROAM K
44093	JPN-ROAM S
44094	JPN-ROAM R

# TCA

一般社団法人 電気通信事業者協会  
Telecommunications Carriers Association