

正誤表(赤文字を修正)

| ページ | 正                                                                                                                                                                                                                                               | 誤                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | 対象期間中の脳・心臓疾患による公務災害認定事案 204 件(うち死亡事案 88 件 43.1%)のうち、男性が 173 件(84.8%)を占め、女性が 31 件(15.2%)と男性が8割以上を占めた。                                                                                                                                            | 対象期間中の脳・心臓疾患による公務災害認定事案 204 件(うち死亡事案 <del>76</del> 件( <del>37.3</del> %) )のうち、男性が 173 件(84.8%)を占め、女性が 31 件(15.2%)と男性が8割以上を占めた。                                                                                                                  |
| 2   | 決定時疾患名では、心・血管疾患は 74 件(36.3%)、脳血管疾患は 130 件(63.7%)、であり、心・血管疾患は心筋梗塞 25 件(12.3%)、心停止(心臓性突然死を含む。) <del>20</del> 件( <del>9.8</del> %)、重症の不整脈(心室細動等) 15 件(7.4%)、大動脈瘤破裂(解離性大動脈瘤を含む。) 10 件(4.9%)、狭心症 <del>3</del> 件( <del>1.5</del> %)、肺塞栓症1件(0.5%)であった。 | 決定時疾患名では、心・血管疾患は 74 件(36.3%)、脳血管疾患は 130 件(63.7%)、であり、心・血管疾患は心筋梗塞 25 件(12.3%)、心停止(心臓性突然死を含む。) <del>19</del> 件( <del>9.3</del> %)、重症の不整脈(心室細動等) 15 件(7.4%)、大動脈瘤破裂(解離性大動脈瘤を含む。) 10 件(4.9%)、狭心症 <del>4</del> 件( <del>2.0</del> %)、肺塞栓症1件(0.5%)であった。 |
| 9   | 生存・死亡別でみると、男女総数では、死亡事案は全体の約4割( <del>88</del> /204 件、 <del>43.1</del> %)であり、男女別でみると、男性が約 <del>5</del> 割( <del>79</del> /173 件、 <del>45.7</del> %)、女性が約 <del>3</del> 割( <del>9</del> /31 件、 <del>29.0</del> %)であった。                               | 生存・死亡別でみると、男女総数では、死亡事案は全体の約4割( <del>76</del> /204 件、 <del>37.3</del> %)であり、男女別でみると、男性が約 <del>4</del> 割( <del>69</del> /173 件、 <del>39.9</del> %)、女性が約 <del>2</del> 割( <del>7</del> /31 件、 <del>22.6</del> %)であった。                               |
| 9   | 死亡事案 <del>88</del> 件の平均年齢(標準偏差)は、男性( <del>79</del> 件)が <del>45.5</del> ( <del>9.0</del> )歳、女性( <del>9</del> 件)が <del>48.0</del> ( <del>5.2</del> )歳であった。                                                                                        | 死亡事案 <del>76</del> 件の平均年齢(標準偏差)は、男性( <del>69</del> 件)が <del>45.4</del> ( <del>9.4</del> )歳、女性( <del>7</del> 件)が <del>49.4</del> ( <del>4.1</del> )歳であった。                                                                                        |
| 11  | 心・血管疾患では、心筋梗塞 25 件(12.3%)、心停止(心臓性突然死を含む。) <del>20</del> 件( <del>9.8</del> %)、重症の不整脈(心室細動等) 15 件(7.4%)、大動脈瘤破裂(解離性大動脈瘤を含む。) 10 件(4.9%)、狭心症 <del>3</del> 件( <del>1.5</del> %)、肺塞栓症1件(0.5%)の順であった。                                                  | 心・血管疾患では、心筋梗塞 25 件(12.3%)、心停止(心臓性突然死を含む。) <del>19</del> 件( <del>9.3</del> %)、重症の不整脈(心室細動等) 15 件(7.4%)、大動脈瘤破裂(解離性大動脈瘤を含む。) 10 件(4.9%)、狭心症 <del>4</del> 件( <del>2.0</del> %)、肺塞栓症1件(0.5%)の順であった。                                                  |

(図表1-1-1 脳・心臓疾患の男女別・年齢別の事案数(請求時、発症時、死亡時))

(正)

|               | 男性          |         | 女性          |         | 総計          |         |
|---------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
|               | n           | (%)     | n           | (%)     | n           | (%)     |
| 性別            | 173         | (84.8)  | 31          | (15.2)  | 204         | (100.0) |
| 請求時年齢 [M, SD] | [47.5, 9.0] |         | [46.2, 9.5] |         | [47.3, 9.1] |         |
| 発症時年齢 [M, SD] | [46.8, 9.0] |         | [45.2, 8.9] |         | [46.6, 9.0] |         |
| 20~29歳        | 8           | (4.6)   | 4           | (12.9)  | 12          | (5.9)   |
| 30~39歳        | 27          | (15.6)  | 3           | (9.7)   | 30          | (14.7)  |
| 40~49歳        | 62          | (35.8)  | 12          | (38.7)  | 74          | (36.3)  |
| 50~59歳        | 67          | (38.7)  | 12          | (38.7)  | 79          | (38.7)  |
| 60~69歳        | 8           | (4.6)   | 0           | (0.0)   | 8           | (3.9)   |
| 70歳以上         | 1           | (0.6)   | 0           | (0.0)   | 1           | (0.5)   |
| 合計            | 173         | (100.0) | 31          | (100.0) | 204         | (100.0) |
| 死亡時年齢 [M, SD] | [45.5, 9.0] |         | [48.0, 5.2] |         | [45.7, 8.7] |         |
| 20~29歳        | 4           | (5.1)   | 0           | (0.0)   | 4           | (4.5)   |
| 30~39歳        | 15          | (19.0)  | 1           | (11.1)  | 16          | (18.2)  |
| 40~49歳        | 29          | (36.7)  | 4           | (44.4)  | 33          | (37.5)  |
| 50~59歳        | 30          | (38.0)  | 4           | (44.4)  | 34          | (38.6)  |
| 60~69歳        | 0           | (0.0)   | 0           | (0.0)   | 0           | (0.0)   |
| 70歳以上         | 1           | (1.3)   | 0           | (0.0)   | 1           | (1.1)   |
| 合計            | 79          | (100.0) | 9           | (100.0) | 88          | (100.0) |

(誤)

|               | 男性          |         | 女性          |         | 総計          |         |
|---------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
|               | n           | (%)     | n           | (%)     | n           | (%)     |
| 性別            | 173         | (84.8)  | 31          | (15.2)  | 204         | (100.0) |
| 請求時年齢 [M, SD] | [47.5, 9.0] |         | [46.2, 9.5] |         | [47.3, 9.1] |         |
| 発症時年齢 [M, SD] | [46.8, 9.0] |         | [45.2, 8.9] |         | [46.6, 9.0] |         |
| 20~29歳        | 8           | (4.6)   | 4           | (12.9)  | 12          | (5.9)   |
| 30~39歳        | 27          | (15.6)  | 3           | (9.7)   | 30          | (14.7)  |
| 40~49歳        | 62          | (35.8)  | 12          | (38.7)  | 74          | (36.3)  |
| 50~59歳        | 67          | (38.7)  | 12          | (38.7)  | 79          | (38.7)  |
| 60~69歳        | 8           | (4.6)   | 0           | (0.0)   | 8           | (3.9)   |
| 70歳以上         | 1           | (0.6)   | 0           | (0.0)   | 1           | (0.5)   |
| 合計            | 173         | (100.0) | 31          | (100.0) | 204         | (100.0) |
| 死亡時年齢 [M, SD] | [45.4, 9.4] |         | [49.4, 4.1] |         | [45.8, 9.1] |         |
| 20~29歳        | 4           | (5.8)   | 0           | (0.0)   | 4           | (5.3)   |
| 30~39歳        | 14          | (20.3)  | 0           | (0.0)   | 14          | (18.4)  |
| 40~49歳        | 23          | (33.3)  | 3           | (42.9)  | 26          | (34.2)  |
| 50~59歳        | 27          | (39.1)  | 4           | (57.1)  | 31          | (40.8)  |
| 60~69歳        | 0           | (0.0)   | 0           | (0.0)   | 0           | (0.0)   |
| 70歳以上         | 1           | (1.4)   | 0           | (0.0)   | 1           | (1.3)   |
| 合計            | 69          | (100.0) | 7           | (100.0) | 76          | (100.0) |

(図表1-2-1 脳・心臓疾患の生存死亡別・男女別の決定時疾患名の該当状況※)

(正)


| 決定時疾患名                    | 生存        |               |           |               | 死亡        |               |          |               | 男性合計<br>(173件) |               | 女性合計<br>(31件) |               | 総計<br>(204件) |               |
|---------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                           | 男性 (94件)  |               | 女性 (22件)  |               | 男性 (79件)  |               | 女性 (9件)  |               |                |               |               |               |              |               |
|                           | n         | (%)           | n         | (%)           | n         | (%)           | n        | (%)           | n              | (%)           | n             | (%)           | n            | (%)           |
| <b>1 心・血管疾患</b>           | <b>22</b> | <b>(23.4)</b> | <b>1</b>  | <b>(4.5)</b>  | <b>50</b> | <b>(63.3)</b> | <b>1</b> | <b>(11.1)</b> | <b>72</b>      | <b>(41.6)</b> | <b>2</b>      | <b>(6.5)</b>  | <b>74</b>    | <b>(36.3)</b> |
| (1) 狭心症                   | 2         | (2.1)         | 0         | (0.0)         | 1         | (1.3)         | 0        | (0.0)         | 3              | (1.7)         | 0             | (0.0)         | 3            | (1.5)         |
| (2) 心筋梗塞                  | 5         | (5.3)         | 0         | (0.0)         | 20        | (25.3)        | 0        | (0.0)         | 25             | (14.5)        | 0             | (0.0)         | 25           | (12.3)        |
| (3) 心停止 (心臓性突然死を含む。)      | 2         | (2.1)         | 0         | (0.0)         | 18        | (22.8)        | 0        | (0.0)         | 20             | (11.6)        | 0             | (0.0)         | 20           | (9.8)         |
| (4) 重症の不整脈 (心室細動等)        | 9         | (9.6)         | 0         | (0.0)         | 6         | (7.6)         | 0        | (0.0)         | 15             | (8.7)         | 0             | (0.0)         | 15           | (7.4)         |
| (5) 肺塞栓症                  | 0         | (0.0)         | 1         | (4.5)         | 0         | (0.0)         | 0        | (0.0)         | 0              | (0.0)         | 1             | (3.2)         | 1            | (0.5)         |
| (6) 大動脈瘤破裂 (解離性大動脈瘤を含む。)  | 4         | (4.3)         | 0         | (0.0)         | 5         | (6.3)         | 1        | (11.1)        | 9              | (5.2)         | 1             | (3.2)         | 10           | (4.9)         |
| <b>2 脳血管疾患</b>            | <b>72</b> | <b>(76.6)</b> | <b>21</b> | <b>(95.5)</b> | <b>29</b> | <b>(36.7)</b> | <b>8</b> | <b>(88.9)</b> | <b>101</b>     | <b>(58.4)</b> | <b>29</b>     | <b>(93.5)</b> | <b>130</b>   | <b>(63.7)</b> |
| (1) くも膜下出血                | 17        | (18.1)        | 6         | (27.3)        | 20        | (25.3)        | 4        | (44.4)        | 37             | (21.4)        | 10            | (32.3)        | 47           | (23.0)        |
| (2) 脳出血                   | 32        | (34.0)        | 7         | (31.8)        | 7         | (8.9)         | 4        | (44.4)        | 39             | (22.5)        | 11            | (35.5)        | 50           | (24.5)        |
| (3) 脳梗塞 (脳血栓症、脳塞栓症、ラクナ梗塞) | 23        | (24.5)        | 8         | (36.4)        | 2         | (2.5)         | 0        | (0.0)         | 25             | (14.5)        | 8             | (25.8)        | 33           | (16.2)        |
| (4) 高血圧性脳症                | 0         | (0.0)         | 0         | (0.0)         | 0         | (0.0)         | 0        | (0.0)         | 0              | (0.0)         | 0             | (0.0)         | 0            | (0.0)         |

(誤)


| 決定時疾患名                    | 生存                     |                          |                       |                          | 死亡                    |                          |                      |                          | 男性合計<br>(173件) |                   | 女性合計<br>(31件) |               | 総計<br>(204件)  |                  |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|                           | 男性 ( <del>104</del> 件) |                          | 女性 ( <del>24</del> 件) |                          | 男性 ( <del>69</del> 件) |                          | 女性 ( <del>7</del> 件) |                          |                |                   |               |               |               |                  |
|                           | n                      | (%)                      | n                     | (%)                      | n                     | (%)                      | n                    | (%)                      | n              | (%)               | n             | (%)           | n             | (%)              |
| <b>1 心・血管疾患</b>           | <b><del>28</del></b>   | <b><del>(26.9)</del></b> | <b><del>1</del></b>   | <b><del>(4.2)</del></b>  | <b><del>44</del></b>  | <b><del>(63.8)</del></b> | <b><del>1</del></b>  | <b><del>(14.3)</del></b> | <b>72</b>      | <b>(41.6)</b>     | <b>2</b>      | <b>(6.5)</b>  | <b>74</b>     | <b>(36.3)</b>    |
| (1) 狭心症                   | 2                      | <del>(1.9)</del>         | 0                     | (0.0)                    | <del>2</del>          | <del>(2.9)</del>         | 0                    | (0.0)                    | 4              | <del>(2.3)</del>  | 0             | (0.0)         | 4             | <del>(2.0)</del> |
| (2) 心筋梗塞                  | <del>8</del>           | <del>(7.7)</del>         | 0                     | (0.0)                    | <del>17</del>         | <del>(24.6)</del>        | 0                    | (0.0)                    | 25             | (14.5)            | 0             | (0.0)         | 25            | (12.3)           |
| (3) 心停止 (心臓性突然死を含む。)      | 2                      | <del>(1.9)</del>         | 0                     | (0.0)                    | <del>17</del>         | <del>(24.6)</del>        | 0                    | (0.0)                    | <del>19</del>  | <del>(11.0)</del> | 0             | (0.0)         | <del>19</del> | <del>(9.3)</del> |
| (4) 重症の不整脈 (心室細動等)        | <del>12</del>          | <del>(11.5)</del>        | 0                     | (0.0)                    | <del>3</del>          | <del>(4.3)</del>         | 0                    | (0.0)                    | 15             | (8.7)             | 0             | (0.0)         | 15            | (7.4)            |
| (5) 肺塞栓症                  | 0                      | (0.0)                    | 1                     | <del>(4.2)</del>         | 0                     | (0.0)                    | 0                    | (0.0)                    | 0              | (0.0)             | 1             | (3.2)         | 1             | (0.5)            |
| (6) 大動脈瘤破裂 (解離性大動脈瘤を含む。)  | 4                      | <del>(3.8)</del>         | 0                     | (0.0)                    | 5                     | <del>(7.2)</del>         | 1                    | <del>(14.3)</del>        | 9              | (5.2)             | 1             | (3.2)         | 10            | (4.9)            |
| <b>2 脳血管疾患</b>            | <b><del>76</del></b>   | <b><del>(73.1)</del></b> | <b><del>23</del></b>  | <b><del>(95.8)</del></b> | <b><del>25</del></b>  | <b><del>(36.2)</del></b> | <b><del>6</del></b>  | <b><del>(85.7)</del></b> | <b>101</b>     | <b>(58.4)</b>     | <b>29</b>     | <b>(93.5)</b> | <b>130</b>    | <b>(63.7)</b>    |
| (1) くも膜下出血                | <del>20</del>          | <del>(19.2)</del>        | <del>7</del>          | <del>(29.2)</del>        | <del>17</del>         | <del>(24.6)</del>        | <del>3</del>         | <del>(42.9)</del>        | 37             | (21.4)            | 10            | (32.3)        | 47            | (23.0)           |
| (2) 脳出血                   | <del>33</del>          | <del>(31.7)</del>        | <del>8</del>          | <del>(33.3)</del>        | <del>6</del>          | <del>(8.7)</del>         | <del>3</del>         | <del>(42.9)</del>        | 39             | (22.5)            | 11            | (35.5)        | 50            | (24.5)           |
| (3) 脳梗塞 (脳血栓症、脳塞栓症、ラクナ梗塞) | 23                     | <del>(22.1)</del>        | 8                     | <del>(33.3)</del>        | 2                     | <del>(2.9)</del>         | 0                    | (0.0)                    | 25             | (14.5)            | 8             | (25.8)        | 33            | (16.2)           |
| (4) 高血圧性脳症                | 0                      | (0.0)                    | 0                     | (0.0)                    | 0                     | (0.0)                    | 0                    | (0.0)                    | 0              | (0.0)             | 0             | (0.0)         | 0             | (0.0)            |

(図表1-2-2 脳・心臓疾患の男女別の決定時疾患名の該当状況の分布)

(正)



(誤)



(図表1-3-1 脳・心臓疾患の職員区分別・生存死亡別・男女別の事案数)

(正)

| 職員区分            | 生存        |           |           |          | 死亡        |          |           |           | 男性合計<br>(173件) |       | 女性合計<br>(31件) |       | 総計<br>(204件) |       |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|
|                 | 男性 (94件)  | 女性 (22件)  | 男性 (79件)  | 女性 (9件)  | 男性 (79件)  | 女性 (9件)  | 男性 (79件)  | 女性 (9件)   | n (%)          | n (%) | n (%)         | n (%) | n (%)        | n (%) |
| 義務教育学校職員        | 26 (27.7) | 13 (59.1) | 23 (29.1) | 5 (55.6) | 23 (29.1) | 5 (55.6) | 49 (28.3) | 18 (58.1) | 67 (32.8)      |       |               |       |              |       |
| 義務教育学校職員以外の教育職員 | 10 (10.6) | 4 (18.2)  | 13 (16.5) | 2 (22.2) | 13 (16.5) | 2 (22.2) | 23 (13.3) | 6 (19.4)  | 29 (14.2)      |       |               |       |              |       |
| 警察職員            | 18 (19.1) | 1 (4.5)   | 17 (21.5) | 0 (0.0)  | 17 (21.5) | 0 (0.0)  | 35 (20.2) | 1 (3.2)   | 36 (17.6)      |       |               |       |              |       |
| 消防職員            | 5 (5.3)   | 0 (0.0)   | 5 (6.3)   | 0 (0.0)  | 5 (6.3)   | 0 (0.0)  | 10 (5.8)  | 0 (0.0)   | 10 (4.9)       |       |               |       |              |       |
| 電気・ガス・水道事業職員    | 1 (1.1)   | 0 (0.0)   | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 1 (0.6)   | 0 (0.0)   | 1 (0.5)        |       |               |       |              |       |
| 運輸事業職員          | 0 (0.0)   | 0 (0.0)   | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 0 (0.0)   | 0 (0.0)   | 0 (0.0)        |       |               |       |              |       |
| 清掃事業職員          | 0 (0.0)   | 0 (0.0)   | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 0 (0.0)   | 0 (0.0)   | 0 (0.0)        |       |               |       |              |       |
| 船員              | 0 (0.0)   | 0 (0.0)   | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 0 (0.0)   | 0 (0.0)   | 0 (0.0)        |       |               |       |              |       |
| その他の職員 (一般職員等)  | 34 (36.2) | 4 (18.2)  | 21 (26.6) | 2 (22.2) | 21 (26.6) | 2 (22.2) | 55 (31.8) | 6 (19.4)  | 61 (29.9)      |       |               |       |              |       |

(誤)

| 職員区分            | 生存        |           |           |          | 死亡        |          |           |           | 男性合計<br>(173件) |       | 女性合計<br>(31件) |       | 総計<br>(204件) |       |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|
|                 | 男性 (104件) | 女性 (24件)  | 男性 (69件)  | 女性 (7件)  | 男性 (69件)  | 女性 (7件)  | 男性 (69件)  | 女性 (7件)   | n (%)          | n (%) | n (%)         | n (%) | n (%)        | n (%) |
| 義務教育学校職員        | 27 (26.0) | 14 (58.3) | 22 (31.9) | 4 (57.1) | 22 (31.9) | 4 (57.1) | 49 (28.3) | 18 (58.1) | 67 (32.8)      |       |               |       |              |       |
| 義務教育学校職員以外の教育職員 | 11 (10.6) | 4 (16.7)  | 12 (17.4) | 2 (28.6) | 12 (17.4) | 2 (28.6) | 23 (13.3) | 6 (19.4)  | 29 (14.2)      |       |               |       |              |       |
| 警察職員            | 22 (21.2) | 1 (4.2)   | 13 (18.8) | 0 (0.0)  | 13 (18.8) | 0 (0.0)  | 35 (20.2) | 1 (3.2)   | 36 (17.6)      |       |               |       |              |       |
| 消防職員            | 6 (5.8)   | 0 (0.0)   | 4 (5.8)   | 0 (0.0)  | 4 (5.8)   | 0 (0.0)  | 10 (5.8)  | 0 (0.0)   | 10 (4.9)       |       |               |       |              |       |
| 電気・ガス・水道事業職員    | 1 (1.0)   | 0 (0.0)   | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 1 (0.6)   | 0 (0.0)   | 1 (0.5)        |       |               |       |              |       |
| 運輸事業職員          | 0 (0.0)   | 0 (0.0)   | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 0 (0.0)   | 0 (0.0)   | 0 (0.0)        |       |               |       |              |       |
| 清掃事業職員          | 0 (0.0)   | 0 (0.0)   | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 0 (0.0)   | 0 (0.0)   | 0 (0.0)        |       |               |       |              |       |
| 船員              | 0 (0.0)   | 0 (0.0)   | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 0 (0.0)   | 0 (0.0)   | 0 (0.0)        |       |               |       |              |       |
| その他の職員 (一般職員等)  | 37 (35.6) | 5 (20.8)  | 18 (26.1) | 1 (14.3) | 18 (26.1) | 1 (14.3) | 55 (31.8) | 6 (19.4)  | 61 (29.9)      |       |               |       |              |       |

(図表1-4-1 脳・心臓疾患の生存死亡別・男女別の職務従事状況)

(正)

| 職務従事状況                             | 生存              |        |          |         | 死亡       |        |         |        | 男性合計<br>(173件) |        | 女性合計<br>(31件) |        | 総計<br>(204件) |        |
|------------------------------------|-----------------|--------|----------|---------|----------|--------|---------|--------|----------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|                                    | 男性 (94件)        |        | 女性 (22件) |         | 男性 (79件) |        | 女性 (9件) |        |                |        |               |        |              |        |
|                                    | n <sup>※1</sup> | (%)    | n        | (%)     | n        | (%)    | n       | (%)    | n              | (%)    | n             | (%)    | n            | (%)    |
| 1. 異常な出来事・突発的事態に遭遇                 | 7               | (7.4)  | 0        | (0.0)   | 11       | (13.9) | 0       | (0.0)  | 18             | (10.4) | 0             | (0.0)  | 18           | (8.8)  |
| 2. 日常の職務に比較して特に過重な職務に従事<br>(長時間労働) | 84              | (89.4) | 22       | (100.0) | 64       | (81.0) | 8       | (88.9) | 148            | (85.5) | 30            | (96.8) | 178          | (87.3) |
| (1) 発症前 1 週間                       | 16              | (17.0) | 4        | (18.2)  | 14       | (17.7) | 2       | (22.2) | 30             | (17.3) | 6             | (19.4) | 36           | (17.6) |
| (2) 発症前 1 か月間                      | 57              | (60.6) | 16       | (72.7)  | 41       | (51.9) | 5       | (55.6) | 98             | (56.6) | 21            | (67.7) | 119          | (58.3) |
| (3) 発症前 6 か月間                      | 53              | (56.4) | 13       | (59.1)  | 50       | (63.3) | 6       | (66.7) | 103            | (59.5) | 19            | (61.3) | 122          | (59.8) |
| 3. 強度の精神的、肉体的過重性が認められる<br>職務従事状況   | 33              | (35.1) | 10       | (45.5)  | 35       | (44.3) | 4       | (44.4) | 68             | (39.3) | 14            | (45.2) | 82           | (40.2) |
| (1) 交替制勤務職員の深夜勤務・仮眠時間              | 7               | (7.4)  | 1        | (4.5)   | 1        | (1.3)  | 0       | (0.0)  | 8              | (4.6)  | 1             | (3.2)  | 9            | (4.4)  |
| (2) 不健康な勤務環境下                      | 5               | (5.3)  | 1        | (4.5)   | 4        | (5.1)  | 0       | (0.0)  | 9              | (5.2)  | 1             | (3.2)  | 10           | (4.9)  |
| (3) 緊急呼出等公務の性質                     | 2               | (2.1)  | 1        | (4.5)   | 4        | (5.1)  | 0       | (0.0)  | 6              | (3.5)  | 1             | (3.2)  | 7            | (3.4)  |
| (4) 精神的緊張を伴う職務                     | 26              | (27.7) | 8        | (36.4)  | 30       | (38.0) | 4       | (44.4) | 56             | (32.4) | 12            | (38.7) | 68           | (33.3) |
| 4. その他 <sup>※2</sup>               | 25              | (26.6) | 3        | (13.6)  | 17       | (21.5) | 1       | (11.1) | 42             | (24.3) | 4             | (12.9) | 46           | (22.5) |

(誤)

| 職務従事状況                             | 生存                     |                     |                       |                     | 死亡                    |                     |                      |                     | 男性合計<br>(173件) |        | 女性合計<br>(31件) |        | 総計<br>(204件) |        |
|------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|                                    | 男性 ( <del>104</del> 件) |                     | 女性 ( <del>24</del> 件) |                     | 男性 ( <del>69</del> 件) |                     | 女性 ( <del>7</del> 件) |                     |                |        |               |        |              |        |
|                                    | n <sup>※1</sup>        | (%)                 | n                     | (%)                 | n                     | (%)                 | n                    | (%)                 | n              | (%)    | n             | (%)    | n            | (%)    |
| 1. 異常な出来事・突発的事態に遭遇                 | 8                      | ( <del>7.7</del> )  | 0                     | (0.0)               | <del>10</del>         | ( <del>14.5</del> ) | 0                    | (0.0)               | 18             | (10.4) | 0             | (0.0)  | 18           | (8.8)  |
| 2. 日常の職務に比較して特に過重な職務に従事<br>(長時間労働) | 93                     | (89.4)              | 24                    | (100.0)             | 55                    | ( <del>79.7</del> ) | 6                    | ( <del>85.7</del> ) | 148            | (85.5) | 30            | (96.8) | 178          | (87.3) |
| (1) 発症前 1 週間                       | 16                     | ( <del>15.4</del> ) | 5                     | ( <del>20.0</del> ) | 14                    | ( <del>20.3</del> ) | <del>1</del>         | ( <del>14.3</del> ) | 30             | (17.3) | 6             | (19.4) | 36           | (17.6) |
| (2) 発症前 1 か月間                      | 62                     | ( <del>59.6</del> ) | <del>18</del>         | ( <del>75.0</del> ) | 36                    | ( <del>52.2</del> ) | 3                    | ( <del>42.9</del> ) | 98             | (56.6) | 21            | (67.7) | 119          | (58.3) |
| (3) 発症前 6 か月間                      | 62                     | ( <del>59.6</del> ) | <del>14</del>         | ( <del>58.3</del> ) | 41                    | ( <del>59.4</del> ) | 5                    | ( <del>71.4</del> ) | 103            | (59.5) | 19            | (61.3) | 122          | (59.8) |
| 3. 強度の精神的、肉体的過重性が認められる<br>職務従事状況   | 38                     | ( <del>36.5</del> ) | <del>11</del>         | ( <del>45.8</del> ) | 30                    | ( <del>43.5</del> ) | 3                    | ( <del>42.9</del> ) | 68             | (39.3) | 14            | (45.2) | 82           | (40.2) |
| (1) 交替制勤務職員の深夜勤務・仮眠時間              | 7                      | ( <del>6.7</del> )  | 1                     | ( <del>4.2</del> )  | 1                     | ( <del>1.4</del> )  | 0                    | (0.0)               | 8              | (4.6)  | 1             | (3.2)  | 9            | (4.4)  |
| (2) 不健康な勤務環境下                      | 5                      | ( <del>4.8</del> )  | 1                     | ( <del>4.2</del> )  | 4                     | ( <del>5.8</del> )  | 0                    | (0.0)               | 9              | (5.2)  | 1             | (3.2)  | 10           | (4.9)  |
| (3) 緊急呼出等公務の性質                     | 3                      | ( <del>2.9</del> )  | 1                     | ( <del>4.2</del> )  | 3                     | ( <del>4.3</del> )  | 0                    | (0.0)               | 6              | (3.5)  | 1             | (3.2)  | 7            | (3.4)  |
| (4) 精神的緊張を伴う職務                     | 30                     | ( <del>28.0</del> ) | 9                     | ( <del>37.5</del> ) | 26                    | ( <del>37.7</del> ) | 3                    | ( <del>42.9</del> ) | 56             | (32.4) | 12            | (38.7) | 68           | (33.3) |
| 4. その他 <sup>※2</sup>               | 26                     | ( <del>25.0</del> ) | 3                     | ( <del>12.5</del> ) | <del>16</del>         | ( <del>23.2</del> ) | 1                    | ( <del>14.3</del> ) | 42             | (24.3) | 4             | (12.9) | 46           | (22.5) |