




令和 8 年度接続料算定に用いる入力値の見直し

令和7年11月10日
事務局

○ 長期増分費用（LRIC：Long-Run Incremental Costs）方式は、接続料の原価算定において、事業者の非効率性を排除した適切な原価を算定するために、平成12年の電気通信事業法改正により導入した方式。NTT東日本・西日本の実際のネットワークと同等規模のネットワークを、現時点で最も低廉で効率的な設備と技術により構築・運営した場合の費用を算定する。

接続機能・接続料原価のイメージ



LRICモデルの策定及びその適用の決定


- LRICモデルの策定・見直し
接続料原価を算定するためのLRICモデルを策定・見直し。
 - 接続料算定の在り方の決定
LRICモデルの適用方法や適用期間等、接続料算定の在り方を決定。
- ※ 2～3年毎に実施。令和7年1月1日以降からは、第9次IPモデルを適用。

接続料の算定及び接続約款への反映

- 入力値の見直し
毎年度、接続料算定に必要な需要・パラメータ(回線数、設備単価、耐用年数等)を最新の値に見直し。
 - 接続約款の変更
上記のLRICモデル及び入力値により算定した接続料について、NTT東日本・西日本が接続約款変更の認可を申請。
 <参考 令和7年度の認可接続料>
 組合せ適用接続機能：東日本:4.14円/3分 西日本:3.88円/3分
- ※ 毎年度実施。

○ IP-LRICモデルではルータ等により網を構成。

IP-LRICモデル(第9次)



基本的考え方

(1) 使用データ

- ・ 令和7年9月～10月、事業者に入力値について提案を募集
- ・ 入力値募集で得られた最新のデータを反映することとし、一部、フォワードルッキング性を考慮

(2) 算定方法

長期増分費用モデル研究会で検討、策定された算定方法(第9次IP-LRICモデル)を使用

入力値の扱い

(1) 実績値

- ① NTT東日本・NTT西日本の会計報告等に基づくもの
 - ・ 令和6年度会計報告等
- ② 各社提出データに基づくもの
 - ・ 入力値募集で得られた最新のデータを反映

資料7-1 参照

(2) フォワードルッキング性を考慮するもの

- ① 施設保全費
 - ・ 実績値に効率化係数を加味した値を算定
- ② 公共的地下設備
 - ・ 入力値募集で得られた最新のデータを基に算定

資料7-1 参照

(3) 経済的耐用年数

入力値募集で得られた最新のデータ(令和6年度ベース)を基に算定


資料7-2 参照

災害対策コストのモデルへの反映

- 第6次モデル以降、東日本大震災を踏まえたネットワークの信頼性確保の観点から、実施すべき災害対策等に係るコストについて、LRICモデルの考え方に沿って最低限必要と認められる範囲をモデルに反映しているところ。
- 第7次モデル以降は、「新たに実施された災害対策が、既にモデルに反映されている対策項目、実施内容及び対象範囲の考え方と整合するものであれば、毎年の入力値見直しの一環としてモデルに反映することが適当」とされている。
- また、第9次IP-LRICモデル以降は、これまでの局舎、とう道及び管路の災害対策に加えて、伝送路設備及び収容設備の災害対策に係るコストについて、NTT東日本・西日本の実施状況に応じて、入力値見直しの一環としてモデルに反映することとした。
- 令和8年度接続料算定に用いる入力値の見直しに際し、NTT東日本・西日本から令和6年度に実施した局舎・管路の災害対策についてモデル反映の提案があった(伝送路設備及び収容設備の災害対策についての提案はなし)。

| 対策内容 | 入力値見直しにおける追加提案 | | 令和6年度までの投資額実績 (令和8年度入力値に反映) |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|
| | 令和6年度の実施箇所数等 | 令和6年度の投資額実績 | |
| 局舎の災害対策 | 5局(水防板新設、マンホール嵩上げ等) | 構成員限り | 構成員限り |
| 局舎の停電対策 | 6局(燃料タンク設置、非常用エンジン冷却塔設置) | | |
| とう道の災害対策 | なし | - | |
| 管路の災害対策 | 18箇所(橋梁添架設備伸縮継手設置) | | |
| 対策内容 | 入力値見直しにおける追加提案 | | 令和6年度までの投資額実績 (令和8年度入力値に反映) |
| | 令和6年度の実施箇所数等 | 令和6年度の投資額実績 | |
| 伝送路設備の 災害対策 | なし(モバイルUMC) | - | 構成員限り |
| 収容設備の 停電対策 | なし(可搬型デジタル無線装置) | - | |

長期増分費用と実際費用の推移 (接続料原価)




(注)長期増分費用(PSTNモデル)の接続料原価は、NTSコスト付け替え後の額。

(注)実際費用は、当該年度の需要(実績)に対する費用(信号網コスト及び中継伝送専用機能コストを除く。)

(注)長期増分費用(PSTNモデル)及び長期増分費用(IPモデル)は、前年度下期+当該年度上期の需要に対する費用。

長期増分費用と実際費用の推移（ネットワークコスト）



(注) 信号網コスト及び中継伝送専用機能コストを除く。

令和7年11月

- 第一種指定電気通信設備接続料規則の一部を改正する省令案に対する意見募集
- 第一種指定電気通信設備接続料規則(平成12年郵政省令第64号)別表第2の2(正味固定資産価額算定に用いる数値)及び別表第4の3(費用算定に用いる数値)を改正し、長期増分費用方式による令和8年度の接続料算定に用いる入力値を更新するもの。
- 本件は「諮問を要しない軽微な事項について」(平成20年9月30日情報通信行政・郵政行政審議会電気通信事業部会決定第5号)第5項の規定により、情報通信行政・郵政行政審議会への諮問を要しない軽微な事項に当たるため、情報通信行政・郵政行政審議会への諮問は行わない。

令和8年1月上旬

- 第一種指定電気通信設備接続料規則の一部を改正する省令の公布・施行
- 総務省からNTT東日本・西日本へ接続料算定に用いるLRICモデルを通知


令和8年1月中旬

- NTT東日本・西日本からの接続約款の変更認可申請(令和8年度接続料)
- 情報通信行政・郵政行政審議会へ諮問、意見募集
- 情報通信行政・郵政行政審議会からの答申
- NTT東日本・西日本の接続約款の変更認可

參考資料


長期増分費用方式に基づく接続料の推移

- 長期増分費用方式は、現時点で最も低廉で効率的な設備と技術によりネットワークの構築や運営を行った場合を仮想して費用を算定する方式であることから、独占的な事業者の非効率性の排除や接続料算定に当たっての透明性、公正性の確保が可能。
- NTT東日本・NTT西日本のPSTN接続料の算定には、2000年度(平成12年度)から長期増分費用方式が用いられている。
- 2012年度(平成24年度)以降、接続料原価の減少よりも通信量の減少が大きいことから、接続料単価は年々上昇。
- 2022年度(令和4年度)からは、PSTNモデルとIPモデルを組合せて接続料を算定、2025年度(令和7年度)には、IP網を前提に算定。



通信回数（発信）

（単位：億回）




（単位：億回）

| | H18年度 | H19年度 | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 加入電話・公衆電話・ISDN | 596.2 | 546.3 | 481.7 | 432.3 | 385.4 | 350.9 | 318.0 | 292.1 | 259.2 | 226.4 | 198.1 | 174.9 | 152.7 | 132.2 | 108.6 | 97.2 | 84.2 | 73.0 |
| 携帯電話・PHS | 544.9 | 551.8 | 569.8 | 580.9 | 608.7 | 611.2 | 590.8 | 556.4 | 526.5 | 518.1 | 503.9 | 486.1 | 466.3 | 445.3 | 416.5 | 412.4 | 403.8 | 378.5 |
| IP電話 | 58.0 | 72.9 | 85.8 | 99.2 | 112.4 | 121.8 | 130.1 | 141.9 | 146.5 | 149.1 | 154.8 | 160.9 | 164.0 | 164.3 | 153.5 | 157.0 | 157.0 | 151.0 |
| 合計 | 1199.2 | 1171.1 | 1137.4 | 1112.4 | 1106.5 | 1083.9 | 1038.9 | 990.4 | 932.1 | 893.6 | 856.9 | 821.9 | 783.0 | 741.8 | 678.7 | 666.6 | 645.0 | 602.4 |

通信時間（発信）

（単位：億時間）




（単位：億時間）

| | H18年度 | H19年度 | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 加入電話・公衆電話・ISDN | 20.6 | 18.4 | 15.9 | 14.0 | 12.3 | 10.9 | 9.7 | 8.8 | 7.7 | 6.5 | 5.6 | 4.8 | 4.2 | 3.6 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 2.0 |
| 携帯電話・PHS | 19.7 | 20.5 | 22.3 | 23.3 | 24.2 | 24.0 | 23.1 | 21.4 | 21.2 | 22.3 | 22.3 | 21.8 | 21.3 | 20.9 | 22.5 | 22.4 | 21.4 | 18.9 |
| IP電話 | 3.0 | 3.5 | 3.9 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.2 |
| 合計 | 43.3 | 42.4 | 42.1 | 41.6 | 41.2 | 39.8 | 37.8 | 35.5 | 34.0 | 33.7 | 32.8 | 31.5 | 30.3 | 29.3 | 30.3 | 29.7 | 28.2 | 25.1 |

通信回数(着信)

(単位:億回)




(単位:億回)

| | H18年度 | H19年度 | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 加入電話・ISDN | 698.5 | 646.9 | 588.9 | 547.5 | 506.0 | 476.2 | 446.8 | 424.3 | 396.6 | 370.2 | 347.4 | 327.3 | 302.2 | 278.2 | 239.7 | 226.3 | 211.9 | 191.4 |
| 携帯電話・PHS | 481.2 | 497.0 | 516.0 | 528.2 | 553.2 | 557.2 | 536.8 | 504.4 | 469.6 | 450.5 | 431.9 | 411.1 | 395.5 | 378.1 | 356.5 | 353.9 | 344.9 | 327.1 |
| IP電話 | 19.5 | 27.2 | 32.3 | 36.7 | 47.3 | 50.6 | 55.2 | 61.7 | 65.8 | 72.8 | 77.5 | 83.4 | 85.4 | 85.5 | 82.4 | 86.4 | 88.2 | 83.9 |
| 合計 | 1199.2 | 1171.1 | 1137.4 | 1112.4 | 1106.5 | 1083.9 | 1038.9 | 990.4 | 932.0 | 893.5 | 856.8 | 821.8 | 783.0 | 741.8 | 678.7 | 666.6 | 645.0 | 602.4 |



通信時間(着信)

(単位:億時間)



(単位:億時間)

| | H18年度 | H19年度 | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 加入電話・ISDN | 24.6 | 22.3 | 20.0 | 18.4 | 17.0 | 15.7 | 14.5 | 13.5 | 12.5 | 11.4 | 10.5 | 9.6 | 8.8 | 8.1 | 7.3 | 6.8 | 6.2 | 5.4 |
| 携帯電話・PHS | 17.7 | 19.0 | 20.9 | 21.9 | 22.7 | 22.5 | 21.6 | 20.0 | 19.4 | 19.8 | 19.6 | 18.8 | 18.1 | 17.6 | 19.1 | 18.8 | 18.0 | 16.6 |
| IP電話 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 3.0 |
| 合計 | 43.3 | 42.4 | 42.1 | 41.6 | 41.2 | 39.8 | 37.8 | 35.5 | 34.0 | 33.7 | 32.8 | 31.5 | 30.3 | 29.3 | 30.3 | 29.7 | 28.2 | 25.1 |



(注1) 図中、GCのみ経由又はIC経由は、GC交換機又はIC交換機を経由する通信回数及び通信時間(令和4年度第3四半期から令和6年12月までにIP網に移行したトラフィックを、IP網への移行直前である令和3年度実績のGCのみ経由・IC経由のトラフィック比率で分計したものを含む。)を、NGNは、ひかり電話に発着信する通信回数及び通信時間を計上している。なお、令和6年度第4四半期のメタル回線収容装置経由のトラフィックは、通信回数が2,525百万回、通信時間が68百万時間である。

(注2) IC経由トラフィックについては、平成26年度まではGCを経由するもののみを計上しており、平成27年度からはそれに加えてGCを経由しないものも計上している。

出典:GCのみ経由・IC経由については、「NTT東西の交換機を経由する主要な通信量の推移について」(NTT東日本・NTT西日本)。NGNについては、光IP電話接続機能に係るNTT東日本・NTT西日本の実績値。

長期増分費用方式に基づく接続料算定方式の見直し

| | 概要 |
|--|---|
| 第1次PSTNモデル (H12年度～H14年度) | <ul style="list-style-type: none"> ■ 端末系交換機能、中継系交換機能等の接続料算定に長期増分費用方式を導入。 ■ 平成10年度の実績通信量を使用し、平成12～14年度の接続料を設定。 |
| 第2次PSTNモデル (H15年度～H16年度) | <ul style="list-style-type: none"> ■ 長期増分費用方式により接続料算定を行う対象機能に、端末回線伝送機能(PHS基地局回線)と中継伝送専用機能を追加。 ■ 平成13年度下期+平成14年度上期の実績通信量を使用し、平成15～16年度の接続料を設定。通信量が15%を超えて変動した場合は事後精算。 |
| 第3次PSTNモデル (H17年度～H19年度) | <ul style="list-style-type: none"> ■ 通信量は、前年度下期+当年度上期の予測値を使用し、最新の入力値に入れ替え、各年度ごとに接続料を算定。 ■ NTS(Non Traffic Sensitive)コストについては、段階的に加入者交換機能の接続料原価から控除(平成17年度～平成21年度の5年間で、各年度20%ずつ控除)。 |
| 第4次PSTNモデル (H20年度～H22年度) | <ul style="list-style-type: none"> ■ 通信量は、引き続き前年度下期+当年度上期の予測値を使用し、最新の入力値に入れ替え、各年度ごとに接続料を算定。 ■ ユニバーサルサービス制度における加入電話の補填対象額算定方法(ベンチマーク)の変更に伴い、き線点RT-GC間伝送路コストを、平成20年度をベースにして段階的に(各年度20%ずつ)接続料原価に算入。 ■ 上記以外のNTSコストについては、引き続き、段階的に(各年度20%ずつ)接続料原価から控除(平成21年度で完了)。 |
| 第5次PSTNモデル (H23年度～H24年度) | <ul style="list-style-type: none"> ■ 通信量は、引き続き前年度下期+当年度上期の予測値を使用し、最新の入力値に入れ替え、各年度ごとに接続料を算定。 ■ NTSコストのうちき線点RT-GC間伝送路コストは、引き続き段階的に接続料原価に算入(平成23年度で100%算入)。 |
| 第6次PSTNモデル (H25年度～H27年度) | <ul style="list-style-type: none"> ■ 通信量は、引き続き前年度下期+当年度上期の予測値を使用し、最新の入力値に入れ替え、各年度ごとに接続料を算定。 ■ PSTNからIP網への移行の進展を踏まえ、交換機関連設備の減価償却費及び正味固定資産価額を対象に、償却済み比率の上昇を反映するための補正を3年間で段階的に導入。 ■ NTSコストのうちき線点RT-GC間伝送路コストは、引き続き接続料原価に100%算入。 |
| 第7次PSTNモデル (H28年度～H30年度) | <ul style="list-style-type: none"> ■ 通信量は、引き続き前年度下期+当年度上期の予測値を使用し、最新の入力値に入れ替え、各年度ごとに接続料を算定。 ■ NTSコストのうちき線点RT-GC間伝送路コストは、引き続き接続料原価に100%算入。 |
| 第8次PSTNモデル (R元年度～R3年度) | <ul style="list-style-type: none"> ■ IP網を前提とした接続料の算定に向けた段階的な移行の時期として、まずはPSTN-LRICモデルを用いて接続料を算定。これにより価格圧搾のおそれが生じる場合は、PSTN-LRICモデルとIP-LRICモデルの組合せへ移行。 ■ 通信量は、引き続き前年度下期+当年度上期の予測値を使用し、最新の入力値に入れ替え、各年度ごとに接続料を算定。 ■ NTSコストのうち、き線点RT-GC間伝送路コストは、引き続き接続料原価に100%算入。 |
| 第8次PSTNモデル+ 第9次IPモデル (R4年度～R6年12月) | <ul style="list-style-type: none"> ■ IP網への移行過程の期間中、接続ルート切替前の網構成を想定したPSTN-LRICモデルと接続ルート切替後の網構成を想定したIP-LRICモデルを組み合わせる接続料を算定。 ■ 通信量は、引き続き前年度下期+当年度上期の予測値を使用。接続ルート切替前後の総トラフィックを両モデルに入力する。 ■ PSTN-LRICモデルについては、引き続き、NTSコストのうち、き線点RT-GC間伝送路コストを接続料原価に100%算入。 |
| 第9次IPモデル (R7年1月～) | <ul style="list-style-type: none"> ■ 通信量は、引き続き前年度下期+当年度上期の予測値を使用し、最新の入力値に入れ替え、各年度ごとに接続料を算定。 |