| 標準仕様書改正対応表(固定資産税) | 等學性特量改定內容(第) | | | | A市 | B市 | | Crb | Drift | Eris | | F® | G市 | нф | | Ιħ | 38 | кф | | L団体 | M団体 | | |
|---|--|---|-------------------------|---|----|-------|-------|--------|-------|---------------|------|----|---|------------|----------|-----|----------|----|---------------|---------------------|--|-----------|----------------------------------|
| # 改正·要望内容 標準 採書 | 原発性 1.0 mg/m 1 | 要件 (変要後) | 標準仕様器見直 L不要の理由 偏考 区: | 分 ご確認事項 区分 | 詳細 | 区分 詳細 | 詳細 区分 |) IFAN | 区分 詳細 | 区分 詳細 | 区分 | 詳細 | 区分 詳細 | 区分 | 詳細 区分 | 詳細 | 区分 詳細 | 区分 | 詳細 区分 | 详細 | 区分 詳細 | 賛成 反対 その他 | 最終方針 |
| 税制改正による標準仕様書見直し 改定対応が必要な事項なし。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 適害対応所必要な事項なし。 地方税法以外の法令・制度・システム等の改正による標準仕様書見直し。 | 5.0版 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 報酬管理の場合に関金では内部は多方式、前途管理の場合とかは、 力式を観視することが指金でいるが、 対象を表現する。 特色正する。 原格のアメルビルを対象とは、関係的影響をから変更を表現を表現を がある。 があるアメルビルを対象とは、関係的影響をからない方式を がある。 があるが、自然体平内側が多方式、からしか変の選択が高について の影響を加からため、 | 101: | *** ・ | | ・関連の主義の主義のできません。 は、適切な実施のようでの関連と使せて回答ください。 は、適切な実施のようでの関連と使せて回答ください。 で見がの報点、その関連を回答ください。 | | на | 965 | RACL. | MIC | 対点 特殊復見をかません。 | 96.5 | | CONTINUE BY CLUB BILL OL C. G. NIGHT INC. C. C. T. C. | то еста На | No. CHAS | 76. | NG | 財成 | 全の他 都会 | 内容について回答する立場にありません。 | その他 特別の代表所に関する事業の企の、物理不確認で 切にで解しただければ、向かか感見はごも、幸かん | 9 0 2 | 地域意見が多曲のため、等階用力計のためたします。 |
| 6仕機器がて、所得保障定中の情報、送人務確定中の情報の存職が 切されため、記載の整合を2を4の。 2 2 2 | | ■観覧中 ・観覧中 ・はなど表現し、用格物理学中高機能、法人物理学中高機能を飲込み、管理(設定・保持・保正)できなど。 ・実施の ・実施の ・実施の ・電影が少分機能 ・保 ・保 ・保 ・保 ・保 ・保 ・保 ・保 ・保 ・保 | | NO. | | | | | Std. | | | | | | | | | | | | その他 開発でいませんが、アイルのグワストー製料を出 またい、企業制をしたままで、工程が7か過程を でして、日間シストンに、開発が必要を指記の利用を またい、行程シストンに、開発が必要を指記の利用をお またいと呼びます。 | 多期間に | Ÿ. |
| 「成在なる。原理のによった日間等中間は、2007 (はなる、京都市のになった。 が仕事態で、「所有等地でから前に、」。人の確定や市内等ので報酬 デミわたため、記載の間合せるもの。。 3 3 | | ■ 報報を作 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 660 | 10 税成 | | | | | NE | | | | | | | | | | | | 4のか 期間ではませんが、アナルムのプラスローマはの表記した。 また、他のでは、他のでは、他のでは、他のでは、他のでは、他のでは、他のでは、他のでは | る項目に | 制能の反対意見もないた。要称用意見の方針のとおひと。 す。 |