

中小企業等担当者向けテレワークセキュリティの手引き（チェックリスト）関連資料

設定解説資料 (たよれーる DMS ~Android ~)

ver1.2 (2025.03)

本書は、総務省の調査研究事業により作成したものです。

本書に関する問い合わせ先（個別のシステムおよび環境に関する御質問については、製品の開発元にお問い合わせください。）

総務省 サイバーセキュリティ統括官室

Email telework-security@ml.soumu.go.jp

URL https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/telework/

目次

1 はじめに	3
2 チェックリスト項目に対応する設定作業一覧	4
3 管理者向け設定作業	6
3-1 チェックリスト 2-4 に対応する設定作業	6
3-1-1 アプリケーションの制限・検知	6
3-2 チェックリスト 4-2 に対応する設定作業	9
3-2-1 スクリーンロックの設定	9
3-3 チェックリスト 5-1 に対応する設定作業	11
3-3-1 メーカーサポートの確認	11
3-4 チェックリスト 7-3 に対応する設定作業	13
3-4-1 ポータルへのアクセスの確認	13
3-5 チェックリスト 8-1 に対応する設定作業	14
3-5-1 端末位置の把握	14
3-6 チェックリスト 8-2 に対応する設定作業	16
3-6-1 リモートロック・リモートワイプの実行	16
3-7 チェックリスト 8-3 に対応する設定作業	20
3-7-1 端末暗号化設定の推奨	20
3-8 チェックリスト 9-1 に対応する設定作業	21
3-8-1 Android 端末のパスワードポリシーの設定	21
3-9 チェックリスト 9-2 に対応する設定作業	23
3-9-1 たよれーる DMS のログインパスワード変更	23
3-10 チェックリスト 9-3 に対応する設定作業	24
3-10-1 たよれーる DMS のアカウントロック回数の設定	24
3-11 チェックリスト 10-1 に対応する設定作業	25
3-11-1 たよれーる DMS の管理者権限の付与	25
3-12 チェックリスト 10-2 に対応する設定作業	27
3-12-1 たよれーる DMS のログインパスワードポリシーの設定	27
3-13 チェックリスト 10-3 に対応する設定作業	28
3-13-1 たよれーる DMS の管理者権限の管理	28

1はじめに

(ア) 本書の目的

本書は、「中小企業等担当者向けテレワークセキュリティの手引き（チェックリスト）」の第2部に記載されているチェックリスト項目について、たよれーるDMSを利用しての具体的な作業内容の解説をすることで、管理者が実施すべき設定作業や利用者が利用時に実施すべき作業の理解を助けることを目的としています。

(イ) 前提条件

本製品のライセンス形態はすべて有償で「基本サービス」と「オプションサービス」が存在します。（2024年11月5日現在）**本資料では「基本サービス」の利用を前提としております。**

(ウ) 本書の活用方法

本書は、中小企業のセキュリティ管理担当者やシステム管理担当者（これらに準ずる役割を担っている方を含みます）を対象として、その方々がチェックリスト項目の具体的な対策を把握できるよう、第2章ではチェックリスト項目に紐づけて解説内容と解説ページを記載しています。本書では第3章にて管理者向けに、注意事項を記載しています。

表1. 本書の全体構成

章題	概要
1 はじめに	本書を活用するための、目的、本書の前提条件、活用方法、免責事項を説明しています。
2 チェックリスト項目と設定解説の対応表	本書で解説するチェックリスト項目と、その項目に対応する設定作業手順および注意事項の解説が記載されたページを記載しています。
3 管理者向け設定作業	対象のチェックリスト項目に対する管理者向けの設定手順や注意事項を解説しています。

(エ) 免責事項

本資料は現状有姿でご利用者様に提供するものであり、明示であると默示であることを問わず、正確性、商品性、有用性、ご利用者様の特定の目的に対する適合性を含むその他の保証を一切行うものではありません。本資料に掲載されている情報は、2024年11月5日時点の各製品の操作画面を基に作成しており、その後の製品仕様の更新、追加、変更、削除もしくは部分改廃により、画面表示等に差異が生じる可能性があります。本資料は、初期出荷状態の製品を単体動作させている環境を利用して設定手順を解説しています。本製品をご利用者様の業務環境で利用する際には、本資料に掲載している設定により業務環境システムに影響がないかをご利用者様の責任にて確認の上、実施するようしてください。本資料に掲載されている製品仕様・設定方法について不明点がありましたら、製品提供元へお問い合わせください。

2 チェックリスト項目に対応する設定作業一覧

本書で解説しているチェックリスト項目、対応する設定作業解説および注意事項が記載されているページは下記のとおりです。

表 2. チェックリスト項目と管理者向け設定作業の紐づけ

チェックリスト項目	対応する設定作業	ページ
2-4 マルウェア対策 スマートフォン等のテレワーク端末にアプリケーションをインストールする場合は、公式アプリケーションストアを利用するよう周知する。	・ アプリケーションの制限・検知	P.6
4-2 物理セキュリティ テレワーク端末から離れる際には、スクリーンロックをかけるよう周知する。	・ スクリーンロックの設定	P.9
5-1 脆弱性管理 テレワーク端末にはメーカーサポートが終了した OS やアプリケーションを利用しないよう周知する。。	・ メーカーサポートの確認	P.11
7-3 インシデント対応・ログ管理 テレワーク端末からオフィスネットワークに接続する際のアクセスログを収集する。	・ ポータルへのアクセスの確認	P.13
8-1 データ保護 スマートフォン等のテレワーク端末の紛失時に端末の位置情報を検出できるようにする。	・ 端末位置の把握	P.14
8-2 データ保護 テレワーク端末の紛失時に備えて MDM 等を導入し、リモートからのデータ消去、ログイン時の認証ポリシーやハードディスクの暗号化などのセキュリティ設定を強制的に適用する。	・ リモートロック・リモートワイプの実行	P.16
8-3 データ保護 テレワーク端末の盗難・紛失時に情報が漏えいしないよう、端末に内蔵されたハードディスクやフラッシュメモリ等の記録媒体の暗号化を実施する。ただし、端末に会社のデータを保管しない場合を除く。	・ 端末暗号化設定の推奨	P.20
9-1 アカウント・認証管理 テレワーク端末のログインアカウントや、テレワークで利用する各システムのパスワードには、「長く」「複雑な」パスワードを設定するようルール化する。また、可能な限りパスワード強度の設定を強制する。	・ Android 端末のパスワードポリシー	P.21
9-2 アカウント・認証管理 テレワーク端末のログインパスワードや、テレワークで利用する各システムの初期パスワードは必ず変更するよう設定する。	・ たよれーる DMS のログインパスワード変更	P.23

チェックリスト項目	対応する設定作業	ページ
9-3 アカウント・認証管理 テレワーク端末やテレワークで利用する各システムに対して一定回数以上パスワードを誤入力した場合、それ以上のパスワード入力を受け付けないよう設定する。	・ たよれーる DMS のアカウントロック回数の設定	P.24
10-1 特権管理 テレワーク端末やテレワークで利用する各システムの管理者権限は、業務上必要な最小限の人に付与する。	・ たよれーる DMS の管理者権限の付与	P.25
10-2 特権管理 テレワーク端末やテレワークで利用する各システムの管理者権限のパスワードには、強力なパスワードポリシーを適用する。	・ たよれーる DMS のログインパスワードポリシーの設定	P.27
10-3 特権管理 テレワーク端末やテレワークで利用する各システムの管理者権限は、必要な作業時のみ利用する。	・ たよれーる DMS の管理者権限の管理	P.28

3 管理者向け設定作業

ここでは「中小企業等担当者向けテレワークセキュリティの手引き（チェックリスト）」の第2部に記載されているチェックリスト項目のうち、本製品の管理者が実施すべき対策の設定手順や注意事項を記載します。

3-1 チェックリスト2-4に対応する設定作業

3-1-1 アプリケーションの制限・検知

アプリのインストールを業務上必要なものに限定することで、不審なアプリケーションが実行されるリスクを低減することができます。

本項目ではアプリインストールを制限する方法及び検知する方法を記載します。

アプリケーションの利用制限

【手順①】

ポータルのトップ画面から「設定」-「Android」を選択後、「+」ボタンをクリックし設定セットを新規作成します。クリック後、設定名を入力し「許可するアプリケーションを指定する（ホワイトリスト方式）」または「禁止するアプリケーションを指定する（ブラックリスト方式）」を指定し、保存をクリックします。



【手順②】

「アプリケーション名」と「パッケージ名」を入力しチェックボタンをクリックします。



禁止アプリケーションの検知

【手順①】

「設定」-「Android」-「アプリケーション」-「アプリケーション検知」から「+」ボタンで設定セットを作成します。



【手順②】

設定名を入力し「インストール非推奨アプリケーション」にアプリケーション名、パッケージ名を入力し「保存」をクリックします。



※ パッケージ名はアプリ独自の ID のためアプリベンダーに問い合わせください。

【参考】

既にインストールされているアプリケーションのアプリケーション ID を調べる場合は「機器」-「対象機器の詳細」-右ペインの「アプリケーション」を表示から、以下のようにアプリケーション ID を表示することが可能です。

アプリケーション名	パッケージ名	バージョン名	アプリケーションサイズ	インストール日時	メモ	詳細
2 button Navigation Bar	com.android.internal.systemui.navigationBar	1.0	8.0 KB	2009/01/01 09:00		
3 button Navigation Bar	com.android.internal.systemui.navigationBar3button	1.0	8.0 KB	2009/01/01 09:00		
Android Auto	com.google.android.dprojection.gearhead	84.6.2424-release	57.8 MB	2009/01/01 09:00		
Android O Egg	com.android.egg	1.0	88.0 KB	2009/01/01 09:00		
Android Services Library	com.google.android.ext.services	1.0.1 m64_20150701_20150701	60.0 KB	2009/01/01 09:00		

3-2 チェックリスト4-2に対応する設定作業

3-2-1 スクリーンロックの設定

端末のスクリーンロックを設定することにより、**端末紛失時やのぞき見による情報漏えいのリスクを低減します**。この手順と合わせて、各端末のパスワード設定は必ず行ってください。


【手順①】

ポータルのトップ画面から「設定」-「Android」-「セキュリティ」-「画面ロック」を選択、「+」ボタンをクリックし設定セットを作成します。



【手順②】

設定名を入力し「自動ロックまでの時間」で時間を指定します。



自動ロックまでの時間

端末の設定を変更しない
 30秒 1分 2分 3分 5分 10分 30分
 時間を指定 分

【手順③】

「ロック画面の制限」から、端末のロック画面からできることや、ロック画面に表示される内容を制限することができます。

最後に最下部へスクロールし保存をクリックします。

ロック画面の制限

制限なし
 全て制限する
 制限機能を指定する

端末ロック中のカメラ
 全ての通知
 業務領域内アプリの通知
 信頼できるエージェント(スマートロック)
 指紋によるロック解除

3-3 チェックリスト 5-1 に対応する設定作業

3-3-1 メーカーサポートの確認

利用する端末の OS やアプリケーションは、製品提供元からサポートのあるバージョンを利用します。サポート切れの OS やアプリケーションを使用していると不具合や脆弱性が修正されないため、不正アクセスの起点となってしまう恐れがあり、セキュリティ上のリスクとなります。利用している Android バージョンのサポート期間や今後の更新予定などについては製品提供元（※）に確認してください。

※ 主要 3 キャリアの製品アップデート情報サイト

NTT ドコモ : https://www.nttdocomo.co.jp/support/product_update/

au : https://www.au.com/information/notice_mobile/update/

ソフトバンク : <https://www.softbank.jp/mobile/info/personal/software/>

ここでは、たよれーる DMS を利用して、端末の OS バージョンを確認する方法を記載します。

OS バージョン確認方法

「機器」-「一覧」から、たよれーる DMS がインストールされた機器の一覧が表示します。

各機器の「OS」に表示されたバージョンから、各機器の OS のバージョンを確認することができます。

機器名	OS	電話番号	ユーザー	組織	通信日時
DESKTOP [REDACTED]	Microsoft Windows 10 Pro (64 ビット) Version 1909 Build 18363				24 分前
[REDACTED]	iOS 15.3.1	[REDACTED]	testグループ	5日前	
SH-M12 7766]	Android 10				10 分前

アプリケーションバージョン確認方法

【手順①】

「機器」-「一覧」から対象機器の詳細をクリックします。

機器名	OS	電話番号	ユーザー	組織	通信日時	詳細
[REDACTED]	Microsoft Windows 10 Pro (64 ビット) Version 1909 Build 18363				4日前	(circle)
[REDACTED]	iOS 15.3.1	[REDACTED]	testグループ	12分前	(circle)	(circle)
[REDACTED]	Android 10				22分前	(circle)

【手順②】

右ペインに表示されたメニューから「アプリケーション」をクリックすると、インストールされたアプリケーションのバージョンが確認できます。

アプリケーション名	アプリケーションID	バージョン	アプリケーションサイズ	詳細
[REDACTED]	[REDACTED]	3.24.1	33.0 MB	(circle)
[REDACTED]	[REDACTED]	3.0.3.0	8.7 MB	(circle)
[REDACTED]	[REDACTED]	63870	131.2 MB	(circle)

3-4 チェックリスト7-3に対応する設定作業

3-4-1 ポータルへのアクセスの確認

ポータルへのアクセスログを定期的に確認し、不審なユーザーがたよれーるDMSにログインしていないか確認します。

ログの確認方法

ポータルの「ログ」から各ログが確認出来ます。

日付	時間	日付	時間	備考
2022/10/25	09:23:25	2022/10/25	09:23:25	ユーザー「管理者」がログインしました。
2022/10/24	09:09:25	2022/10/24	09:09:25	ユーザー「管理者」がログインしました。
2022/10/21	16:28:36	2022/10/21	16:28:36	ユーザー「管理者」がログインしました。
2022/10/21	08:47:57	2022/10/21	08:47:57	ユーザー「管理者」がログインしました。
2022/10/20	17:44:20	2022/10/25	17:36:47	機器「DESKTOP-G1DPOLU」のエージェントで「Windows更新プログラムの未適用」が存在します。
2022/10/20	17:13:56	2022/10/20	17:44:18	機器「DESKTOP-G1DPOLU」のエージェントで「Windows更新プログラムの未適用」が存在します。
2022/10/20	17:13:55	2022/10/20	17:13:55	機器「DESKTOP-G1DPOLU」はMicrosoft Updateの更新確認を8日間以上実施していません。

3-5 チェックリスト 8-1 に対応する設定作業

3-5-1 端末位置の把握

端末の盗難・紛失があった場合に備え、端末の位置情報を検出できるように設定します。端末の位置情報を検出できるように設定することにより、**「端末の盗難・紛失時に端末の位置を特定できる可能性が高まり、情報漏洩のリスクを低減することができます。」**

端末の位置情報を取得するためには、下記の手順を実施することに加えて、端末側で位置情報を取得する設定を有効にしている必要があります。

位置情報の取得設定


【手順①】

たよれーる DMS ホーム画面から「設定」-「Android」-「セキュリティ」-「位置情報管理」を選択、「+」ボタンをクリックし、設定セットを作成します。



【手順②】

「エージェントによる測位」の選択肢のうち「定期的に測位する」にチェックを入れ、取得間隔(分、時間、日)を指定し、「保存」をクリックします。



端末位置の確認方法

【手順①】

たよれーる DMS ホーム画面の「機器」から確認対象の機器の詳細情報を表示します。

機器名	OS	電話番号	ユーザー	組織	通信日時	詳細
DESKTOP [REDACTED]	Microsoft Windows 10 Pro (64 ビット) Version 1909 Build 18363				24 分前	
[REDACTED]	iOS 15.3.1	[REDACTED]		test グループ	5 日前	
SH-M12 [REDACTED] Z766]	Android 10				10 分前	

【手順②】

右ペインのメニューから「情報」-「位置」をクリックします。

- 情報
 - ログ
 - デバイス
 - エージェント
 - アプリケーション
 - セキュリティ
 - 位置

[他の情報を見る](#)

【手順③】

「位置」を選択後、マップにて現在の端末の位置情報を確認することができます。

位置名: [REDACTED]
撮影日時: 2022/11/24 13:37:29

登録日時: [REDACTED]

1/1

[Googleマップで見る](#)

3-6 チェックリスト 8-2 に対応する設定作業

3-6-1 リモートロック・リモートワイプの実行

端末の紛失・盗難があった場合、遠隔操作で端末のロック（リモートロック）や端末のデータを初期化（リモートワイプ）をすることができます。**紛失・盗難時に端末のリモートロックやリモートワイプを行うことで、第三者に不正操作されるリスクを低減します。**

たよれーる DMS からのリモートロック実行

例えば、端末を紛失し、一時的に利用不可としたい場合は、リモートロックを実行します。

【手順①】

ホーム画面の「機器」から対象のデバイスの詳細をクリックします。

機器名	OS	電話番号	ユーザー	組織	通信日時	詳細
DESKTOP-[REDACTED]	Microsoft Windows 10 Pro (64 ビット) Version 1909 Build 18363				24 分前	
[REDACTED]	iOS 15.3.1			test グループ	5 日前	
SH-M12-[REDACTED]	Android 10				10 分前	

【手順②】

右ペインに表示された「操作」の「リモートロック」をクリックします。

操作

リモートロック

他の操作を見る

【手順③】

ロックメッセージを入力し、「実行」をクリックします。これにより対象端末をロックすることができます。

ロックメッセージ

ロックしました。 |

ロック時の警告音

品動する
 品動しない

解除方法

リモートロックの解除コード
 解除させない
 スクリーンロックパスワード

▲ 解除コードを許可しないリモートロックは、対象機器のエージェントバージョンが7.3以降の場合のみ対応です。

▲ エージェントバージョンが7.3未満の場合、対象機器のリモートロック設定が「ロックしない」設定のとき、本画面でのリモートロックも解除されてしまいます。対象機器のリモートロック設定を「設定なし」としてご利用ください。

▲ 端末が暗号化されていない状態であるため、データ損失・流出の危険性があります。

実行

参考:ユーザーロック画面



リモートロック解除コードの確認

【手順①】

ホーム画面の「設定」-「Android」-「管理アプリの通信と動作」をクリックします。



【手順②】

エージェント共通管理内の「リモートロックの解除コード」に記載のパスワードを確認します。



たよれーる DMS からのリモートワイプ実行

【手順①】

ホーム画面の「機器」から対象のデバイスの詳細をクリックします。

The screenshot shows a list of three devices:

機器名	OS	電話番号	ユーザー	組織	通信日時	詳細
DESKTOP-[REDACTED]	Microsoft Windows 10 Pro (64 ビット) Version 1 909 Build 18363				24分前	(1)
[REDACTED]	iOS 15.3.1	[REDACTED]		testグループ	5日前	(2)
SH-M12-[REDACTED]	Android 10				10分前	(3)

The third device, 'SH-M12-[REDACTED]', has a red circle around its '詳細' (Details) link.

【手順②】

右ペインに表示された「操作」の「他の操作を見る」をクリックします。

The 'Operations' panel contains the following buttons:

- リモートロック
- 他の操作を見る (highlighted with a red box)

【手順③】


リモートワイプをクリックします。

The confirmation dialog contains the following buttons:

- ロック解除
- リモートワイプ (highlighted with a red box)

【手順④】

「同意する」にチェックを入れ、実行ボタンをクリックします。これにより、端末が初期化されます。

**3-7 チェックリスト 8-3 に対応する設定作業****3-7-1 端末暗号化設定の推奨**

端末の紛失・盗難があった場合に備え、利用者に端末の暗号化設定を促す設定を行います。

端末の暗号化**【手順①】**

ホーム画面の「設定」-「Android」-「セキュリティ」-「暗号化」を選択し「+」ボタンをクリックし設定セットを新規作成します。

**【手順②】**

設定名を入れ「暗号化設定を促す」にチェックし保存をクリック。



※ Android 6.0 以上の端末では、デフォルトで暗号化が有効になっています。

3-8 チェックリスト9-1に対応する設定作業

3-8-1 Android 端末のパスワードポリシーの設定

管理者はパスワードポリシーを設定することにより、強度の高いパスワード設定をユーザーに要求できます。これにより、強度の低いパスワードが使用されるリスクを低減することができます。

【手順①】

ポータルのトップ画面から「設定」-「Android」-「セキュリティ」-「画面ロック」を選択し「+」ボタンをクリックし、設定セットを新規作成します。



【手順②】

設定名を入力し「パスワードポリシー」で「以下の制限を設定する」を選択します。

【手順③】

「解除方法」、「文字数」、「オプション」を任意の値に設定します。

<input checked="" type="radio"/> 以下の制限を設定する	<input type="radio"/> PINまたはパスワード
解除方法:	<input checked="" type="radio"/> 数字を含むパスワード
	<input type="radio"/> パスワード
文字数:	10 <input type="text"/> 文字以上
オプション:	<input checked="" type="checkbox"/> 制限を満たしていない場合にパスワードの再設定を強制する
	<input type="radio"/> 端末の設定を変更しない

【手順④】

「パスワードの再利用」から、「再利用を禁止」を選択し、任意の回数を設定します。

パスワードの再利用	※Android3.x以降対応
<input type="radio"/> 制限なし	
<input checked="" type="radio"/> 再利用を禁止	3 <input type="text"/> 回前のパスワードまで
<input type="radio"/> 端末の設定を変更しない	

【手順⑤】

「パスワードの有効期限」から、「日数を指定」を選択し、パスワードが期限切れになるまでの期間を入力します（※）。

パスワードの有効期限	※Android3.x以降対応
<input type="radio"/> 有効期限なし	
<input checked="" type="radio"/> 日数を指定	90 <input type="text"/> 日
<input type="radio"/> 端末の設定を変更しない	

※ パスワードの定期変更によるセキュリティ上の効果は薄いという調査結果があります。コンプライアンス上の理由で有効期限の設定が必要な場合は、ユーザーのパスワードの有効期限を設定してください。

【手順⑥】

最後に、「保存」をクリックします。

3-9 チェックリスト9-2に対応する設定作業

3-9-1 たよれーる DMS のログインパスワード変更

初期パスワードは、誰が把握しているかわからないので、速やかにパスワード要件を満たすものに変更することで、悪意のある第三者から不正アクセスされるリスクを低減します。

【手順①】

ホーム画面の右上にあるユーザー名のプルダウンを表示させ「個人設定」をクリックします。

パスワードの項目から「編集」をクリックします。



【手順②】

現在のパスワードを入力し、新しいパスワードを入力後、「保存」をクリックします。

3-1 0 チェックリスト 9-3 に対応する設定作業

3-1 0-1 たよれーる DMS のアカウントロック回数の設定

たよれーる DMS のポータルへのアクセスに対し、ロックアウトの設定を行います。これにより、第三者による不正アクセスのリスクを低減します。

【手順①】

ホーム画面の「設定」-「サービス環境設定」-「アカウントポリシー」をクリックします。




【手順②】

現在のポリシーが表示されるので、「編集」をクリックします。



【手順③】

「アカウントのロックアウト」の項目を選択します。「パスワード入力失敗回数」を入力し、ロックアウトする期間を入力後「保存」をクリックします。



3-1 1 チェックリスト 10-1 に対応する設定作業

3-1 1-1 たよれーる DMS の管理者権限の付与

管理者権限を付与するユーザーを限定することで、本製品の設定変更ができるユーザーを必要最小限に抑え、**悪意のあるユーザーにより、意図しない設定変更が行われるリスクを低減することができます。**

たよれーる DMS のユーザーを追加する場合は、以下の手順で、過剰な権限を持つユーザー種別を設定しないようにしてください。

【手順①】

「ユーザー」タブをクリックし「+」ボタンから新規ユーザーを作成します。



【手順②】

ユーザー情報を入力しユーザー種別から要件に合った権限を選択します。

パスワードを入力し「保存」をクリックします。

管理情報・編集中

名前
ユーザー

フリガナ
ユーザー

姓
テスト

名
ユーザー

ユーザーID
testuser

メールアドレス
[REDACTED]

ユーザー種別
管理者 (全ての操作ができます)
操作
閲覧者 (変更操作ができません)
ロック・ワイプ
ログイン (個別に権限を設定)
一般 (ログインできません)


組織
[REDACTED] ▾

機器認証制限
制限なし
制限あり [REDACTED]台
認証禁止

パスワード
[REDACTED]
[REDACTED]

パスワード(再入力)
[REDACTED]

保存



3-1-2 チェックリスト 10-2 に対応する設定作業

3-1-2-1 たよれーる DMS のログインパスワードポリシーの設定

たよれーる DMS にログインするためのパスワードの強度を高めることで、不正ログインのリスクを低減します。

【手順①】

ホーム画面の「設定」-「サービス環境設定」-「アカウントポリシー」をクリックします。




【手順②】

現在のポリシーが表示されるので、「編集」をクリックします。



【手順③】

パスワードの長さ/過去のパスワード禁止/複雑なパスワードを要求/パスワードの有効期限に条件を入力し、「保存」をクリックします。



3-1 3 チェックリスト 10-3 に対応する設定作業

3-1 3-1 たよれーる DMS の管理者権限の管理

作業ミスによるシステムやデータへの悪影響を防ぐために、一般ユーザーのアカウントを作成し、普段はそのアカウントを利
用、管理者用アカウントの利用は最小限に留めることを推奨します。

【謝辞】

本設定解説資料の策定及び更新を行うにあたっては、株式会社大塚商会の関係各所の方々に多大なるご協力をいただきました。この場をお借りして深く御礼申し上げます。