

平成25年 国民生活基礎調査【健康票】 結果表一覧（案）

（表題の前に「*」が付してある表は、新規作成表である。）

【世帯数】

- 第 1 表 世帯数，入院者－通院者－有訴者－日常生活に影響のある者の有無・世帯業態・世帯人員別
- 第 2 表 世帯数，入院者－通院者－有訴者－日常生活に影響のある者の有無・世帯構造別
- 第 3 表 世帯数，入院者－通院者－有訴者－日常生活に影響のある者の有無・世帯類型別
- 第 4 表 世帯数，入院者－通院者－有訴者－日常生活に影響のある者の有無・世帯種・世帯人員別

【世帯人員数】

- 第 5 表 世帯人員数，医療保険加入状況・入通院の有無・性・年齢（5歳階級）別
- 第 6 表 世帯人員数，自覚症状の有無・性・年齢（5歳階級）別
- 第 7 表 世帯人員数（6歳以上），日常生活への影響の有－日常生活影響の事柄（複数回答）－無・性・年齢（5歳階級）別
- 第 8 表 世帯人員数（6歳以上），健康意識・性・年齢（5歳階級）別
- 第 9 表 世帯人員数（6歳以上），健康状態・性・年齢（5歳階級）別
- 第 10 表 世帯人員数（6歳以上），健康状態・性・健康意識別
- 第 11 表 世帯人員数（6歳以上），普段の活動ができなかった日数・性・年齢（5歳階級）別
- 第 12 表 世帯人員数（12歳以上），悩みやストレスの有－悩みやストレスの原因（複数回答）－無・性・年齢（5歳階級）別
- 第 13 表 世帯人員数（12歳以上），悩みやストレスの有－悩みやストレスの原因（複数回答）－無・性・健康意識別
- 第 14 表 世帯人員数（12歳以上），悩みやストレスの有－悩みやストレスの原因（複数回答）－無・性・健康状態別
- * 第 15 表 世帯人員数（12歳以上），悩みやストレスの有－悩みやストレスの原因（複数回答）－無・性・年齢（5歳階級）・平均睡眠時間別

(表題の前に「*」が付してある表は、新規作成表である。)

第 16	表	世帯人員数 (12歳以上), 悩みやストレスの有—悩みやストレスの原因 (複数回答) —無・こころの状態 (点数階級) ・性別
* 第 17	表	世帯人員数 (12歳以上), 平均睡眠時間・性・年齢 (5歳階級) ・休養充足度別
* 第 18	表	世帯人員数 (12歳以上), 平均睡眠時間・性・健康意識・休養充足度別
* 第 19	表	世帯人員数 (12歳以上), 平均睡眠時間・性・健康状態・休養充足度別
* 第 20	表	世帯人員数 (12歳以上), 平均睡眠時間・性・こころの状態 (点数階級) ・休養充足度別
* 第 21	表	世帯人員数 (12歳以上), こころの状態 (点数階級) ・性・年齢 (5歳階級) ・平均睡眠時間別
第 22	表	世帯人員数 (12歳以上), こころの状態 (点数) ・性・年齢 (5歳階級) 別
第 23	表	世帯人員数 (12歳以上), こころの状態 (点数階級) ・性・健康意識別
第 24	表	世帯人員数 (12歳以上), 世帯構造・性・こころの状態 (点数階級) 別
第 25	表	世帯人員数 (12歳以上), 世帯類型・性・こころの状態 (点数階級) 別
第 26	表	世帯人員数 (12歳以上), こころの状態 (点数階級) ・性・普段の活動ができなかった日数別
第 27	表	世帯人員数 (15歳以上), 仕事の有—勤めか自営かの別—勤め先での呼称—無・性・年齢 (5歳階級) ・自覚症状の有無別
第 28	表	世帯人員数 (15歳以上), 仕事の有—勤めか自営かの別—勤め先での呼称—無・性・年齢 (5歳階級) ・通院の有無別
第 29	表	世帯人員数 (15歳以上), 健康意識・性・年齢 (5歳階級) ・教育別
第 30	表	世帯人員数 (15歳以上), 仕事の有—職業分類—無・性・健康状態別
第 31	表	世帯人員数 (15歳以上), 日常生活への影響の有—日常生活影響の事柄 (複数回答) —無・性・仕事の有—職業分類—無別
第 32	表	世帯人員数 (15歳以上), 普段の活動ができなかった日数・性・仕事の有—職業分類—無別
第 33	表	有業人員数 (15歳以上), 普段の活動ができなかった日数・性・勤めか自営かの別
第 34	表	世帯人員数 (15歳以上), 悩みやストレスの有—悩みやストレスの原因 (複数回答) —無・性・年齢 (5歳階級) ・教育別
第 35	表	世帯人員数 (15歳以上), 悩みやストレスの有—悩みやストレスの原因 (複数回答) —無・性・仕事の有—職業分類—無別

(表題の前に「*」が付してある表は、新規作成表である。)

- 第 36 表 世帯人員数 (15歳以上), 仕事の有—勤めか自営かの別—勤め先での呼称—無・性・年齢 (5歳階級) ・悩みやストレスの有無別
- * 第 37 表 世帯人員数 (15歳以上), 平均睡眠時間・性・年齢 (5歳階級) ・教育別
- * 第 38 表 世帯人員数 (15歳以上), 平均睡眠時間・性・仕事の有—職業分類—無・休養充足度別
- 第 39 表 世帯人員数 (15歳以上), ころの状态 (点数階級) ・性・年齢 (5歳階級) ・教育別
- 第 40 表 世帯人員数 (15歳以上), ころの状态 (点数階級) ・性・仕事の有—勤めか自営かの別—勤め先での呼称—無別
- 第 41 表 世帯人員数 (15歳以上), ころの状态 (点数階級) ・性・仕事の有—職業分類—無別
- 第 42 表 無業人員数 (15歳以上), ころの状态 (点数階級) ・就業希望の有—求職状況—希望する仕事の形—すぐには就けない理由 (複数回答) —無・性別
- 第 43 表 有業人員数 (15歳以上) —平均就業期間, ころの状态 (点数階級) ・性・就業期間階級別
- 第 44 表 一般常雇者数 (15歳以上), ころの状态 (点数階級) ・性・企業規模別
- 第 45 表 世帯人員数 (15歳以上), 仕事の有—週間就業時間階級—無・ころの状态 (点数階級) ・性別
- * 第 46 表 世帯人員数 (20歳以上), 飲酒の状況・性・年齢 (5歳階級) 別
- * 第 47 表 世帯人員数 (20歳以上), 飲酒の状況・性・健康意識別
- * 第 48 表 世帯人員数 (20歳以上), 飲酒の状況・性・健康状態別
- * 第 49 表 世帯人員数 (20歳以上), 飲酒の状況・ころの状态 (点数階級) ・性別
- * 第 50 表 世帯人員数 (20歳以上), 悩みやストレスの有—悩みやストレスの原因 (複数回答) —無・性・年齢 (5歳階級) ・飲酒の状況別
- * 第 51 表 世帯人員数 (20歳以上), ころの状态 (点数階級) ・性・年齢 (5歳階級) ・飲酒の状況別
- * 第 52 表 世帯人員数 (20歳以上), 飲酒の状況・性・年齢 (5歳階級) ・教育別
- * 第 53 表 世帯人員数 (20歳以上), 飲酒の状況・性・仕事の有—職業分類—無別
- 第 54 表 世帯人員数 (20歳以上), 喫煙の有—喫煙本数—無・性・年齢 (5歳階級) 別

(表題の前に「*」が付してある表は、新規作成表である。)

第 55 表	世帯人員数 (20歳以上) , 喫煙の有無—喫煙本数—無・性・健康意識別
第 56 表	世帯人員数 (20歳以上) , 喫煙の有無—喫煙本数—無・性・健康状態別
第 57 表	世帯人員数 (20歳以上) , 喫煙の有無—喫煙本数—無・こころの状態 (点数階級) ・性別
第 58 表	世帯人員数 (20歳以上) , 悩みやストレスの有無—悩みやストレスの原因 (複数回答) —無・性・年齢 (5歳階級) ・喫煙の有無別
第 59 表	世帯人員数 (20歳以上) , こころの状態 (点数階級) ・性・年齢 (5歳階級) ・喫煙の有無別
第 60 表	世帯人員数 (20歳以上) , 喫煙の有無・性・年齢 (5歳階級) ・教育別
第 61 表	世帯人員数 (20歳以上) , 喫煙の有無—喫煙本数—無・性・仕事の有無—職業分類—無別
* 第 62 表	世帯人員数 (20歳以上) , 日ごろ健康のために実行している事柄 (複数回答) ・健康意識・自覚症状の有無別
* 第 63 表	世帯人員数 (20歳以上) , 日ごろ健康のために実行している事柄 (複数回答) ・健康意識・通院の有無別
* 第 64 表	世帯人員数 (20歳以上) , 日ごろ健康のために実行している事柄 (複数回答) ・性・健康状態別
* 第 65 表	世帯人員数 (20歳以上) , 日ごろ健康のために実行している事柄 (複数回答) ・性・年齢 (5歳階級) ・教育別
* 第 66 表	世帯人員数 (20歳以上) , 日ごろ健康のために実行している事柄 (複数回答) ・仕事の有無—職業分類—無別
第 67 表	世帯人員数 (20歳以上) , 健診等の受診の有無—健診等を受けなかった理由 (複数回答) ・性・年齢 (5歳階級) ・教育別
第 68 表	世帯人員数 (20歳以上) , 健診等の受診の有無—健診等を受けなかった理由 (複数回答) ・性・健康意識別
第 69 表	世帯人員数 (20歳以上) , 健診等の受診の有無—健診等を受けなかった理由 (複数回答) ・性・健康状態別
第 70 表	世帯人員数 (20歳以上) , 健診等の受診の有無—健診等を受けなかった理由 (複数回答) ・性・仕事の有無—職業分類—無別
第 71 表	有業人員数 (20歳以上) , 健診等の受診の有無—健診等を受けなかった理由 (複数回答) ・性・勤めか自営かの別—勤め先での呼称別
第 72 表	世帯人員数 (20歳以上) , がん検診受診状況 (複数回答) ・性・年齢 (5歳階級) ・教育別
第 73 表	世帯人員数 (20歳以上) , がん検診受診状況 (複数回答) ・性・健康状態別

(表題の前に「*」が付してある表は、新規作成表である。)

- 第 74 表 世帯人員数 (20歳以上), がん検診受診状況 (複数回答) ・性・仕事の有－職業分類－無別
- 第 75 表 有業人員数 (20歳以上), がん検診受診状況 (複数回答) ・性・勤めか自営かの別
- * 第 76 表 がん検診を受けた者数 (20歳以上), 勤め先での受診状況 ・性・年齢 (5歳階級) ・教育別
- * 第 77 表 がん検診を受けた者数 (20歳以上), 勤め先での受診状況 ・性・健康状態別
- * 第 78 表 がん検診を受けた者数 (20歳以上), 勤め先での受診状況 ・性・仕事の有－職業分類－無別

【有訴者の状況】

- 第 79 表 有訴者数, 年齢 (5歳階級) ・最も気になる症状 ・性別
- 第 80 表 有訴者数, 最も気になる症状の治療状況 (複数回答) ・最も気になる症状 ・性別
- 第 81 表 有訴者数, 最も気になる症状の治療状況 (複数回答) ・性 ・年齢 (5歳階級) 別
- 第 82 表 有訴者数 (6歳以上), 健康意識 ・最も気になる症状 ・性別
- 第 83 表 有訴者数 (6歳以上), 日常生活への影響の有－日常生活影響の事柄 (複数回答) －無 ・最も気になる症状別
- 第 84 表 有訴者数 (12歳以上), 悩みやストレスの有－悩みやストレスの原因 (複数回答) －無 ・最も気になる症状別
- 第 85 表 有訴者数 (15歳以上), 最も気になる症状の治療状況 (複数回答) ・性 ・仕事の有－職業分類－無別
- 第 86 表 有訴者数 (15歳以上), 最も気になる症状の治療状況 (複数回答) ・性 ・仕事の有－勤めか自営かの別－勤め先での呼称－無別
- 第 87 表 総症状数－平均症状数, 年齢 (5歳階級) ・症状 (複数回答) ・性別
- 第 88 表 総症状数 (12歳以上), こころの状態 (点数階級) ・症状 (複数回答) ・性別
- 第 89 表 総症状数 (15歳以上), 仕事の有－職業分類－無 ・症状 (複数回答) 別
- 第 90 表 有訴者率 (人口千対), 年齢 (5歳階級) ・症状 (複数回答) ・性別

【通院者の状況】

- 第 91 表 通院者数, 年齢 (5歳階級) ・最も気になる傷病 ・性別

(表題の前に「*」が付してある表は、新規作成表である。)

- 第 92 表 通院者数 (6歳以上) , 健康意識・最も気になる傷病・性別
- 第 93 表 通院者数 (6歳以上) , 日常生活への影響の有・日常生活影響の事柄 (複数回答) ー無・最も気になる傷病別
- 第 94 表 通院者数 (12歳以上) , 悩みやストレスの有・悩みやストレスの原因 (複数回答) ー無・最も気になる傷病別
- 第 95 表 通院者数 (15歳以上) , 仕事の有・職業分類ー無・最も気になる傷病・性別
- 第 96 表 総傷病数ー平均傷病数, 年齢 (5歳階級) ・傷病 (複数回答) ・性別
- 第 97 表 総傷病数 (12歳以上) , こころの状態 (点数階級) ・傷病 (複数回答) ・性別
- 第 98 表 総傷病数 (12歳以上) , こころの状態 (点数階級) ・傷病 (複数回答) ・日常生活への影響の有無別
- 第 99 表 総傷病数 (15歳以上) , 仕事の有・職業分類ー無・傷病 (複数回答) 別
- 第 100 表 通院者率 (人口千対) , 年齢 (5歳階級) ・傷病 (複数回答) ・性別

【日常生活に影響のある者】

- 第 101 表 日常生活に影響のある者数 (12歳以上) , こころの状態 (点数階級) ・日常生活影響の事柄 (複数回答) 別
- 第 102 表 日常生活に影響のある者率 (6歳以上・人口千対) , 日常生活影響の事柄 (複数回答) ・性・年齢 (5歳階級) 別

【悩みやストレスのある者】

- 第 103 表 悩みやストレスのある者数 (12歳以上) , 悩みやストレスの相談状況 (複数回答) ・性・年齢 (5歳階級) 別
- 第 104 表 悩みやストレスのある者数 (12歳以上) , 最も気になる悩みやストレスの相談状況 (複数回答) ・性・年齢 (5歳階級) ・最も気になる悩みやストレスの原因別
- 第 105 表 悩みやストレスのある者数 (15歳以上) , 最も気になる悩みやストレスの原因・性・年齢 (5歳階級) ・仕事の有・勤めか自営かの別ー無別
- 第 106 表 悩みやストレスのある者数 (12歳以上) , こころの状態 (点数階級) ・悩みやストレスの相談状況 (複数回答) ・性別

【都道府県別】

(表題の前に「*」が付してある表は、新規作成表である。)

- 第 107 表 世帯数，入院者－通院者の有無・都道府県－21大都市（再掲）・世帯構造別
- 第 108 表 世帯数，入院者－通院者の有無・都道府県－21大都市（再掲）・世帯業態別
- 第 109 表 世帯数，入院者－通院者の有無・都道府県－21大都市（再掲）・世帯類型別
- 第 110 表 世帯人員数，入通院の有無・性・年齢（5歳階級）・都道府県－21大都市（再掲）別
- 第 111 表 世帯人員数（6歳以上），自覚症状－通院の有無・健康意識・都道府県－21大都市（再掲）別
- 第 112 表 世帯人員数（6歳以上），性・年齢（3区分階級）・都道府県－21大都市（再掲）・健康状態別
- 第 113 表 世帯人員数（6歳以上），性・年齢（3区分階級）・都道府県－21大都市（再掲）・普段の活動ができなかった日数別
- 第 114 表 日常生活に影響のある者数（6歳以上），性・年齢（5歳階級）・都道府県－21大都市（再掲）・日常生活影響の事柄（複数回答）別
- * 第 115 表 日常生活に影響のない者数（6歳以上），性・年齢（5歳階級）・都道府県－21大都市（再掲）別
- 第 116 表 世帯人員数（12歳以上），悩みやストレスの有－悩みやストレスの原因（複数回答）－無・性・年齢（10歳階級）・都道府県－21大都市（再掲）別
- * 第 117 表 世帯人員数（12歳以上），平均睡眠時間・性・年齢（5歳階級）・都道府県－21大都市（再掲）別
- 第 118 表 世帯人員数（12歳以上），こころの状態（点数階級）・性・年齢（10歳階級）・都道府県－21大都市（再掲）別
- * 第 119 表 世帯人員数（20歳以上），飲酒の状況・性・年齢（5歳階級）・都道府県－21大都市（再掲）別
- 第 120 表 世帯人員数（20歳以上），喫煙の有無・性・年齢（5歳階級）・都道府県－21大都市（再掲）別
- * 第 121 表 世帯人員数（20歳以上），日ごろ健康のために実行している事柄（複数回答）・性・年齢（5歳階級）・都道府県－21大都市（再掲）別
- 第 122 表 世帯人員数（20歳以上），健診等の受診の有無－健診等を受けなかった理由（複数回答）・性・年齢（5歳階級）・都道府県－21大都市（再掲）別

(表題の前に「*」が付してある表は、新規作成表である。)

- 第 123 表 世帯人員数 (20歳以上) , がん検診受診状況 (複数回答) ・性・年齢 (5歳階級) ・都道府県-21大都市 (再掲) 別
- 第 124 表 有訴者数, 都道府県-21大都市 (再掲) ・性・最も気になる症状別
- 第 125 表 総症状数, 性・年齢 (3区分階級) ・症状 (複数回答) ・都道府県-21大都市 (再掲) 別
- 第 126 表 有訴者率 (人口千対) , 年齢 (5歳階級) ・都道府県-21大都市 (再掲) ・性別
- 第 127 表 通院者数, 都道府県-21大都市 (再掲) ・性・最も気になる傷病別
- 第 128 表 総傷病数, 性・年齢 (3区分階級) ・傷病 (複数回答) ・都道府県-21大都市 (再掲) 別
- 第 129 表 通院者率 (人口千対) , 年齢 (5歳階級) ・都道府県-21大都市 (再掲) ・性別
- 第 130 表 日常生活に影響のある者率 (6歳以上・人口千対) , 日常生活影響の事柄 (複数回答) ・都道府県-21大都市 (再掲) ・性別
- 第 131 表 悩みやストレスのある者数 (12歳以上) , 悩みやストレスの相談状況 (複数回答) ・性・年齢 (10歳階級) ・都道府県-21大都市 (再掲) 別
- * 第 132 表 がん検診を受けた者数 (20歳以上) , 勤め先での受診状況 (複数回答) ・性・年齢 (5歳階級) ・都道府県-21大都市 (再掲) 別

【35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び希望している者】

- 第 133 表 35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び希望している者数, 健康状態・配偶者の有無・性・年齢 (5歳階級) 別