

## 平成28年国民生活基礎調査【健康票】 結果表一覧

### 【世帯数】

- 第 1 表 世帯数，入院者－通院者－有訴者－日常生活に影響のある者の有無・世帯業態・世帯人員別
- 第 2 表 世帯数，入院者－通院者－有訴者－日常生活に影響のある者の有無・世帯構造別
- 第 3 表 世帯数，入院者－通院者－有訴者－日常生活に影響のある者の有無・世帯類型別
- 第 4 表 世帯数，入院者－通院者－有訴者－日常生活に影響のある者の有無・世帯種・世帯人員別

### 【世帯人員数】

- 第 5 表 世帯人員数，医療保険加入状況・入通院の有無・性・年齢（5歳階級）別
- 第 6 表 世帯人員数，自覚症状の有無・性・年齢（5歳階級）別
- 第 7 表 世帯人員数（6歳以上），日常生活への影響の有－日常生活影響の事柄（複数回答）－無・性・年齢（5歳階級）別
- 第 8 表 世帯人員数（6歳以上），健康意識・性・年齢（5歳階級）別
- 第 9 表 世帯人員数（6歳以上），健康状態・性・年齢（5歳階級）別
- 第 10 表 世帯人員数（6歳以上），健康状態・性・健康意識別
- 第 11 表 世帯人員数（6歳以上），普段の活動ができなかった日数・性・年齢（5歳階級）別
- 第 12 表 世帯人員数（12歳以上），悩みやストレスの有－悩みやストレスの原因（複数回答）－無・性・年齢（5歳階級）別
- 第 13 表 世帯人員数（12歳以上），悩みやストレスの有－悩みやストレスの原因（複数回答）－無・性・健康意識別
- 第 14 表 世帯人員数（12歳以上），悩みやストレスの有－悩みやストレスの原因（複数回答）－無・性・健康状態別
- 第 15 表 世帯人員数（12歳以上），悩みやストレスの有－悩みやストレスの原因（複数回答）－無・性・年齢（5歳階級）・平均睡眠時間別
- 第 16 表 世帯人員数（12歳以上），悩みやストレスの有－悩みやストレスの原因（複数回答）－無・性・こころの状態（点数階級）別
- 第 17 表 世帯人員数（12歳以上），平均睡眠時間・性・年齢（5歳階級）・休養充足度別
- 第 18 表 世帯人員数（12歳以上），平均睡眠時間・性・健康意識・休養充足度別
- 第 19 表 世帯人員数（12歳以上），平均睡眠時間・性・健康状態・休養充足度別
- 第 20 表 世帯人員数（12歳以上），平均睡眠時間・性・こころの状態（点数階級）・休養充足度別
- 第 21 表 世帯人員数（12歳以上），こころの状態（点数階級）・性・年齢（5歳階級）・平均睡眠時間別
- 第 22 表 世帯人員数（12歳以上），こころの状態（点数）・性・年齢（5歳階級）別
- 第 23 表 世帯人員数（12歳以上），こころの状態（点数階級）・性・健康意識別
- 第 24 表 世帯人員数（12歳以上），世帯構造・性・こころの状態（点数階級）別
- 第 25 表 世帯人員数（12歳以上），世帯類型・性・こころの状態（点数階級）別
- 第 26 表 世帯人員数（12歳以上），こころの状態（点数階級）・性・普段の活動ができなかった日数別
- 第 27 表 世帯人員数（15歳以上），仕事の有－勤めか自営かの別－勤め先での呼称－無・性・年齢（5歳階級）・自覚症状の有無別
- 第 28 表 世帯人員数（15歳以上），仕事の有－勤めか自営かの別－勤め先での呼称－無・性・年齢（5歳階級）・通院の有無別
- 第 29 表 世帯人員数（15歳以上），健康意識・性・年齢（5歳階級）・教育別

（表題の前に「\*」が付してある表は、新規作成表である。）

- 第 30 表 世帯人員数（15歳以上），仕事の有－職業分類－無・性・健康状態別
- 第 31 表 世帯人員数（15歳以上），日常生活への影響の有－日常生活影響の事柄（複数回答）  
－無・性・仕事の有－職業分類－無別
- 第 32 表 世帯人員数（15歳以上），普段の活動ができなかった日数・性・仕事の有－職業分類  
－無別
- 第 33 表 有業人員数（15歳以上），普段の活動ができなかった日数・性・勤めか自営かの別
- 第 34 表 世帯人員数（15歳以上），悩みやストレスの有－悩みやストレスの原因（複数回答）  
－無・性・年齢（5歳階級）・教育別
- 第 35 表 世帯人員数（15歳以上），悩みやストレスの有－悩みやストレスの原因（複数回答）  
－無・性・仕事の有－職業分類－無別
- 第 36 表 世帯人員数（15歳以上），仕事の有－勤めか自営かの別－勤め先での呼称－無・性・  
年齢（5歳階級）・悩みやストレスの有無別
- 第 37 表 世帯人員数（15歳以上），平均睡眠時間・性・年齢（5歳階級）・教育別
- 第 38 表 世帯人員数（15歳以上），平均睡眠時間・性・仕事の有－職業分類－無・休養充足度  
別
- 第 39 表 世帯人員数（15歳以上），こころの状態（点数階級）・性・年齢（5歳階級）・教育  
別
- 第 40 表 世帯人員数（15歳以上），こころの状態（点数階級）・性・仕事の有－勤めか自営か  
の別－勤め先での呼称－無別
- 第 41 表 世帯人員数（15歳以上），こころの状態（点数階級）・性・仕事の有－職業分類－無  
別
- 第 42 表 無業人員数（15歳以上），こころの状態（点数階級）・就業希望の有－求職状況－希  
望する仕事の形－すぐには就けない理由（複数回答）－無・性別
- 第 43 表 有業人員数（15歳以上）－平均就業期間，こころの状態（点数階級）・性・就業期間  
階級別
- 第 44 表 一般常雇者数（15歳以上），こころの状態（点数階級）・性・企業規模別
- 第 45 表 世帯人員数（15歳以上），仕事の有－週間就業時間階級－無・性・こころの状態（点  
数階級）別
- 第 46 表 世帯人員数（20歳以上），飲酒の状況・性・年齢（5歳階級）別
- 第 47 表 世帯人員数（20歳以上），飲酒の状況・性・健康意識別
- 第 48 表 世帯人員数（20歳以上），飲酒の状況・性・健康状態別
- 第 49 表 世帯人員数（20歳以上），飲酒の状況・こころの状態（点数階級）・性別
- 第 50 表 世帯人員数（20歳以上），悩みやストレスの有－悩みやストレスの原因（複数回答）  
－無・性・年齢（5歳階級）・飲酒の頻度別
- 第 51 表 世帯人員数（20歳以上），こころの状態（点数階級）・性・年齢（5歳階級）・飲酒  
の頻度別
- 第 52 表 世帯人員数（20歳以上），飲酒の頻度・性・年齢（5歳階級）・教育別
- 第 53 表 世帯人員数（20歳以上），飲酒の頻度・性・仕事の有－職業分類－無別
- 第 54 表 世帯人員数（20歳以上），喫煙の有－喫煙本数－無・性・年齢（5歳階級）別
- 第 55 表 世帯人員数（20歳以上），喫煙の有－喫煙本数－無・性・健康意識別
- 第 56 表 世帯人員数（20歳以上），喫煙の有－喫煙本数－無・性・健康状態別
- 第 57 表 世帯人員数（20歳以上），喫煙の有－喫煙本数－無・性・こころの状態（点数階級）  
別
- 第 58 表 世帯人員数（20歳以上），悩みやストレスの有－悩みやストレスの原因（複数回答）  
－無・性・年齢（5歳階級）・喫煙の有無別
- 第 59 表 世帯人員数（20歳以上），こころの状態（点数階級）・性・年齢（5歳階級）・喫煙  
の有無別
- 第 60 表 世帯人員数（20歳以上），喫煙の有無・性・年齢（5歳階級）・教育別

（表題の前に「\*」が付してある表は、新規作成表である。）

- 第 61 表 世帯人員数 (20歳以上), 喫煙の有-喫煙本数-無・性・仕事の有-職業分類-無別
- 第 62 表 世帯人員数 (20歳以上), 日ごろ健康のために実行している事柄 (複数回答)・健康意識・自覚症状の有無別
- 第 63 表 世帯人員数 (20歳以上), 日ごろ健康のために実行している事柄 (複数回答)・健康意識・通院の有無別
- 第 64 表 世帯人員数 (20歳以上), 日ごろ健康のために実行している事柄 (複数回答)・性・健康状態別
- 第 65 表 世帯人員数 (20歳以上), 日ごろ健康のために実行している事柄 (複数回答)・性・年齢 (5歳階級)・教育別
- 第 66 表 世帯人員数 (20歳以上), 日ごろ健康のために実行している事柄 (複数回答)・仕事の有-職業分類-無別
- \* 第 67 表 世帯人員数 (20歳以上), 健診等の受診の有-受診機会 (複数回答) -無・性・年齢 (5歳階級)・教育別
- \* 第 68 表 世帯人員数 (20歳以上), 健診等の受診の有-受診機会 (複数回答) -無・性・健康意識別
- \* 第 69 表 世帯人員数 (20歳以上), 健診等の受診の有-受診機会 (複数回答) -無・性・健康状態別
- \* 第 70 表 世帯人員数 (20歳以上), 健診等の受診の有-受診機会 (複数回答) -無・性・仕事の有-職業分類-無別
- \* 第 71 表 有業人員数 (20歳以上), 健診等の受診の有-受診機会 (複数回答) -無・性・勤めか自営かの別-勤め先での呼称別
- 第 72 表 世帯人員数 (20歳以上), 健診等の受診の有無-健診等を受けなかった理由 (複数回答)・性・年齢 (5歳階級)・教育別
- 第 73 表 世帯人員数 (20歳以上), 健診等の受診の有無-健診等を受けなかった理由 (複数回答)・性・健康意識別
- 第 74 表 世帯人員数 (20歳以上), 健診等の受診の有無-健診等を受けなかった理由 (複数回答)・性・健康状態別
- 第 75 表 世帯人員数 (20歳以上), 健診等の受診の有無-健診等を受けなかった理由 (複数回答)・性・仕事の有-職業分類-無別
- 第 76 表 有業人員数 (20歳以上), 健診等の受診の有無-健診等を受けなかった理由 (複数回答)・性・勤めか自営かの別-勤め先での呼称別
- 第 77 表 世帯人員数 (20歳以上), がん検診受診状況 (複数回答)・性・年齢 (5歳階級)・教育別
- 第 78 表 世帯人員数 (20歳以上), がん検診受診状況 (複数回答)・性・健康状態別
- 第 79 表 世帯人員数 (20歳以上), がん検診受診状況 (複数回答)・性・仕事の有-職業分類-無別
- 第 80 表 有業人員数 (20歳以上), がん検診受診状況 (複数回答)・性・勤めか自営かの別
- 第 81 表 がん検診を受けた者数 (20歳以上), 受診機会 (複数回答)・性・年齢 (5歳階級)・教育別
- 第 82 表 がん検診を受けた者数 (20歳以上), 受診機会 (複数回答)・性・健康状態別
- 第 83 表 がん検診を受けた者数 (20歳以上), 受診機会 (複数回答)・性・仕事の有-職業分類-無別

【有訴者の状況】

- 第 84 表 有訴者数, 年齢 (5歳階級)・最も気になる症状・性別
- 第 85 表 有訴者数, 最も気になる症状の治療状況 (複数回答)・最も気になる症状・性別
- 第 86 表 有訴者数, 最も気になる症状の治療状況 (複数回答)・性・年齢 (5歳階級)別
- 第 87 表 有訴者数 (6歳以上), 健康意識・最も気になる症状・性別
- 第 88 表 有訴者数 (6歳以上), 日常生活への影響の有-日常生活影響の事柄 (複数回答) -無・最も気になる症状別

(表題の前に「\*」が付してある表は、新規作成表である。)

- 第 89 表 有訴者数（12歳以上），悩みやストレスの有一悩みやストレスの原因（複数回答）－無・最も気になる症状別
- 第 90 表 有訴者数（15歳以上），最も気になる症状の治療状況（複数回答）・性・仕事の有一職業分類－無別
- 第 91 表 有訴者数（15歳以上），最も気になる症状の治療状況（複数回答）・性・仕事の有一勤めか自営かの別－勤め先での呼称－無別
- 第 92 表 総症状数－平均症状数，年齢（5歳階級）・症状（複数回答）・性別
- 第 93 表 総症状数（12歳以上），こころの状態（点数階級）・症状（複数回答）・性別
- 第 94 表 総症状数（15歳以上），仕事の有一職業分類－無・症状（複数回答）別
- 第 95 表 有訴者率（人口千対），年齢（5歳階級）・症状（複数回答）・性別

#### 【通院者の状況】

- 第 96 表 通院者数，年齢（5歳階級）・最も気になる傷病・性別
- 第 97 表 通院者数（6歳以上），健康意識・最も気になる傷病・性別
- 第 98 表 通院者数（6歳以上），日常生活への影響の有一日常生活影響の事柄（複数回答）－無・最も気になる傷病別
- 第 99 表 通院者数（12歳以上），悩みやストレスの有一悩みやストレスの原因（複数回答）－無・最も気になる傷病別
- 第 100 表 通院者数（15歳以上），仕事の有一職業分類－無・最も気になる傷病・性別
- 第 101 表 総傷病数－平均傷病数，年齢（5歳階級）・傷病（複数回答）・性別
- 第 102 表 総傷病数（12歳以上），こころの状態（点数階級）・傷病（複数回答）・性別
- 第 103 表 総傷病数（12歳以上），こころの状態（点数階級）・傷病（複数回答）・日常生活への影響の有無別
- 第 104 表 総傷病数（15歳以上），仕事の有一職業分類－無・傷病（複数回答）別
- 第 105 表 通院者率（人口千対），年齢（5歳階級）・傷病（複数回答）・性別

#### 【日常生活に影響のある者】

- 第 106 表 日常生活に影響のある者数（12歳以上），こころの状態（点数階級）・日常生活影響の事柄（複数回答）別
- 第 107 表 日常生活に影響のある者率（6歳以上・人口千対），日常生活影響の事柄（複数回答）・性・年齢（5歳階級）別

#### 【悩みやストレスのある者】

- 第 108 表 悩みやストレスのある者数（12歳以上），悩みやストレスの相談状況（複数回答）・性・年齢（5歳階級）別
- 第 109 表 悩みやストレスのある者数（12歳以上），最も気になる悩みやストレスの相談状況（複数回答）・性・年齢（5歳階級）・最も気になる悩みやストレスの原因別
- 第 110 表 悩みやストレスのある者数（15歳以上），最も気になる悩みやストレスの原因・性・年齢（5歳階級）・仕事の有一勤めか自営かの別－無別
- 第 111 表 悩みやストレスのある者数（12歳以上），こころの状態（点数階級）・性・悩みやストレスの相談状況（複数回答）別

#### 【都道府県別】

- 第 112 表 世帯数，入院者－通院者の有無・都道府県－21大都市（再掲）・世帯構造別
- 第 113 表 世帯数，入院者－通院者の有無・都道府県－21大都市（再掲）・世帯業態別
- 第 114 表 世帯数，入院者－通院者の有無・都道府県－21大都市（再掲）・世帯類型別
- 第 115 表 世帯人員数，入通院の有無・都道府県－21大都市（再掲）・性・年齢（5歳階級）別
- 第 116 表 世帯人員数（6歳以上），自覚症状－通院の有無・健康意識・都道府県－21大都市（再掲）別
- 第 117 表 世帯人員数（6歳以上），性・年齢（3区分階級）・都道府県－21大都市（再掲）・健康状態別

（表題の前に「\*」が付してある表は、新規作成表である。）

- 第 118 表 世帯人員数（6歳以上），性・年齢（3区分階級）・都道府県－21大都市（再掲）・  
普段の活動ができなかった日数別
- 第 119 表 日常生活に影響のある者数（6歳以上），性・年齢（5歳階級）・都道府県－21大都市  
市（再掲）・日常生活影響の事柄（複数回答）別
- 第 120 表 日常生活に影響のない者数（6歳以上），性・年齢（5歳階級）・都道府県－21大都市  
市（再掲）別
- 第 121 表 世帯人員数（12歳以上），悩みやストレスの有－悩みやストレスの原因（複数回答）  
－無・都道府県－21大都市（再掲）・性・年齢（10歳階級）別
- 第 122 表 世帯人員数（12歳以上），平均睡眠時間・都道府県－21大都市（再掲）・性・年齢  
（5歳階級）別
- 第 123 表 世帯人員数（12歳以上），こころの状態（点数階級）・都道府県－21大都市（再  
掲）・性・年齢（10歳階級）別
- 第 124 表 世帯人員数（20歳以上），飲酒の頻度・都道府県－21大都市（再掲）・性・年齢（5  
歳階級）別
- 第 125 表 世帯人員数（20歳以上），喫煙の有無・都道府県－21大都市（再掲）・性・年齢（5  
歳階級）別
- 第 126 表 世帯人員数（20歳以上），日ごろ健康のために実行している事柄（複数回答）・都道  
府県－21大都市（再掲）・性・年齢（5歳階級）別
- \* 第 127 表 世帯人員数（20歳以上），健診等の受診の有－受診機会（複数回答）－無・性・年齢  
（5歳階級）・都道府県－21大都市（再掲）別
- 第 128 表 世帯人員数（20歳以上），健診等の受診の有無－健診等を受けなかった理由（複数回  
答）・性・年齢（5歳階級）・都道府県－21大都市（再掲）別
- 第 129 表 世帯人員数（20歳以上），がん検診受診状況（複数回答）・性・年齢（5歳階級）・  
都道府県－21大都市（再掲）別
- 第 130 表 有訴者数，都道府県－21大都市（再掲）・性・最も気になる症状別
- 第 131 表 総症状数，性・年齢（3区分階級）・症状（複数回答）・都道府県－21大都市（再  
掲）別
- 第 132 表 有訴者率（人口千対），年齢（5歳階級）・都道府県－21大都市（再掲）・性別
- 第 133 表 通院者数，都道府県－21大都市（再掲）・性・最も気になる傷病別
- 第 134 表 総傷病数，性・年齢（3区分階級）・傷病（複数回答）・都道府県－21大都市（再  
掲）別
- 第 135 表 通院者率（人口千対），年齢（5歳階級）・都道府県－21大都市（再掲）・性別
- 第 136 表 日常生活に影響のある者率（6歳以上・人口千対），日常生活影響の事柄（複数回  
答）・都道府県－21大都市（再掲）・性別
- 第 137 表 悩みやストレスのある者数（12歳以上），悩みやストレスの相談状況（複数回答）・  
都道府県－21大都市（再掲）・性・年齢（10歳階級）別
- 第 138 表 がん検診を受けた者数（20歳以上），受診機会（複数回答）・性・年齢（5歳階  
級）・都道府県－21大都市（再掲）別

【35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び希望している者】

- 第 139 表 35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び希望している者数，健康状態・配  
偶者の有無・性・年齢（5歳階級）別

（表題の前に「\*」が付してある表は、新規作成表である。）

