


資料 11

「投開票所のレイアウト図」(広島市)



平成15年2月2日執行 広島市長選挙開票所レイアウト



船越 船越小学校 (体育館)

15.2.17

1/200



- 只何)
◎ 20コンセント
- (注意点.3)
- 投票機の仕切り板は、30cm以上離す。
 - 非常用発電機のコドは入口から入れる。また、仕構時に発電機の始動点検を行う。
 - 投票機設置時に投票機前(机前面から約10cm離れた所)に荷造りして線を引く。
 - 車いす使用者が希望がたれば身障用記載台に投票機を移動させたい。

- 38m
- 身障用記載台の両側の仕切り板にサインボード(60cm x 60cm)を1つつける。

- 小学校からの借用物品
- ・木机 (1800 x 600)
 - ・4 (報道機関等対応)
 - ・イス 必要数
 - ・ホワイホワイ (4800) 1枚
 - ・卓球台 3台
 - ・コートソール 2個

- (注意点1) 報道機関等関係
- ・報道機関等は南奥のドアから入り、取材スペースで取材させる。なお、取材スペースは、仕構時に南奥のドアは常時開放しない。
 - ・報道機関等対応の要員を配置する。(広報広聴課対応)

- (注意点2) 設営関係
- ・照明中央(2灯)は消灯する。なお、照明のスイッチ及び照明の配列は別図参照。
 - ・出入口は防塵用ビニールで覆う。
 - ・監視係は、投票事務従事者が兼務することとし、配置は適宜決定する。
 - ・点検係の机は体育館内に適宜設置する。