

資料名	エリア調査結果(歩行受信)
試験種別	試験3 ワンセグ連結方式

測定結果総括表

測定地点		測定 CH	ワンセグ放送(セグメント番号0) 電界強度[dB μ V/m]						
			50%値	70%値	80%値	90%値	95%値	最小値	最大値
1	平行政センター	34	51.9	49.8	48.6	46.5	44.7	40.7	59.3
2	平高校	34	45.6	44.3	43.1	41.8	41.2	37.7	52.7
3	平中学校	34	53.7	52.1	50.4	48.8	47.5	44.7	64.3
4	見座	34	55.3	52.3	50.3	47.3	45.1	40.3	62.8
5	観光看板	34	53.5	52.2	51.1	48.9	46.9	42.9	58.4
6	相倉民俗館2号館	34	41.0	40.3	39.7	39.0	38.2	36.1	45.7
7	相倉民俗館1号館	34	46.1	44.1	42.8	41.1	39.9	36.4	56.4
8	史跡指定記念碑	34	44.4	42.6	41.4	39.6	39.0	35.7	56.7
9	天狗様の足あと	34	48.3	45.6	43.8	42.5	40.8	37.6	59.0
10	国民休養地広場	34	45.6	44.5	43.8	43.1	42.5	39.8	50.8


資料名	エリア調査結果(歩行受信)
試験種別	試験3 ワンセグ連結方式
測定地点	地点番号1 平行政センター
	地点番号2 平高校
測定条件	34ch

(1)測定結果


項目		地点番号1	地点番号2
ワンセグ放送 (セグメント番号0) 電界強度 [dB μ V/m]	50%値	51.9	45.6
	70%値	49.8	44.3
	80%値	48.6	43.1
	90%値	46.5	41.8
	95%値	44.7	41.2
	最小値	40.7	37.7
	最大値	59.3	52.7
測定区間 [m]		34	39
データ数 [個]		383	490

(2)ヒストグラム

(地点番号1)




(地点番号2)




(3)累積グラフ

(地点番号1)



(地点番号2)




資料名	エリア調査結果(歩行受信)
試験種別	試験3 ワンセグ連結方式
測定地点	地点番号3 平中学校
	地点番号4 見座
測定条件	34ch

(1)測定結果


項目		地点番号3	地点番号4
ワンセグ放送 (セグメント番号0) 電界強度 [dB μ V/m]	50%値	53.7	55.3
	70%値	52.1	52.3
	80%値	50.4	50.3
	90%値	48.8	47.3
	95%値	47.5	45.1
	最小値	44.7	40.3
	最大値	64.3	62.8
測定区間 [m]		39	41
データ数 [個]		495	455

(2)ヒストグラム

(地点番号3)




(地点番号4)




(3)累積グラフ

(地点番号3)



(地点番号4)




資料名	エリア調査結果(歩行受信)
試験種別	試験3 ワンセグ連結方式
測定地点	地点番号5 観光看板
	地点番号6 相倉民俗館2号館
測定条件	34ch

(1)測定結果


項目		地点番号5	地点番号6
ワンセグ放送 (セグメント番号0) 電界強度 [dB μ V/m]	50%値	53.5	41.0
	70%値	52.2	40.3
	80%値	51.1	39.7
	90%値	48.9	39.0
	95%値	46.9	38.2
	最小値	42.9	36.1
	最大値	58.4	45.7
測定区間 [m]		52	47
データ数 [個]		500	383

(2)ヒストグラム

(地点番号5)




(地点番号6)




(3)累積グラフ

(地点番号5)



(地点番号6)




資料名	エリア調査結果(歩行受信)
試験種別	試験3 ワンセグ連結方式
測定地点	地点番号7 相倉民俗館1号館
	地点番号8 史跡指定記念碑
測定条件	34ch

(1)測定結果


項目		地点番号7	地点番号8
ワンセグ放送 (セグメント番号0) 電界強度 [dB μ V/m]	50%値	46.1	44.4
	70%値	44.1	42.6
	80%値	42.8	41.4
	90%値	41.1	39.6
	95%値	39.9	39.0
	最小値	36.4	35.7
	最大値	56.4	56.7
測定区間 [m]		41	35
データ数 [個]		302	290

(2)ヒストグラム

(地点番号7)




(地点番号8)




(3)累積グラフ

(地点番号7)



(地点番号8)




資料名	エリア調査結果(歩行受信)
試験種別	試験3 ワンセグ連結方式
測定地点	地点番号9 天狗様の足あと
	地点番号10 国民休養地広場
測定条件	34ch

(1)測定結果


項目		地点番号9	地点番号10
ワンセグ放送 (セグメント番号0) 電界強度 [dB μ V/m]	50%値	48.3	45.6
	70%値	45.6	44.5
	80%値	43.8	43.8
	90%値	42.5	43.1
	95%値	40.8	42.5
	最小値	37.6	39.8
	最大値	59.0	50.8
測定区間 [m]		36	33
データ数 [個]		321	295

(2)ヒストグラム

(地点番号9)




(地点番号10)



(3)累積グラフ

(地点番号9)



(地点番号10)

