

○ 総務省告示第二百二十五号

無線局運用規則（昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号）第一百四十条の規定に基づき、電波の規正に関する通報を送信する無線局の運用に関する事項を次のように告示する。

なお、平成四年郵政省告示第三百九十三号（電波の規正通報を送信する無線局の運用に関する件）、平成十年郵政省告示第二百三十号（道路情報の通報を送信する無線局の運用に関する事項を定める件）、平成十一年郵政省告示第四十八号（電気通信監理に関する通報を送信する無線局及び道路交通情報の通報を送信する無線局の運用に関する事項を定める件）、平成十一年郵政省告示第四百四十五号（電気通信監理に関する通報を送信する無線局の運用に関する件）、平成十三年総務省告示第三百九十八号（電気通信監理に関する通報を送信する無線局及び道路交通情報に関する通報を送信する無線局の運用に関する件）、平成十四年総務省告示第二百三十三号（電波の規正に関する通報を送信する無線局及び道路情報に関する通報を送信する無線局の運用に関する件）、平成十四年総務省告示第三百十四号（電波の規正に関する通報を送信する無線局の運用に関する件）及び平成十五年総務省告示第四百四十九号（電波の規正に関する通報を送信する無線局及び道路情報の通報を送信する無線局の運用に関する件）は、廃止する。

平成二十三年六月二十二日

総務大臣 片山 善博

1 電波の規正に関する通報を送信する無線局の呼出名称、使用電波の型式及び周波数並びに送信時刻

呼出名称	電波の型式及び周波数	送信時刻
でんかんきせいさっぽろかはん10	6 K 00 A 3 E 27.9375M H z 16 K O F 3 E 27.9375M H z	常時
でんかんきせいさっぽろかはん20	6 K 00 A 3 E 52M H z 16 K O F 3 E 52M H z	常時
でんかんきせいさっぽろかはん30	8 K 50 F 3 E 156M H z	常時
でんかんきせいさっぽろかはん40	8 K 50 F 3 E 420M H z	常時
でんかんきせいさっぽろかはん50	8 K 50 F 3 E 455M H z	常時
でんかんきせいさっぽろかはん60	8 K 50 F 3 E 901.5M H z	常時
でんかんきせいさっぽろかはん70	16 K O F 3 E 1,280M H z	常時
でんかんきせいさっぽろかはん80	6 K 00 F 7 W 146M H z 16 K O F 3 E 146M H z 6 K 00 F 7 W 440M H z 8 K 50 F 3 E 440M H z	常時
でんかんきせいせんだいかはん10	6 K 00 A 3 E 27.9375M H z 16 K O F 3 E 27.9375M H z	常時
でんかんきせいせんだいかはん20	6 K 00 A 3 E 52M H z 16 K O F 3 E 52M H z	常時
でんかんきせいせんだいかはん30	8 K 50 F 3 E 156M H z	常時
でんかんきせいせんだいかはん40	8 K 50 F 3 E 420M H z	常時
でんかんきせいせんだいかはん50	8 K 50 F 3 E 455M H z	常時
でんかんきせいせんだいかはん60	8 K 50 F 3 E 901.5M H z	常時
でんかんきせいせんだいかはん70	16 K O F 3 E 1,280M H z	常時
でんかんきせいせんだいかはん80	6 K 00 F 7 W 146M H z 16 K O F 3 E 146M H z	常時

	6 K 00 F 7 W	440 M H z	
	8 K 50 F 3 E	440 M H z	
でんかんきせいとうきょうかはん10	6 K 00 A 3 E	27.9375 M H z	常時
	16 K O F 3 E	27.9375 M H z	
でんかんきせいとうきょうかはん20	6 K 00 A 3 E	52 M H z	常時
	16 K O F 3 E	52 M H z	
でんかんきせいとうきょうかはん30	8 K 50 F 3 E	156 M H z	常時
でんかんきせいとうきょうかはん40	8 K 50 F 3 E	420 M H z	常時
でんかんきせいとうきょうかはん50	8 K 50 F 3 E	455 M H z	常時
でんかんきせいとうきょうかはん60	8 K 50 F 3 E	901.5 M H z	常時
でんかんきせいとうきょうかはん70	16 K O F 3 E	1,280 M H z	常時
でんかんきせいとうきょうかはん80	6 K 00 F 7 W	146 M H z	常時
	16 K O F 3 E	146 M H z	
	6 K 00 F 7 W	440 M H z	
	8 K 50 F 3 E	440 M H z	
でんかんきせいながのかはん10	6 K 00 A 3 E	27.9375 M H z	常時
	16 K O F 3 E	27.9375 M H z	
でんかんきせいながのかはん20	6 K 00 A 3 E	52 M H z	常時
	16 K O F 3 E	52 M H z	
でんかんきせいながのかはん30	8 K 50 F 3 E	156 M H z	常時
でんかんきせいながのかはん40	8 K 50 F 3 E	420 M H z	常時
でんかんきせいながのかはん50	8 K 50 F 3 E	455 M H z	常時
でんかんきせいながのかはん60	8 K 50 F 3 E	901.5 M H z	常時
でんかんきせいながのかはん70	16 K O F 3 E	1,280 M H z	常時
でんかんきせいながのかはん80	6 K 00 F 7 W	146 M H z	常時
	16 K O F 3 E	146 M H z	
	6 K 00 F 7 W	440 M H z	
	8 K 50 F 3 E	440 M H z	

でんかんきせいかなざわかはん10	6 K 00 A 3 E 16 K O F 3 E	27. 9375 M H z 27. 9375 M H z	常時
でんかんきせいかなざわかはん20	6 K 00 A 3 E 16 K O F 3 E	52 M H z 52 M H z	常時
でんかんきせいかなざわかはん30	8 K 50 F 3 E	156 M H z	常時
でんかんきせいかなざわかはん40	8 K 50 F 3 E	420 M H z	常時
でんかんきせいかなざわかはん50	8 K 50 F 3 E	455 M H z	常時
でんかんきせいかなざわかはん60	8 K 50 F 3 E	901. 5 M H z	常時
でんかんきせいかなざわかはん70	16 K O F 3 E	1, 280 M H z	常時
でんかんきせいかなざわかはん80	6 K 00 F 7 W 16 K O F 3 E 6 K 00 F 7 W 8 K 50 F 3 E	146 M H z 146 M H z 440 M H z 440 M H z	常時
でんかんきせいなごやかはん10	6 K 00 A 3 E 16 K O F 3 E	27. 9375 M H z 27. 9375 M H z	常時
でんかんきせいなごやかはん20	6 K 00 A 3 E 16 K O F 3 E	52 M H z 52 M H z	常時
でんかんきせいなごやかはん30	8 K 50 F 3 E	156 M H z	常時
でんかんきせいなごやかはん40	8 K 50 F 3 E	420 M H z	常時
でんかんきせいなごやかはん50	8 K 50 F 3 E	455 M H z	常時
でんかんきせいなごやかはん60	8 K 50 F 3 E	901. 5 M H z	常時
でんかんきせいなごやかはん70	16 K O F 3 E	1, 280 M H z	常時
でんかんきせいなごやかはん80	6 K 00 F 7 W 16 K O F 3 E 6 K 00 F 7 W 8 K 50 F 3 E	146 M H z 146 M H z 440 M H z 440 M H z	常時
でんかんきせいおおさかいどう 1	16 K O F 2 A 16 K O F 2 D 16 K O F 3 E	435 M H z 435 M H z 435 M H z	常時

	16 K O F 2 A	1,280 M H z	
	16 K O F 2 D	1,280 M H z	
	16 K O F 3 E	1,280 M H z	
でんかんきせいおおさかいどう 2	16 K O F 2 A	435 M H z	常時
	16 K O F 2 D	435 M H z	
	16 K O F 3 E	435 M H z	
	16 K O F 2 A	1,280 M H z	
	16 K O F 2 D	1,280 M H z	
	16 K O F 3 E	1,280 M H z	
でんかんきせいおおさかかはん 10	6 K 00 A 3 E	27.9375 M H z	常時
	16 K O F 3 E	27.9375 M H z	
でんかんきせいおおさかかはん 20	6 K 00 A 3 E	52 M H z	常時
	16 K O F 3 E	52 M H z	
でんかんきせいおおさかかはん 30	8 K 50 F 3 E	156 M H z	常時
でんかんきせいおおさかかはん 31	8 K 50 F 3 E	156 M H z	常時
でんかんきせいおおさかかはん 40	8 K 50 F 3 E	420 M H z	常時
でんかんきせいおおさかかはん 50	8 K 50 F 3 E	455 M H z	常時
でんかんきせいおおさかかはん 61	8 K 50 F 3 E	901.5 M H z	常時
でんかんきせいおおさかかはん 70	16 K O F 3 E	1,280 M H z	常時
でんかんきせいおおさかかはん 80	6 K 00 F 7 W	146 M H z	常時
	16 K O F 3 E	146 M H z	
	6 K 00 F 7 W	440 M H z	
	8 K 50 F 3 E	440 M H z	
でんかんきせいひろしまかはん 10	6 K 00 A 3 E	27.9375 M H z	常時
	16 K O F 3 E	27.9375 M H z	
でんかんきせいひろしまかはん 20	6 K 00 A 3 E	52 M H z	常時
	16 K O F 3 E	52 M H z	
でんかんきせいひろしまかはん 30	8 K 50 F 3 E	156 M H z	常時
でんかんきせいひろしまかはん 40	8 K 50 F 3 E	420 M H z	常時
でんかんきせいひろしまかはん 50	8 K 50 F 3 E	455 M H z	常時

でんかんきせいひろしまかはん60	8 K 50 F 3 E	901.5 M H z	常時
でんかんきせいひろしまかはん70	16 K O F 3 E	1,280 M H z	常時
でんかんきせいひろしまかはん80	6 K 00 F 7 W 16 K O F 3 E 6 K 00 F 7 W 8 K 50 F 3 E	146 M H z 146 M H z 440 M H z 440 M H z	常時
でんかんきせいまつやまかはん10	6 K 00 A 3 E 16 K O F 3 E	27.9375 M H z 27.9375 M H z	常時
でんかんきせいまつやまかはん20	6 K 00 A 3 E 16 K O F 3 E	52 M H z 52 M H z	常時
でんかんきせいまつやまかはん30	8 K 50 F 3 E	156 M H z	常時
でんかんきせいまつやまかはん40	8 K 50 F 3 E	420 M H z	常時
でんかんきせいまつやまかはん50	8 K 50 F 3 E	455 M H z	常時
でんかんきせいまつやまかはん60	8 K 50 F 3 E	901.5 M H z	常時
でんかんきせいまつやまかはん70	16 K O F 3 E	1,280 M H z	常時
でんかんきせいまつやまかはん80	6 K 00 F 7 W 16 K O F 3 E 6 K 00 F 7 W 8 K 50 F 3 E	146 M H z 146 M H z 440 M H z 440 M H z	常時
でんかんきせいくまもとかはん10	6 K 00 A 3 E 16 K O F 3 E	27.9375 M H z 27.9375 M H z	常時
でんかんきせいくまもとかはん20	6 K 00 A 3 E 16 K O F 3 E	52 M H z 52 M H z	常時
でんかんきせいくまもとかはん30	8 K 50 F 3 E	156 M H z	常時
でんかんきせいくまもとかはん40	8 K 50 F 3 E	420 M H z	常時
でんかんきせいくまもとかはん50	8 K 50 F 3 E	455 M H z	常時
でんかんきせいくまもとかはん60	8 K 50 F 3 E	901.5 M H z	常時

でんかんきせいくまもとかはん70	16 K O F 3 E	1,280 M H z	常時
でんかんきせいくまもとかはん80	6 K 00 F 7 W 16 K O F 3 E 6 K 00 F 7 W 8 K 50 F 3 E	146 M H z 146 M H z 440 M H z 440 M H z	常時
でんかんきせいなはかはん10	6 K 00 A 3 E 16 K O F 3 E	27.9375 M H z 27.9375 M H z	常時
でんかんきせいなはかはん20	6 K 00 A 3 E 16 K O F 3 E	52 M H z 52 M H z	常時
でんかんきせいなはかはん30	8 K 50 F 3 E	156 M H z	常時
でんかんきせいなはかはん40	8 K 50 F 3 E	420 M H z	常時
でんかんきせいなはかはん50	8 K 50 F 3 E	455 M H z	常時
でんかんきせいなはかはん60	8 K 50 F 3 E	901.5 M H z	常時
でんかんきせいなはかはん70	16 K O F 3 E	1,280 M H z	常時
でんかんきせいなはかはん80	6 K 00 F 7 W 16 K O F 3 E 6 K 00 F 7 W 8 K 50 F 3 E	146 M H z 146 M H z 440 M H z 440 M H z	常時

2 通報の送信方法

通報の送信は、次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。

(1) 呼出名称

(2) 電気通信規律に関する事項